

Globebus Camp Halfintegraal



De Globebus Camp is een compacte halfintegraal camper op een Fiat Ducato chassis. Met een breedte van slechts 220cm en een lengte vanaf 599cm combineert deze camper de compacte maten van een campervan met het comfort en ruimte van een halfintegraal. Dankzij de goede isolatie van de opbouw is de Globebus Camp de perfecte reispartner voor het hele jaar.

Technische info

Totale lengte ca.	599 - 663 cm
Totale breedte ca.	220 cm
Totale hoogte ca.	273 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	190 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Salerno



+ Bekleding Jupiter


○



+ Bekleding Calypso

○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + Wendbaar en veilig rijgedrag dankzij de compacte afmetingen. Met een buitenbreedte van slechts 2,20 m en een hoogte van 2,73 m.
- + Openslaand raam boven de cabine
- + "Lifetime" opbouw constructie met GFK-beplating en uitstekende isolatie. Er is een speciaal wintercomfortpakket beschikbaar voor winterkampeerders.
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij 150 mm dikke 7-zone koudschuimmatrassen van klimaatregulerend materiaal en ergonomische houten lattenbodems
- + Compressorkoelkast met perfecte koelprestaties
- + Truma Combi 6D Dieserverwarming met 6 kW vermogen en 10 liter warmwaterboiler
- + Uitgebreide standaard chassisuitrusting met 16" aluminium velgen, mistlampen, 90 l dieseltank, lederen stuurwiel met bedieningselementen, enz.



Globebus Camp Halfintegraal

Technische informatie



Globebus Camp Halfintegraal		T 1	T 4
Prijs € (incl. btw)	€	70.790,-	72.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	599	663
Totale breedte ca.	cm	220	220
Totale hoogte ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	190	190
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	3450	3800
Bedmaat midden L x B ca.	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Bedmaat achter L x B ca.	cm	199 x 144	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Slaapplaatsen standaard / max.		3	3
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	2755 (2617 tot 2893)*	2907 (2762 tot 3052)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	419	261
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	83 (10) / 131 (15)	83 (10) / 131 (15)
Afvalwatertank ca. l	l	95	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20	115 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	35 x 70	65 x 75
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	75 x 90	60 x 95

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

T1

T4

Chassis Fiat

Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●

Chassisuitrusting Fiat

ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdeler)	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●
Bumpers in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●
Cabineverduistering	●	●
Cruisecontrol	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●
Exterieur chassis wit	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●
Spatlappen achter	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●
Startblokkering	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●
Voorwielaandrijving	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●
Zijwind assistentie	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●

Exterieur uitrusting

Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●
Dakraam in de cabine	●	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●	●
EPS isolatie	●	●
Elektrische instaptrede	●	●
GFK dak	●	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antislilaag, verwarmbaar, voorzien van vastetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	●
Hordeur	●	●
Kaderramen, dubbelwandig en voorzien van een combirollo	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts	●	●
Serviceluik links	—	●
Serviceluik links	●	—
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●
Toegangsdeur: 60 cm	●	—
Toegangsdeur: 70 cm	—	●
Zijwanden en achterzijde van GFK	●	●

Standaard uitvoering

T1

T4

	T1	T4
Exterieur design		
Buitendesign opbouw wit	●	●
Interieur design		
Bekleding Salerno	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●
Textiel uitrusting		
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 150 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●	●
Meubelvarianten		
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	●	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	●
Gastenbed	●	●
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●	●
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel ⁷⁾	●	—
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel ⁷⁾	—	●
Keuken		
Compressor koelkast met apart vriesvak (131l)	●	●
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemertje en riante werkruimte	●	●
Keuken achterwand	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●
Sanitair		
Douchevlonder	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en tolietpapierhouder	●	●
Multimedia		
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●
TV houder	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●
Verwarming		
Truma Combi 6D heteluchtverwarming op Diesel 6 kW vermogen met boiler en geïntegreerde hoogteset	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●
Airconditioning		
Vorbereiding airconditioning	●	●
Elektra installatie		
95 Ah AGM huishoudaccu	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●
Light Moments: indirecte verlichting op de wanden	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●
Vorbereiding Solar	●	●
Watervoorziening		
Dompelpomp	●	●

Standaard uitvoering



Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte



Gasvoorziening

Opbergruimte voor een gasfles van 2,75 kg



PAKKETTEN GLOBEBUS CAMP HALFINTEGRAAL

Pakketten	Active pakket T1 (14826)	Active pakket T 4 (14826)
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	1.220,-	1.220,-
Full-LED koplampen	1.350,-	1.350,-
Elektronische handrem	630,-	630,-
Achteruitrijcamera (enkel) (alleen i.c.m. optie 9582)	505,-	505,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi, draadloze Apple CarPlay en Android Auto	2.035,-	2.035,-
Digitaal bedieningspaneel verwarming	140,-	140,-
Vorbereiding tweede achteruitrijcamera	150,-	150,-
Bekleding Jupiter	810,-	810,-
Active exterieurdesign (achterlichtdrager met zwarte diffuser, uitgebreide opschriften, "rode" skidplate)	1.525,-	1.525,-
Thule Omnistor luifel 3,25 meter (handmatig)	1.015,-	
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)		1.250,-
Geïsoleerde afvalwatertank		200,-
Totaalprijs pakket €	9.580,-	9.815,-
Voordeelprijs €	5.395,-	5.395,-
Uw voordeel €	4.185,-	4.420,-
Meergewicht (kg)*	40.75	46.25

Pakketten	Pakket X (3,25 meter luifel) (11936)	Pakket X (4,0 meter luifel) (11936)
Achteruitrijcamera (enkel) (alleen i.c.m. optie 9582)	505,-	505,-
Thule Omnistor luifel 3,25 meter (handmatig)	1.015,-	
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)		1.250,-
Totaalprijs pakket €	1.520,-	1.755,-
Voordeelprijs €	1.335,-	1.460,-
Uw voordeel €	185,-	295,-
Meergewicht (kg)*	35.1	41.1



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten	Winter Comfort Pakket Diesel- Warme Lucht Globebus Camp T 1 (14411)	Winter Comfort Pakket Diesel- Warme Lucht Globebus Camp T 4 (14411)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-
Truma Combi 6DE heteluchtverwarming op Diesel met elektro-element, boiler en geïntegreerde hoogteset	630,-	630,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	
XPS isolatie	750,-	
Geïsoleerde afvalwatertank		200,-
XPS isolatie		750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	22.5	23.5

Chassis pakket (14476)	Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	1.220,-
Elektronische handrem	630,-
Full-LED koplampen	1.350,-
Totaalprijs pakket	3.200,-
Voordeelprijs	2.540,-
Uw voordeel	660,-
Meergewicht (kg)*	-9.1

Assistentie pakket Fiat (14477)	Prijs €
Regen- en lichtsensoren met automatische dimfunctie	
Noodremassistentie incl. voetgangers- en fietserherkenning	
Rijbaanassistent	
Verkeersteken herkenning	
Vermoeidheidsassistent	
Intelligente snelheidsassistent	
Voordeelprijs	1.220,-
Meergewicht (kg)*	0.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting**

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T1	T4
--------------------	---------------------	-------------------	------	----	----

Chassis Fiat					
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○ ○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	— ○
Gewichtsverhoging					
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○ ○
Chassisuitrusting Fiat					
Trekhaak	—	1.820,-	57	273	○ —
Trekhaak	—	1.820,-	60	273	— ○
Exterieur uitrusting					
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○ ○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○ ○
Interieur design					
Bekleding Calypso	—		0	13491	○ ○
Bekleding Jupiter ²⁾	AC-P	810,-	0	13725	○ ○
Meubelvarianten					
Isofix kinderzitjes bevestiging en 2 3-punts veiligheidsgordels	—	365,-	4	8125	○ ○
Multimedia					
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi, draadloze Apple CarPlay en Android Auto	AC-P	2.035,-	3.65	9582	○ ○
HD TV scherm 22" (incl. TV-houder) ^{3) 2)}	—	1.240,-	5.5	11506+325	○ ○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○ ○
Verwarming					
Digitaal bedieningspaneel verwarming	AC-P	140,-	0.1	6622	○ ○
Truma Combi 6DE heteluchtverwarming op Diesel met elektro-element, boiler en geïntegreerde hoogteset	WI-KO	630,-	1.3	11585	○ ○
Airconditioning					
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	○ ○
Elektra installatie					
2de huishoudaccu 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○ ○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁵⁾	—	3.110,-	21.5	13391	○ ○
Watervoorziening					
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO, AC-P	200,-	9	13742	○ —
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO, AC-P	200,-	8.5	13742	— ○
Pakketten					
Active pakket T 4	—	5.395,-	46.25	14826	— ○
Active pakket T1	—	5.395,-	40.75	14826	○ —
Assistentie pakket Fiat	—	1.220,-	0.5	14477	○ ○
Chassis pakket ⁶⁾	—	2.540,-	-9.1	14476	○ ○
Pakket X (3,25 meter luifel) ⁶⁾	—	1.335,-	35.1	11936	○ —
Pakket X (4,0 meter luifel) ⁶⁾	—	1.460,-	41.1	11936	— ○
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Camp T 1 ⁶⁾	—	2.590,-	22.5	14411	○ —
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Camp T 4 ⁶⁾	—	2.590,-	23.5	14411	— ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package WI-KO Winter Comfort pakket



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.