

Globebus Go Halfintegraal



Het volgende avontuur staat op je te wachten! De nieuwe Globebus Go is zo compact en wendbaar dat zelfs smalle wegen en lage doorgangen hem niet kunnen stoppen. Dit maakt compleet nieuwe reis- en vrijetijdservaringen mogelijk. Aan de andere kant is hij van binnen verbazingwekkend ruim: met veel bewegingsruimte en opbergruimte, een slimme draaibare badkamer en royale bedafmetingen. Overigens: indien gewenst kan de Globebus Go ook worden opgewaardeerd tot een echte winterspecialist!

Technische info

Totale lengte ca.	598 - 668 cm
Totale breedte ca.	219 cm
Totale hoogte ca.	266 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	190 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Polster



+ Bekleding Ravello



+ Bekleding Calypso
incl. hoezen om
bestuurders- en
passagiersstoel



+ Salerno bekleding
incl. hoezen om
bestuurders- en
passagiersstoel ○

De pluspunten

- + Wendbaar en veilig dankzij de compacte afmetingen met een breedte van slechts 2,20 m en een hoogte van 2,66 m
- + Beproefde "Lifetime" opbouwconstructie met GFK buitenzijde en uitstekende isolatie
- + Winterkampeerders kiezen voor het optioneel verkrijgbare Winter Comfort Pakket
- + Truma Combi 6D Diesilverwarming met 6 kW vermogen en 10 l warmwaterboiler
- + Compressor koelkast met perfecte koelprestaties
- + Een aangenaam slaapcomfort dankzij 150 mm dikke 7-zone koudschuimmatrassen van klimaatregulerend materiaal en ergonomische houten lattenbodems



Holzdekor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

Globebus Go Halfintegraal

Technische informatie



Globebus Go Halfintegraal		T 15	T 45
Prijs € (incl. btw)	€	72.290,-	73.990,-
Standaard chassis		Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	598	668
Totale breedte ca.	cm	219	219
Totale hoogte ca.	cm	266 ¹⁾	266 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	190	190
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2200 / 750	2200 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	3300	3750
Bedmaat midden L x B ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Bedmaat achter L x B ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Slaapplaatsen standaard / max.		3	3
Basis motor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (PK)		96 (130)	96 (130)
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2690 (2556 tot 2825)*	2754 (2616 tot 2892)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	465	414
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3500	3500
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	131 (15)	131 (15)
Afvalwatertank ca. l	l	95	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20	115 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	65 x 90	65 x 75
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

T 15

T 45

Chassis Ford

Aluminium velgen 16" Ford, zwart

●

●

Ford Transit light chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 pk) Heavy Duty handgeschakeld

●

●

Chassisuitrusting Ford

12" multifunctioneel display met SYNC4

●

●

70 liter brandstoftank

●

●

ABS, EBD, ESP, TCS, hill-assist, zijwind-assistentie, veiligheids-remassistentie, rolbeveiliging cabine, noodremondersteuning incl. noodremverlichting

●

●

Achteruitrijcamera

●

●

Automatische airconditioning incl. stof- en pollenfilter

●

●

Bandendruk controlesysteem

●

●

Bandenreparatieset

●

●

Bestuurder- en passagiersstoel met dubbele armleuningen

●

●

Bestuurdersairbag

●

●

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

●

●

Bumper in kleur meegespoten

●

●

Cabineverduistering

●

●

Cruisecontrol

●

●

Dashboordkastje met deksel, afsluitbaar

●

●

Elektronische handrem

●

●

Exterieurkleur cabine Frozen white

●

●

Ford 6 versnellingen handgeschakeld

●

●

Interieur pakket Trend-Line

●

●

Koplampen met statisch bochtenlicht

●

●

Lederen stuurwiel

●

●

Mistlampen

●

●

Park-Pilot systeem voor

●

●

Passagiersairbag

●

●

Pre-Collision Assist, op basis van radar

●

●

Rijbaanassistent

●

●

Spatlappen achter

●

●

Verkeersbordherkenningssysteem

●

●

Voorwielaandrijving

●

●

Zijspoilrs in kleur van het voertuig gespoten

●

●

Exterieur uitrusting

Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm

●

●

Dakraam in de cabine

●

●

Dethleffs achterbumper met 3e remlicht

●

●

EPS isolatie

●

●

Elektrische instaptrede

●

●

GFK dak

●

●

Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antislilaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact

●

●

Hordeur

●

●

Kaderramen, dubbelwandig en voorzien van een combirollo

●

●

Opbouwtechnologie Lifetime

●

●

Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur

●

●

Raam in slaapkamer links en rechts

●

●

Serviceluik links

●

—

Serviceluik links

—

●

Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling

●

●

Toegangsdeur: 60 cm

●

—

Toegangsdeur: 70 cm

—

●

Zijwanden en achterzijde van GFK

●

●

Standaard uitvoering

T 15
T 45

Exterieur design		
Buitendesign opbouw wit	●	●
Interieur design		
Bekleding Calypso incl. hoezen om bestuurders- en passagiersstoel	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●
Textiel uitrusting		
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 150 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●	●
Meubelvarianten		
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	●	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	●
Gastenbed	●	●
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel	●	—
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel ⁷⁾	—	●
Keuken		
Compressor koelkast met apart vriesvak (131l)	●	●
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalesscherm en riante werkruimte	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●
Sanitair		
Douchevlonder	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●	●
Multimedia		
TV houder	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●
Verwarming		
Truma Combi 6D heteluchtverwarming op Diesel 6 kW vermogen met boiler en geïntegreerde hoogteset	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●
Airconditioning		
Vorbereiding airconditioning	●	●
Elektra installatie		
95 Ah AGM huishoudaccu	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●
Vorbereiding Solar	●	●
Watervoorziening		
Dompelpomp	●	●
Verwatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●
Gasvoorziening		
Opbergruimte voor een gasfles van 2,75 kg	●	●

PAKKETTEN GLOBEBUS GO HALFINTEGRAAL

Pakketten	Winter Comfort Pakket Diesel- Warme Lucht Globebus Go T 15 (13272)	Winter Comfort Pakket Diesel- Warme Lucht Globebus Go T 45 (13272)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-
Truma Combi 6DE heteluchtverwarming op Diesel met elektro-element, boiler en geïntegreerde hoogteset	630,-	630,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	
XPS isolatie	750,-	
Geïsoleerde afvalwatertank		200,-
XPS isolatie		750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	22.3	23.8

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 15	T 45
Chassis Ford						
Ford Transit verlaagd chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat ⁸⁾	—	4.370,-	55	165A	○	○
Chassisuitrusting Ford						
Trekhaak ⁸⁾	—	1.820,-	48	273	○	○
Exterieur uitrusting						
Thule Omnistor luifel 3,0 meter (handmatig)	ONE	935,-	27	932	○	—
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○	○
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	ONE	1.250,-	34	859	—	○
Interieur design						
Salerno bekleding incl. hoezen om bestuurders- en passagiersstoel	—		0	12747	○	○
Meubelvarianten						
Isofix kinderzitjes bevestiging en 2 3-punts veiligheidsgordels	—	365,-	4	8125	○	○
Multimedia						
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○
Verwarming						
Digitaal bedieningspaneel verwarming	—	140,-	0.1	6622	○	○
Truma Combi 6DE heteluchtverwarming op Diesel met elektro-element, boiler en geïntegreerde hoogteset	WI-KO	630,-	1.3	11585	○	○
Airconditioning						
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	○	○
Elektra installatie						
2de huishoudaccu 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁵⁾	—	3.110,-	21.5	13391	○	○
Watervoorziening						
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	8.5	665	—	○
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	9	665	○	—
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Pakketten						
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Go T 15	—	2.590,-	22.3	13272	○	—
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Go T 45	—	2.590,-	23.8	13272	—	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

ONE Package One WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.