


Just Camp Halfintegraal



Sommige beslissingen zijn gemakkelijk. Bijvoorbeeld die voor de nieuwe Just Camp! Met zijn stijlvolle nieuwe design, goede uitrusting en vele frisse ideeën maakt hij het gemakkelijk om in de caravan te stappen. Zeven verschillende indelingsoplossingen dragen hier ook aan bij, zodat aan de meest uiteenlopende wensen en eisen voor een mobiele levensstijl kan worden voldaan. De nieuwe Just Camp wordt gebouwd op basis van de Fiat Ducato.

Bekleding



+ Bekleding Drake



+ Bekleding Heron

○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

Technische info

Totale lengte ca. 695 - 740 cm

Totale breedte ca. 233 cm

Totale hoogte ca. 294 cm

Stahoogte in woongedeelte ca. 213 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Beproefde "Lifetime" opbouwconstructie met GFK buitenkant en uitstekende isolatie
- + 70 cm brede toegangsdeur
- + Stahoogte 213 cm (niet onder het hefbed)
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij 150 mm dikke 7-zone koudschuimmatrassen van klimaatregulerend materiaal en ergonomische houten lattenbodems



Just Camp Halfintegraal

Technische informatie



Just Camp Halfintegraal		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Prijs € (incl. btw)	€	75.790,-	77.690,-	74.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	695	695	695
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	4035	4035	3800
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	2816 (2675 tot 2957)*	2897 (2752 tot 3042)*	2810 (2670 tot 2951)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	348	267	354
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4 - 5 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca. l	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtshoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Camp Halfintegraal

Technische informatie



Just Camp Halfintegraal		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Prijs € (incl. btw)	€	75.990,-	77.690,-	75.990,-	77.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	740	740	740	740
Totale breedte ca.	cm	233	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	4035	4035	4035	4035
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)* kg		2866 (2723 tot 3009)*	2968 (2820 tot 3116)*	2858 (2715 tot 3001)*	2960 (2812 tot 3108)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	294	192	302	200
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca. l	l	90	90	90	90




* INFO

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Camp Halfintegraal

Technische informatie



Just Camp Halfintegraal		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden		116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassis Fiat							
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●	●	●	●	●
Chassisuitrusting Fiat							
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●	●	●	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●	●	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●	●	●	●	●	●
Bumpers in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●	●	●	●	●	●
Cabineverduistering	●	●	●	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●	●	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●	●	●	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur chassis wit	●	●	●	●	●	●	●
GFK lichtgewicht bladveer	●	●	●	●	●	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●	●	●	●	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●	●	●	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●	●	●	●	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●	●	●	●	●	●
Spatlappen achter	●	●	●	●	●	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●	●	●	●	●
Startblokkering	●	●	●	●	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●	●	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●	●	●	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●	●	●	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●	●	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●	●	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●	●	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting							
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Dakraam in de cabine	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolatie	●	●	●	●	●	●	●
GFK dak	●	●	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antisliplaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	—	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, antislipvloer, vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	—	●	—	—	—	—	—
Hordeur	●	●	●	●	●	●	●
Kaderramen, dubbelwandig met combicassette, incl. fraaie keukenachterwand	●	●	●	●	●	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluik links	●	—	—	—	—	—	—
Serviceluik links	—	—	●	●	●	●	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Zijwanden en achterzijde van GFK	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur design							

Standaard uitvoering

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●	●	●	●
Interieur design							
Bekleding Drake	●	●	●	●	●	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting							
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 150 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten							
Bed laag geplaatst	●	—	—	—	—	—	—
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	—	●	●	●	—	—
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●	●	●	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	—	●	●	●	—	—
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-punsgordels	—	—	●	●	—	●	—
Gezellige Lounge zitgroep met vrijstaande tafel	●	●	—	—	●	—	●
Grote kledingkast met 2 spiegeldeuren, kledingstang en praktisch ingericht	—	●	—	—	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	●	—	—	—	—	—
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	—	—	—	—	—	●	●
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	●	—	—	—	—	●	●
Keuken							
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemmertje en riante werkruimte	●	●	●	●	●	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 137 l	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleff's Original Accessories)	●	●	●	●	●	●	●
Sanitair							
Douchevlonder	●	●	—	●	●	●	●
Douchevlonder	—	—	●	—	—	—	—
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	—	—	●	—	—	—	—
Raam in de toiletruimte	●	●	—	●	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche	●	●	—	●	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en tolietpapierhouder	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia							
TV houder	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming							
Truma Combi 6 heteluchtverwarming 6kW met boiler	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●	●	●	●
Airconditioning							
Vorbereiding airconditioning	●	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie							
95 Ah AGM huishoudaccu	●	●	●	●	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●	●	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●	●	●	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●	●	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting op de wanden	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding Solar	●	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening							

Standaard uitvoering

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Dompelpomp	●	●	●	●	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●	●	●	●	●
Gasvoorziening							
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen	●	●	●	●	●	●	●

PAKKETTEN JUST CAMP HALFINTEGRAAL

Pakketten	Pakket X (4,0 meter luifel) (11936)	Pakket X (4,5 meter luifel) (11936)
Achteruitrijcamera (enkel) (alleen i.c.m. optie 9582)	505,-	505,-
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	1.250,-	
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)		1.455,-
Totaalprijs pakket €	1.755,-	1.960,-
Voordeelprijs €	1.460,-	1.555,-
Uw voordeel €	295,-	405,-
Meergewicht (kg)*	35.1	39.1

Pakketten	Wintercomfort pakket Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Wintercomfort pakket warmelucht Just Camp 7052 (8251)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-
Truma Combi 6E heteluchtverwarming met elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-
XPS isolatie	750,-	
XPS isolatie		750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	27.7	28.7

Chassis pakket (14476)	Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	1.220,-
Elektronische handrem	369,-
Full-LED koplampen	1.350,-
Totaalprijs pakket	2.939,-
Voordeelprijs	2.540,-
Uw voordeel	399,-
Meergewicht (kg)*	-9.1



De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Assistentie pakket Fiat (14477)

Regen- en lichtsensoren met automatische dimfunctie
Noodremassistentie incl. voetgangers- en fietserherkenning
Rijbaanassistent
Verkeerstekens herkenning
Vermoeidheidsassistent
Intelligente snelheidsassistent

Voordeelprijs	1.220,-
Meergewicht (kg)*	0.5

Active pakket T 6812 EB / 7052 EB/EBL/DBM/DBL (14876)**Prijs €**

Achteruitrijcamera (enkel) (alleen i.c.m. optie 9582)	505,-
Digitaal bedieningspaneel verwarming	140,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi, draadloze Apple CarPlay en Android Auto	2.035,-
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	200,-
Bekleding Heron	405,-
Active exterieurdesign (achterlichtdrager met zwarte diffuser, uitgebreide opschriften, "rode" skidplate)	1.525,-
Totaalprijs pakket	4.810,-
Voordeelprijs	1,-
Uw voordeel	4.809,-
Meergewicht (kg)*	4.95

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassis Fiat											
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Gewichtsverhoging											
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Chassisuitrusting Fiat											
Extra zitplaats ⁷⁾	—	730,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Trekhaak	—	1.820,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Trekhaak	—	1.820,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Trekhaak	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Exterieur uitrusting											
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Interieur design											
Bekleding Heron ²⁾	ED-P	405,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
Meubelvarianten											
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Hefbed in cabine, elektrisch bedienbaar	—	1.970,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix kinderzitjes bevestiging en 2 3-punts veiligheidsgordels	—	365,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Keuken											
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Multimedia											
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi, draadloze Apple CarPlay en Android Auto	ED-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
HD TV scherm 22" (incl. TV-houder) ³⁾	—	1.240,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Verwarming											
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk)	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Truma Combi 6E heteluchtverwarming met elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning											
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie											
2de huishoudaccu 95 Ah	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening											
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening											
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pakketten											
Active pakket T 6812 EB / 7052 EB/EBL/DBM/DBL	—	1,-	4.95	14876	—	—	○	○	○	○	○
Assistentie pakket Fiat	—	1.220,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Chassis pakket	—	2.540,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Pakket X (4,5 meter luifel) ⁶⁾	—	1.555,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Pakket X (4,0 meter luifel) ⁶⁾	—	1.460,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Wintercomfort pakket Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.590,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht Just Camp 7052	—	2.590,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P WI-KO Winter Comfort pakket



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.