

Trend Halfintegraal




De bestseller in het Dethleffs modellenprogramma is volledig nieuw vormgegeven: een modern design, een omvangrijke standaarduitrusting en praktische nieuwe functies, maken de Trend tot een onbetwiste prijs-kwaliteitswinnaar. Een bijzonder comfortkenmerk is de vlakke IsoProtect-vloer in het woongedeelte, die doorloopt van de cabine tot aan de badkamer. De halfintegraal Trend beschikt standaard over een dakraam in de cabine en zorgt daarmee voor licht en lucht.

Technische info

Totale lengte ca.	671 - 741 cm
Totale breedte ca.	233 cm
Totale hoogte ca.	300 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	205 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Saros




+ Bekleding Yoko ○



+ Bekleding Heron

○

Meubeldecor




+ Meubeldecor Ashton

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + "Lifetime Smart" opbouwconstructie, met een houtvrije bodem, die tevens met GFK is afgewerkt
- + Aerodynamische dakovergang van cabine naar opbouw, voorzien van een dakraam
- + Exclusief Dethleffs-design achterzijde, met ShapeLine LED achterlichten en het 3e remlicht geïntegreerd in de achterspoiler
- + Grote garage, van beide zijden toegankelijk, voorzien van verlichting, een 230 V stopcontact en stabiele vastzetrails
- + 70 cm brede toegangsdeur met een comfortabele instap
- + Vlakke Iso-Protect comfortvloer in het woongedeelte zonder opstapje
- + Nieuw design bovenkasten met greeploze kleppen en veel opbergmogelijkheden. Inclusief het Airplus ventilatie systeem
- + Uitstekend slaapcomfort met een 15 cm dikke Evopore koudschuimmatras



Trend Halfintegraal

Technische informatie



Trend Halfintegraal		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Prijs € (incl. btw)	€	83.990,-	84.690,-	85.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	671	699	699
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	3800	3800	3800
Bedmaat voor L x B ca.	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80
Bedmaat achter L x B ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	3 / 5 ○
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	2819 (2678 tot 2960)*	2865 (2722 tot 3008)*	2887 (2743 tot 3031)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	348	299	277
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4 - 5 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca. l	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Trend Halfintegraal

Technische informatie



Trend Halfintegraal		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Prijs € (incl. btw)	€	86.690,-	88.690,-	88.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Emissienorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totale lengte ca.	cm	741	741	741
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	4035	4035	4035
Bedmaat voor L x B ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 118 - 80	206 x 110 - 88	206 x 110 - 88
Bedmaat achter L x B ca.	cm	214 x 80 / 212 x 79 / 211 x 201		211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Slaapplaatsen standaard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2945 (2798 tot 3092)*	2968 (2820 tot 3116)*	2975 (2826 tot 3124)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	215	192	185
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca. l	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassis Fiat						
Aluminium velgen Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●	●	●	●
Chassisuitrusting Fiat						
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●	●	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●	●	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●	●	●	●	●
Bumpers in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●	●	●	●	●
Cabinestoelen met armleuningen, met stof bekleed	●	●	●	●	●	●
Cabineverduistering	●	●	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●	●	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Exterieur chassis wit	●	●	●	●	●	●
GFK lichtgewicht bladveer	●	●	●	●	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●	●	●	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●	●	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●	●	●	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●	●	●	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●	●	●	●
Startblokkering	●	●	●	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●	●	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●	●	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting						
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Dakraam in de cabine	●	●	●	●	●	●
Dethlefs exclusieve achterbumper met Shapeline LED-lichten, 3e remlicht geïntegreerd en fraai gevormde achterwand	●	●	●	●	●	●
EPS isolatie	●	●	●	●	●	●
Elektrische instaptrede	●	●	●	●	●	●
Exterieur in GT (achterbumper met zwarte diffusor en skidplate rood)	●	●	●	●	●	●
GFK dak	●	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, verlichting en 1x 230 V stopcontact	●	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●
Kaderramen, dubbelwandig en voorzien van een combirollo	●	●	●	●	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime Smart	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●	●	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Verlaagde, coupe instap	●	●	●	●	●	●
Vlakke vloer in het interieur	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Zijwanden en achterzijde van GFK	●	●	●	●	●	●
Exterieur design						
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●	●	●
Interieur design						
Bekleding Saros	●	●	●	●	●	●
Meubeldecor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting						
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 150 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten						
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●	●	●	●	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●	●	—	●	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●	●	●
Cabine uitbouw met veel opbergruimte en twee praktische span netten rechts en links	●	●	●	●	●	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●	●	—	●	—	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	—	—	●	—	—	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●	●	—	●	—	●
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels	●	●	●	●	—	—
Gezellige lounge zitgroep met 2 opklap-zitplaatsen incl. 3-puntsgordels incl. Isofix en vrijstaande, vaste tafelhoek	—	—	—	—	●	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	—	—	—	●	●	●
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	—	—	—	—	●	—
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	—	—	—	—	●	—
Modern entree schap met praktische opbergvakken en spanbanden	—	●	●	●	●	●
Modern interieurontwerp met donker sfeerplafond en raambekleding in het woongedeelte	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel opbergvak onder het vaste bed, met kledingkast, van binnen en buiten bereikbaar, verlicht, lattenbodem met gasdrukveren opklapbaar	—	—	●	—	—	—
Riante kledingkast met uittrekbare trede voor gemakkelijke toegang tot het bed	—	—	●	—	—	—
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●	●	●	●	●	●
Keuken						
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afval Emmertje en riante werkruimte	●	●	●	●	●	●
Keuken achterwand met kruidenrek	●	●	●	●	●	●
Koelkast 137 liter	●	●	●	●	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●	●	●	●	●
Sanitair						
Douchevlonder	●	●	●	●	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	—	—	—	—	—
Raam in de toiletruimte	—	●	●	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche	—	—	—	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
TV houder	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●	●	●
Verwarming						
Truma Combi 6E heteluchtverwarming met elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	●	●	●	●	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●	●	●
Airconditioning						
Vorbereiding airconditioning	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie						
95 Ah AGM huishoudaccu	●	●	●	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Boordcontrolepaneel	●	●	●	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●	●	●
Functionele verlichting (opbouw- en inbouwspots)	●	●	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●	●	●
Light Moments: beklede zijkant van de stoel met indirecte verlichting	●	●	●	●	—	—
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	—	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting op de wanden	●	●	●	●	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●	●	●	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	—	●	●	●	●	●
Schakel-/verdeelausmaut voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding Solar	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening						
Dompelpomp	●	●	●	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●	●	●	●
Gasvoorziening						
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●	●	●	●	●

PAKKETTEN TREND HALFINTEGRAAL

Pakketten	Pakket X (3,5 meter luifel) (13734)	Pakket X (4,0 meter luifel) (13734)	Pakket X (4,5 meter luifel) (13734)
Achteruitrijcamera (alleen i.c.m. optie 9582)	355,-	355,-	355,-
Thule Omnistor luifel 3,5 meter (handmatig)	1.115,-		
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)		1.250,-	
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)			1.455,-
Totaalprijs pakket €	1.470,-	1.605,-	1.810,-
Voordeelprijs €	1.240,-	1.335,-	1.430,-
Uw voordeel €	230,-	270,-	380,-
Meergewicht (kg)*	29.8	35	39

Pakketten	Wintercomfort pakket Alde T (13736)	Wintercomfort pakket Alde T (13736)	Wintercomfort pakket Alde T (13736)
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Warmwater-tapijt voor in de cabine	935,-	935,-	935,-
Alde-Vloeistofverwarming	3.110,-	3.110,-	
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
Alde vloeistofverwarming			3.110,-
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	6.565,-	6.565,-	6.565,-
Voordeelprijs €	5.895,-	5.895,-	5.895,-
Uw voordeel €	670,-	670,-	670,-
Meergewicht (kg)*	65.7	67.2	69.2



* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Truma Combi 6E heteluchtverwarming met elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-	630,-
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	23.2	24.7	25.7

Chassis pakket (14476)	Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	1.220,-
Elektronische handrem	630,-
Full-LED koplampen	1.350,-
Totaalprijs pakket	3.200,-
Voordeelprijs	2.540,-
Uw voordeel	660,-
Meergewicht (kg)*	-9.1

Assistentie pakket Fiat (14477)	
Regen- en lichtsensoren met automatische dimfunctie	
Noodremassistentie incl. voetgangers- en fietserherkenning	
Rijbaanassistent	
Verkeersteken herkenning	
Vermoeidheidsassistent	
Intelligente snelheidsassistent	
Voordeelprijs	1.220,-
Meergewicht (kg)*	0.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassis Fiat										
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	8.135,-	60	M180A	—	—	—	○	○	○
Gewichtsverhoging										
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassisuitrusting Fiat										
Extra zitplaats ⁷⁾	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Steunen (2 stuks) achter	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Trekhaak	—	1.820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Trekhaak	—	1.820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Trekhaak	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Exterieur uitrusting										
Dakventilatie met ventilator	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Interieur design										
Bekleding Heron	—	405,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Bekleding Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Textiel uitrusting										
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
Meubelvarianten										
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Elektrisch éénpersoons hefbed boven de zitgroep ⁹⁾	—	1.970,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Gastenbed	—	365,-	7	339	○	—	—	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening ⁹⁾	—	1.970,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening ⁹⁾	—	1.970,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening ⁹⁾	—	1.970,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Isofix kinderzitjes bevestiging en 2 3-punts veiligheidsgordels	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Keuken										
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○
Multimedia										
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi, draadloze Apple CarPlay en Android Auto	—	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Verwarming										
Alde vloestofverwarming	WI-KO	3.110,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Alde-Vloestofverwarming	WI-KO	3.110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk) ¹¹⁾	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Warmwater-tapijt voor in de cabine ¹⁰⁾	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Warmwatervloerverwarming (alleen i.c.m. warmwaterverwarming) ¹⁰⁾	—	1.220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie										
2de huishoudaccu 95 Ah ⁵⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁵⁾	—	2.645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Solar systeem 100 Watt	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening										
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Wateraansluiting buiten (koudwater)	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening										
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Veiligheid										
Brandblusser 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Kluis gemonteerd	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Pakketten										
Assistentie pakket Fiat	—	1.220,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Chassis pakket	—	2.540,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Pakket X (4,5 meter luifel)	—	1.430,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
Pakket X (3,5 meter luifel)	—	1.240,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—
Pakket X (4,0 meter luifel)	—	1.335,-	35	13734	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde T	—	5.895,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde T	—	5.895,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde T	—	5.895,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

WI-KO Winter Comfort pakket

* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.