

Globetrotter XXL Alkoof

LUXE, met hoofdletters! Met zijn robuuste Iveco Daily chassis met achterwielaandrijving is de Globetrotter XXL A het werkpaard in het modellenprogramma van Dethleffs. Ideaal voor het trekken van tot 3.500 kg wegende aanhangers. Perfect uitgerust, met een zee aan ruimte en absoluut wintergeschikt dankzij de dubbele bodem met een tegen vorst beschermde waterinstallatie.

Technische info

Totale lengte ca.	884 cm
Totale breedte ca.	235 cm
Totale hoogte ca.	345 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	211 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Samir



+ Bekleding Melia

○



+ Echtlederen
bekleding Collin ○



+ Echtlederen
bekleding,
individueel ○

Meubeldecor




+ Meubeldecor Amberes Oak

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + Krachtige 3,0 l JTD-motor met 210 pk (154 kW), automaat, achterwielaandrijving, dubbele banden, luchtgeveerde aandrijfjas, Full LED koplampen.
- + Absoluut wintervast door de verwarmde dubbele bodem. De installatie is volledig beschermd tegen vorst en kou.
- + Alde-vloestofverwarming is standaard op de Globetrotter XXL. Behaaglijke warmte zelfs bij de laagste temperaturen. Ook ideaal voor mensen met allergiën omdat er geen stof opwaait.
- + Helemaal zelfvoorzienend dankzij de 150 Ah accu en 230 l watertank
- + "Lifetime Plus" opbouw technologie met onderhoudsvrije en beproefde vochtbestendige opbouw.
- + Gourmet-keuken met composieten werkblad, 3-pits kooktoestel met hoog vermogen, grote lades met soft-close functie en centrale vergrendeling, apothekerskast en nog veel meer...
- + Ruime badkamer met schuifdeur naar de slaapkamer.



Globetrotter XXL Alkoof

Technische informatie



Globetrotter XXL Alkoof		A 9000-2 EB
Prijs € (incl. btw)	€	236.990,-
Standaard chassis		IVECO Daily ladder chassis
Emissienorm		Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	884
Totale breedte ca.	cm	235
Totale hoogte ca.	cm	345 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	211
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	3500 / 750
Wielbasis ca. mm	mm	4750
Bedmaat alkoof L x B ca. cm	cm	215 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Slaapplaatsen standaard / max.		6
Basis motor		3,0 l JTD
kw (PK)		154 (210)
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	5202 (4942 tot 5462)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	975
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	6700
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		6
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	136 (23) / 177 (35) ○
Afvalwatertank ca. l	l	222
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	230 / 20
Afmeting serviceluik links (bxh)	cm	105 x 120
Afmeting serviceluik rechts (bxh)	cm	105 x 120



* INFO

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Globetrotter XXL Alkoof

Technische informatie



Globetrotter XXL Alkoof		A 9000-2 EB
Clear dimensions of rear garage door/flap (W x H)	cm	105 x 75 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

Chassis Iveco

16" stalen velgen met 225/75 R16 M+S

IVECO Daily ladder chassis (6.700 kg) 3,0 l JTD (210 pk), automaat

Chassisuitrusting Iveco

Achterwielaandrijving met dubbellucht

Adaptieve cruisecontrol

Aflegvak (A4) op het dashboard incl. 2 USB stopcontacten

Airconditioning cabine (automatisch)

Bandendruk sensoren

Bestuurder- en passagiersairbag

Brandstoftank 90 l en 20 l AdBlue

Cruisecontrol

Dynamo 220 Ah

ESP, ASR, ABS met EBD, Hill Holder und hydraulische remassistentie

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Elektrische handrem

Grootlichtassistentie

Hill Descent Control

Instapredes cabine

LED koplampen incl. geïntegreerde dagrijverlichting

Luchtvering (Iveco)

Luxe cabinestoelen incl. verwarming, hydraulisch geveerd en hoofdsteunen met Dethleffs logo

Mistlampen met statisch bochtenlicht

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Pechset

Regensensor

Reservewiel onder de achterzijde van het voertuig

Sperddifferentieel voor de aandrijfassen

Steunen (2 stuks) achter

Veiligheidspakket II: 2 x 3-puntsgordel op zitbank in tegengestelde richting

Zijwind assistentie

Exterieur uitrusting

70 cm brede toegangsdeur met raam en verduistering

Bodemdikte: 43 mm, zijwanddikte: 44 mm en dakdikte: 45 mm

Centrale vergrendeling voor cabine, opbouwdeur en garageluiken

Dethleffs Exclusive achterlichtlijst met ShapeLine LED achterlichten en 3e remlicht geïntegreerd in achterspoiler

Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen

Dubbelwandige inleggramen voorzien van combirollo's (Privacy Black)

Elektrische instaprede

Elektrische sluishulp opbouwdeur

GFK dak

Garage: twee deuren, verlaagd (250 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, LED verlichting over de hele breedte, 1x 230 V stopcontact, GFK antislipvloer, wand met vlies bekleed

Hordeur

Opbouwtechnologie Lifetime Plus

Panorama dakluik 75x105 cm in het interieur

Raam in de alkoof links

Raam in de alkoof rechts

Raam in slaapkamer links en rechts

Verlaagde, coupe instap

Zijwanden en achterzijde van aluminium gladde beplating

Exterieur design

Buitendesign opbouw wit

Standaard uitvoering

Interieur design	
Bekleding Samir	●
Meubeldecor Amberes Oak	●
Textiel uitrusting	
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 150 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	●
Meubelvarianten	
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●
Alkooftbed (deels) opklapbaar	●
Bedombouw zitgroep dwars	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	●
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	●
Riante zitgroep met verlengbaar tafelblad	●
Vlakke vloer in het interieur	●
Zitbanken te verbreden en opklapbaar met opbergmogelijkheid	●
Keuken	
Afzuigkap	●
Bovenkasten in de keuken voorzien van een dakbaldakijn met verlichting	●
Gourmet keuken: 3 pits gasfornuis, royale schuifladen met Soft-Close systeem, snijplank, apothekerskast, vuilnisemmer en centrale vergrendeling	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 136 l	●
Winterafdekking voor koelkaastroosters	●
Sanitair	
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●
Douchevlonder	●
Raam in de toiletruimte	●
Royale badkamer met aparte douche	●
Multimedia	
Achteruitrijcamera (alleen i.c.m. optie 9582)	●
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi, draadloze Apple CarPlay en Android Auto	●
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●
TV houder	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●
Vorbereiding satelliet systeem	●
Vorbereiding voor een extra tv	●
Verwarming	
Alde-Vloeistofverwarming	●
Warmtewisselaar	●
Airconditioning	
Airconditioning (dakmontage)	●
Elektra installatie	
95 Ah AGM huishoudaccu	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Boordcontrolepaneel Premium met Touch Display	●
Buitenlamp 12 V	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●

Standaard uitvoering

A 9000-2 EB

EBL met overspanning beveiliging	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●
Light Moments: Indirect dimbare sfeerverlichting aan de muur, indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole, baldakijn in de alkoof en zithoek met indirecte verlichting en plintverlichting in de keuken	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●
Stopcontacten en schakelaars in bicolour	●
Vorbereiding Solar	●
Watervoorziening	
Drukwater pompsysteem	●
Schakelaar voor waterpomp	●
Verswater-/vuilwatertank in de dubbele bodem gemonteerd (in geïsoleerde gedeelte)	●
Gasvoorziening	
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●

PAKKETTEN GLOBETROTTER XXL ALKOOF

Pakketten	Dual Battery System pakket 1 (7488)	Dual Battery System pakket 2 (7489)
Victron PowerAssist en Powercontrol	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	x	x
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	x	
168 Ah lithium accu	x	
Victron Energy MultiPlus inverter 3000W/120A		x
336 Ah lithium accu		x
Voordeelprijs €	5.085,-	8.295,-
Meergewicht (kg)*	63	113

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	A 9000+2 EB
--------------------	---------------------	-------------------	------	-------------

Gewichtsverhoging					
Gewichtsverhoging naar 7.200kg (let op ZGG voor aanhangergebruik) ²²⁾	—	365,-	0	1636	○
Chassisuitrusting Iveco					
Trekhaak (Iveco) ²²⁾	—	1.820,-	30	273	○
Exterieur uitrusting					
Bagageluik in achterwand	—	780,-	10	1732	○
Dakventilatie met ventilator	—	305,-	1.5	7507	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	18	1890	○
Panorama dakluik 75x105 cm met verlichte baldakijn in het slaapgedeelte	—	1.380,-	17.5	442	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)	—	3.110,-	70	519	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (handmatig)	—	2.390,-	64	560	○
Exterieur design					
Zijwanden in titaanzilver metallic	—	2.695,-	0	511	○
Interieur design					
Bekleding Melia	—		0	11950	○
Echtlederen bekleding Collin	—	3.560,-	0	11952	○
Echtlederen bekleding, individueel ¹⁴⁾	—	4.065,-	0	9785	○
Meubelvarianten					
Isofix kinderzitjes bevestiging en 2 3-punts veiligheidsgordels	—	365,-	4	8125	○
Rondzitgroep	—	1.200,-	7	1870	○
Keuken					
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	—	810,-	18.5	290	○
Sanitair					
Keramisch toilet ¹⁵⁾	—	200,-	9.1	7243	○
Keramisch toilet met afvaltank van 137 liter	—	3.630,-	52	1625	○
SOG toiletontluchting, afvoer via het dak ¹⁵⁾	—	630,-	0.8	1681	○
Multimedia					
32" TV (incl. ophangbeugel) en soundboard	—	2.205,-	9	9127	○
Extra beeldscherm 22" (incl. TV-houder)	—	1.240,-	5.5	7490+1809	○
Soundpakket Plus	—	2.905,-	15.5	8082	○
Top View 360° HD Camera ¹⁷⁾	—	2.285,-	4.5	7173	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○
Verwarming					
Alkoofbed elektrisch verwarmd	—	835,-	16.5	1740	○
Watervoorziening					
Buitendouche warm/koud in garage	—	365,-	2.4	1574	○
Gasvoorziening					
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○
Veiligheid					
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	A 9000-2 EB
--------------------	---------------------	-------------------	------	-------------

Pakketten

Dual Battery System pakket 1	—	5.085,-	63	7488	○
Dual Battery System pakket 2	—	8.295,-	113	7489	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.