

Globetrail Active (Fiat)



De nieuwe Globetrail ACTIVE op Fiat Ducato biedt je eersteklas uitrusting en echte kwaliteit uit de Allgäu – voor een vriendschappelijke prijs! Met alles wat je nodig hebt voor je volgende avontuur, is hij startklaar. En als je nog meer wilt, voegt het slimme ACTIVE uitrustingspakket tal van nuttige functies toe – en dat met een geweldige besparingseffect. Klaar om weg te gaan?

Technische info

Totale lengte ca.	599 - 636 cm
Totale breedte ca.	205 cm
Totale breedte incl. spiegels ca.	265 cm
Totale hoogte ca.	265 / 278 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	189 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Saturn

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano met accentdecor Linum

De pluspunten

- + Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- + Klaar voor de roadtrip: Slimme totaaloplossing voor direct inzetbare vrijheid op vier wielen
- + Ruime badkamer met flexibele douche-oplossing en veel bewegingsvrijheid
- + Modern en gezellig design met een combinatie van hout en neutrale kleuren, evenals gebruiksvriendelijke, ergonomische bediening.
- + Kaderramen voor betere inbraakbeveiliging en mooie optiek
- + Robuuste eettafel met voldoende ruimte
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Globetrail Active (Fiat)

Technische informatie



Globetrail Active (Fiat)		600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Prijs € (incl. btw)	€	54.990,-	55.990,-	56.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Totale lengte ca.	cm	599	599	636
Totale breedte ca.	cm	205	205	205
Totale breedte incl. spiegels ca.	cm	265	265	265
Totale hoogte ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Totale hoogte (bij geopend dak)	cm	358	358	358
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	189	189	189
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Wielbasis ca.	cm	404	404	404
Bedmaat midden L x B ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	197 x 157 - 140	183 x 157 - 140 / 187 x 114	195 - 179 x 197
Beddenmaat slaapdak L x B (cm)	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	4 / 7 ○	2 / 5 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2880 (2736 tot 3024)*	2880 (2736 tot 3024)*	2980 (2831 tot 3129)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	292	292	189
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Basisvoertuig Fiat			
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.499 kg toelaatbaar totaalgewicht	●	●	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.499 kg toelaatbaar totaalgewicht	—	—	●
Fiat uitrusting			
90 liter dieseltank	●	●	●
Airbag passagierszijde	●	●	●
Airco in de cabine	●	●	●
All-weather banden M+S* Camping Snowflake	●	●	●
Banden: 15-inch stalen velgen (bij light chassis) 16-inch stalen velgen (bij maxi chassis / automaat)	●	●	●
Bekerhouder	●	●	●
Captain-chair stoelen en Traction+ (bij model 540 geen Traction+)	●	●	●
Chauffeurs- en passagiersstoel in zelfde bekleding als woongedeelte	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	●	●	●
Fix & Go-bandenreparatieset: bandenvulset en sleepoog	●	●	●
Koplampframe zwart	●	●	●
USB-aansluiting (B+C)	●	●	●
Exterieur kleuren FIAT			
Wit	●	●	●
Exterieur			
Dakluik Mini Heki 40 x 40 cm achter voorzien van insecten- en verduisteringsrollo	●	●	●
Dakluik in toiletruimte met geïntegreerde insectenrollo	●	●	●
Exterieurdesign Classic	●	●	●
Inlegramen	●	●	●
Raam met combirollo in achterdeuren	●	●	●
Raam met combirollo in de keuken en bij de zitgroep	●	●	●
Interieur / woongedeelte			
Badkamer met draaibare wand, houten deur en cassette-toilet	●	●	●
Bed achter voorzien van opklapbare lattenbodem	●	●	●
Bekleding Saturn	●	●	●
Bovenkasten links en rechts aan achterzijde	●	—	●
Compressorkoelkast 84 liter incl. vriesvak 6,1 liter	●	●	●
Dakkast, links achterin	—	●	—
Ergonomisch gerangschikte keuken met ruim werkblad	●	●	●
Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort	●	●	●
Keukenblok met 2 pits gasfornuis en spoelbak	●	●	●
Keukenblok met ruime laden en softclose en pushlocks	●	●	●
Kledingkast onder het linker bed	●	●	●
Meubeldecor Noce Nagano met accentdecor Linum	●	●	●
Multifunctionele rail op de keukenachterwand (voor bijpassende accessoires)	●	●	●
Opbergruimte achter voorzien van 4 geïntegreerde vastzetogen	●	●	●
Open opbergruimte onder de bovenkasten	●	●	●
Riante opbergruimte en aflegmogelijkheden	●	●	●
Royale aflegmogelijkheden in de badkamer	●	●	●
Ruime opbergmogelijkheden boven de cabine	●	●	●
Scheidingswand incl. opstapje naar het bed	●	●	●
Stapelbed uitneembaar, incl. ladder	—	●	—
Vloerverhoging bij zitgroep inclusief opbergvak	●	●	●
Verwarming			
Boordcontrole paneel met weergave van het waterniveau en accucapaciteit	●	●	●
Combi 4 verwarming met warmwater	●	●	●

Standaard uitvoering

	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Watervoorziening			
Verswatertank 100 liter, afvalwatertank 90 liter	●	●	●
Gasvoorziening			
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg gasfles	●	—	●
Gasflessenkast voor 2 x 5 kg gasfles	—	●	—
Gaskranen goed en centraal bereikbaar	●	●	●
Elektra installatie			
1x 230 V stopcontact in de keuken, 1 dubbele USB-aansluiting achterin links	—	●	—
1x 230 V stopcontact in de keuken, 1 dubbele USB-aansluiting achterin rechts	●	—	●
CEE buitenaansluiting voor 230 v met zekeringsautomaat	●	●	●
Electrische laadautomaat voor boord- en startaccu 12V/18A (druppellading)	●	●	●
Flexibele verlichtingsrail, leesspotjes vrij te positioneren	●	●	●
Lichtstrip aan de onderzijde van het bovenste stapelbed, aan beide zijden (schakelaar op de D-stijl).	—	●	—
Sterke, onderhoudsvrije boordaccu 95 Ah	●	●	●
Verlichting van de opbergruimte achter	●	●	●
Veiligheid			
10 jaar waterdichtheidsgarantie	●	●	●
Isofix voor één zitplaats	●	●	●

PAKKETTEN GLOBETRAIL ACTIVE (FIAT)

Active Pakket (FIAT) (15213)		Prijs €
Aluminium velgen 16" (zwart bij handgeschakeld, bicolor bij automaat/maxi chassis)		810,-
Stuurwiel en versnellingspook in lederuitvoering		200,-
Techno Trim		100,-
Tablethouder, DAB-antenne in de spiegel, luidsprekers, radiobediening op het stuurwiel		465,-
Cabine voorruitverduistering		355,-
Cabineverduistering voor de zijruiten		305,-
Hordeur		355,-
Elektrische instaptrede		405,-
Raam in de badkamer		255,-
Dakluik Midi Heki 70 x 50 cm boven de zitgroep met insecten- en verduisteringsrollo		710,-
Draaibare tafelbladverlenging		285,-
Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera		90,-
Vorbereiding solarmodule		160,-
TV-voorbereiding 12v en tv stopcontact, sat aansluiting		200,-
LED verlichtingsrail in de keuken		80,-
230V stopcontact in bovenkast, linksvoor (zitgroep)		130,-
12V stopcontact achterin, links onder		100,-
Extra dubbel USB stopcontact vooraan links		100,-
Totaalprijs pakket		5.105,-
Voordeelprijs		2.999,-
Uw voordeel		2.106,-
Meergewicht (kg)*		△

Offroad pakket (15593)		
18" Borbet velgen met offroad banden		
Speciale striping		
Voordeelprijs		4.999,-
Meergewicht (kg)*		△

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	600 DS Active	600 KS Active	640 ES Active
Basisvoertuig Fiat						
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.499 kg - Automaat	3.455,-	60	15361	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.499 kg - Automaat	3.455,-	60	15367	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 maxi (2,2 l / 140 pk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg - Automaat	5.235,-	60	15489	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 pk / 132 kW) - 3.499 kg - Automaat	6.610,-	60	15362	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 pk / 132 kW) - 3.499 kg - Automaat	6.610,-	60	15368	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 maxi (2,2 l / 140 pk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg - Automaat	5.235,-	60	14984	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 maxi (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.500 kg	405,-	40	15363	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 maxi (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.500 kg	405,-	40	15369	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 140 maxi (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.500 kg - Automaat	3.865,-	60	15364	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 140 maxi (2,2 l / 140 pk / 103 kW) - 3.500 kg - Automaat	3.865,-	60	15370	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 maxi (2,2 l / 180 pk / 132 kW) - 3.500 kg - Automaat	7.015,-	60	15365	○	○	—
Fiat Ducato Multijet 180 maxi (2,2 l / 180 pk / 132 kW) - 3.500 kg - Automaat	7.015,-	60	15371	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 maxi (2,2 l / 180 pk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg - Automaat	8.390,-	60	14985	—	—	○
Fiat Ducato Multijet 180 maxi (2,2 l / 180 pk / 132 kW) Heavy duty - 4.250 kg - Automaat	8.390,-	60	15490	○	○	—
Exterieur kleuren FIAT						
Expedition grijs	810,-	0	9741	○	○	○
Grigio Ferro metallic	1.015,-	2.5	046	○	○	○
Lanzarote grijs	810,-	0	12084	○	○	○
Zwart metallic	1.015,-	2.5	1333	○	○	○
Exterieur						
Luifel 3,75 m (600)	1.320,-	38.3	1646	○	○	—
Luifel 4,00 m (640)	1.320,-	41.5	1646	—	—	○
Raam met combirollo links achter	610,-	5.9	354	○	○	○
Slaapdak in zwart, aan de voorzijde compleet te openen, incl. elektrische ondersteuning bij het sluiten, insectengaas, zwanenhalsverlichting met usb stopcontact en een hoogwaardige matras	6.100,-	145.5	10306	○	○	○
Interieur / woongedeelte						
Gastenbed	505,-	12.6	1944	○	○	—
Gastenbed	505,-	12.6	1944	—	—	○
Verwarming						
Combi 6DE diesel-elektrische verwarming incl. Truma CP Plus bedieningspaneel	1.625,-	5	330+1617	○	○	○
Dieselverwarming Combi 6D	1.015,-	4	1617	○	○	○
Gas-Elektra verwarming Combi 6E incl. Truma bedieningspaneel CP Plus	610,-	3	750+330	○	○	○
Gasvoorziening						
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	505,-	2.5	1577	○	○	○
Elektra installatie						
2e Boordaccu 95 Ah	465,-	27	830	○	○	○
Pakketten						
Active Pakket (FIAT)	2.999,-	△	15213	○	○	○
Offroad pakket	4.999,-	△	15593	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Globetrail Performance (VW)



Een Camper VAN van de hoogste klasse

Ontdek de Globetrail Performance, een hoogwaardige Camper Van op basis van de Volkswagen Crafter. Met zijn eersteklas uitrusting, innovatieve ruime badkamer en het royale dwarsbed zet hij nieuwe maatstaven op het gebied van rij- en wooncomfort. Beleef kamperen in een nieuwe dimensie.

Bekleding



+ Bekleding Scandi

Meubeldecor



+ Houtdecor Amberes Oak

Technische info

Totale lengte ca.	598 cm
Totale breedte ca.	206 cm
Totale hoogte ca.	267 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	189 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Gelijkvloerse badkamer met opklapbare wastafel van hoge kwaliteit
- + Royale bedmaten voor een Camper Van in deze afmeting: 200 cm x 140 cm
- + Zitbank met verstelbare rugleuning voor optimaal reiscomfort voor alle passagiers
- + Hoogwaardige assistentiesystemen zoals het navigatiesysteem "Discover Media", lichtassistent, geavanceerd assistentiepakket en nog veel meer.
- + 163 pk (120 kW) met standaard 8-traps automaat
- + Wandbekleding van textiel in vilten look
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Globetrail Performance (VW)

Technische informatie



Globetrail Performance (VW)		600 DR
Prijs € (incl. btw)	€	88.590,-
Standaard chassis		VW Crafter
Basis motor		2.0 TDI SCR
kw (PK)		120 (163)
Emissienorm		Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	598
Totale breedte ca.	cm	206
Totale hoogte ca.	cm	267
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	189
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	3000 / 750
Wielbasis ca.	cm	364
Bedmaat midden L x B ca.	cm	170 x 106 - 83 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	200 x 140
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 3 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2923 (2777 tot 3069)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	252
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3500
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4
Afvalwatertank ca.	l	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	100 / 20

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

600 DR

Basisvoertuig VW

VW Crafter met hoogdak 163 (2,0 l / 163 pk / 120 kW) - 3.500 kg totaalgewicht - automatische versnelling ⁹⁾

VW uitrusting

12 V stopcontact en 4 bekerhouders in het dashboard	●
12 V-stopcontacten in de cabine	●
2 sleutels (inklapmodel)	●
75 liter brandstoftank	●
Achteruitrijcamera 'Rear View' ⁹⁾	●
Airbag voor bestuurder en passagier met mogelijkheid tot deactivering van de passagiersairbag	●
Airconditioning in cabine, handmatig bediening	●
Bandenspanningscontrolesysteem	●
Bescherming tegen steenslag voor de voorste bodemplaat	●
Boordgereedschap	●
Buitenspiegel links en rechts, convex, met geïntegreerde LED-indicator en groothoekbereik	●
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar	●
Centrale vergrendeling met afstandsbediening, interieurbediening en veilige vergrendeling	●
Centrale vergrendeling met sleutelvrije start "KeylessStart"	●
Detectie functie van afleiding en vermoeidheid	●
Digitale cockpit (medium)	●
Digitale radio-ontvangst (DAB+)	●
Discover Media-navigatiesysteem met 26 cm (10") touch-kleurenscherm incl. 4 luidsprekers ⁹⁾	●
Draaibare stoel links, met twee armleuningen	●
Draaibare stoel rechts, met twee armleuningen	●
Driepunts-veiligheidsgordels met hoogteverstelling van de voorste gordel en elektrische gordelspanner voor de bestuurder	●
Dubbele Halogeen koplampen	●
EHBO verbanddoos met gevaren driehoek en veiligheidsvest	●
Elektronische handrem	●
Elektronische stabiliteitsprogramma en ABS	●
Front Assist met waarschuwing en remmen voor voertuigen, voetgangers en fietsers	●
Geavanceerd assistentiepakket: automatische afstandsregeling, snelheidsbegrenzer met voorspellende controle, waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook plus Emergency Assist en fileassistent ⁹⁾	●
Hellingassistent	●
Lane Assist" waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook	●
Licht- en zichtpakket: "Light Assist" grootlichtregeling, dagrijverlichting met rijlichtregeling (automatisch), "Leavinghome"-functie en handmatige "Coming home"-functie, intervalregeling ruitenwissers met licht- en regensensor ⁹⁾	●
Lichtmetalen velgen "Lismore" 6,5 J x 17 ⁹⁾	●
Mistlampen incl. bochtverlichting ⁹⁾	●
Motor start-stop systeem met remenergie-regeneratie	●
Multifunctioneel lederen stuurwiel, verwarmd	●
Niveau-indicator ruitenwisservloeistof	●
Noodoproepsysteem eCall for 'Composition Audio', voorbereid voor "We Connect".	●
Opbergpakket 2	●
Parkeersensoren, voor- en achterzijde	●
Pechset Tire Mobility: 12 volt compressor en bandendichtmiddel	●
Radiatorgrill, niet gespoten	●
Regio code " ECE " voor radio	●
Scharnieren voor achterdeuren met vergrote openingshoek	●
Schuifdeur rechts, naar laad-/passagiersruimte, met verhoogde uitsparing	●
Sleepoog aan de voorzijde	●
Titanium Black, Dash-board: Palladium Titanium Black, vloer: Parelgrijs	●
Verhoogd dak, buitenzijde gespoten in kleur van de auto	●
Verkeersbordenherkenning	●
Verlichting bij opstaptreden aan de voorzijde	●
Versterkte vering en demping en versterkte stabilisator	●

Standaard uitvoering

600 DR

Verzwaarde vooras, (aslast 2.100 kg)	●
Voice assistant (voor Discover Media navigatiesysteem) ⁹⁾	●
Vorbereiding voor "We Connect" en "We Connect Plus"	●
Vorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisatie) met kabelset en besturingseenheid ⁹⁾	●
Voorbumper in grijs met gespoten sierstrip in kleur van de auto	●
Voorruit van gelaagd en warmte-isolerend glas	●
Waarschuwingsszoemer en -lampje als de veiligheidsgordel van de bestuurder niet is vastgemaakt	●
Wireless App Connect (voor Discover Media-navigatiesysteem) ⁹⁾	●
Zijwind assistentie	●
Zomer banden	●
Zonnekleppen, twee neerwaarts en ook zijdelings te gebruiken, aan passagierszijde met spiegel	●
Exterieur kleuren VW	
Indium grijs metallic ⁹⁾	●
Exterieur	
Bedverlenging aan beide zijden	●
Buitendesign Full	●
Buitenlamp	●
Dakluik Midi Heki 70 x 50 cm boven de zitgroep met insecten- en verduisteringsrollo	●
Dakluik Mini Heki 40 x 40 cm achter voorzien van insecten- en verduisteringsrollo	●
Elektrische instaptrede	●
Hordeur	●
Inlegamen	●
Raam in de badkamer	●
Raam met combirollo in achterdeuren	●
Interieur / woongedeelte	
90 liter Compressorkoelkast incl. 7 liter vriesvak	●
Afsluitbaar badkamermeubel met spiegel	●
Badkamer met douche, opklapbare wastafel en cassettetoilet	●
Bank verstelbaar in hellingshoek	●
Bed achter met opklapbare schotelveer-bodem	●
Bekleding Scandi	●
Bovenkasten boven de zitgroep, tot aan de cabine	●
Bovenkastje keuken incl. open zijplank	●
Bovenkastjes achterin	●
Cabine voorruitverduistering	●
Cabineverduistering voor de zijruiten	●
Douche-uitrusting (uittrekbare douchekop, douchegordijn, douchekop-houder)	●
Draaibare tafelbladverlenging	●
Drie royale schuifladen met Servosoft systeem	●
Ergonomisch gerangschikte keuken met ruim werkblad	●
Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort	●
Garderobestang aan het dakluik in de badkamer	●
Houtdecor Amberes Oak	●
Keukenblok met 2 pits gasfornuis, spoelbak en vaste kraan	●
Kledingstang in het slaapdeelte (wandmeubel links)	●
Multifunctionele rail op de keukenachterwand (voor bijpassende accessoires)	●
Opbergruimte achter met een schuiflade boven de gasflessenkast	●
Opbergruimte achter voorzien van 4 geïntegreerde vastzetogen	●
Opbergruimte in de wandpanelen onder de tafel	●
Open opbergruimte onder de bovenkasten, aan linkerzijde van het bed	●
Riante opbergruimte en aflegmogelijkheden	●
Uitschuifbare bedopstap	●
Variabel uit te breiden werkblad	●

Standaard uitvoering

600 DR

Vloerverhoging bij zitgroep inclusief opbergvak	●
Vrije zichtruimte door doordachte meubelconstructie	●
Wand- en plafondbekleding in viltlook	●
Verwarming	
Combi 4 verwarming met warmwater	●
Airconditioning	
Vorbereiding airco in het woongedeelte	●
Watervoorziening	
Geïsoleerde en verwarmbare vuilwatertank	●
Verswatertank 100 liter, afvalwatertank 90 liter	●
Gasvoorziening	
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg gasfles	●
Gaskranen goed en centraal bereikbaar	●
Elektra installatie	
4x 230 V stopcontact, 3x dubbele USB-aansluiting en 1x 12V aansluiting	●
CEE buitenaansluiting voor 230 v met zekeringsautomaat	●
Electrische laadautomaat voor boord- en startaccu 12V/18A (druppellading)	●
Extra dimfunctie voor de standaard Ambiente-sfeerverlichting	●
Indirecte verlichting	●
Installatiekanaal op vloerhoogte	●
Lichtschakelaars optimaal verdeeld in het voertuig, o.a. direct bij de ingang	●
SCU (Smart Control Unit)	●
Sterke, onderhoudsvrije boordaccu 95 Ah	●
TV-voorbereiding 12v en tv stopcontact, sat aansluiting	●
Touch verlichting onder de bovenkastjes	●
Verlichting van de opbergruimte achter	●
Vloerverhoging bij de zitgroep met indirecte verlichting met automatische schakeling deuropening	●
Vorbereiding solarmodule	●
Werkblad verlichting in de keuken	●

PAKKETTEN GLOBETRAIL PERFORMANCE (VW)

Winter pakket (14247)	Prijs €
Voorruit van gelaagd glas in warmte-isolerende beglazing, verwarmbaar	355,-
Stoelverwarming, links en rechts, afzonderlijk instelbaar	385,-
Verwarmde sproeiers voor de voorruit met vloeistofpeilindicator	80,-
Totaalprijs pakket	820,-
Voordeelprijs	699,-
Uw voordeel	121,-
Meergewicht (kg)*	0.35

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	600 DR
VW uitrusting				
"Air Care Climatronic" airco-systeem voor cabine	505,-	0.77	14825	○
LED koplampen met LED-dagrijverlichting	1.425,-	4.73	13977	○
Trekhaak, afneembaar (incl. aanhangerstabilisatie)	1.220,-	38.99	13991	○
Interieur / woongedeelte				
Gastenbed (dwars)	505,-	14	1944	○
Verwarming				
Combi 6DE diesel-elektrische verwarming incl. Truma CP Plus bedieningspaneel ¹⁰⁾	1.625,-	5	330+1617	○
Gas-Elektra verwarming Combi 6E incl. Truma bedieningspaneel CP Plus	1.015,-	3	995+330	○
Airconditioning				
Airco in het woongedeelte ¹¹⁾	2.645,-	18	609	○
Gasvoorziening				
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	505,-	1	1577	○
Elektra installatie				
2e Boordaccu 168 Ah (lithium-ion 6 cellen)	3.050,-	25	13391	○
Pakketten				
Winter pakket	699,-	0.35	14247	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.