

Motorhomes 2026

Prijslijst | Technische gegevens

geldig vanaf 15.09.2025



Dethleffs meerwaarde – symboolverklaring

In de campers van Dethleffs vindt u een groot aantal intelligente ideeën en standaard comfortabele uitrustingen. De belangrijkste presenteren wij u hier in het kort, voorzien van de betreffende symbolen, die u op de pagina's met de voertuigen kunt terugvinden. Meer informatie en uitleg kunt u vinden op www.dethleffs.nl/pluspunten

De plus voor gezinnen



Gezinsvriendelijk: minstens 4 vaste slaapplekken zonder ombouw van de zitgroep



Flexibel: een elektrisch verstelbaar hefbed biedt desgewenst extra slaapplekken

De plus aan veiligheid



Veilig onderweg: verlaagd breedspoorchassis voor veilige en dynamische rij-eigenschappen

De plus aan comfort



Uitnodigend: 70 cm brede XXL toegangsdeur



'SleepZacht': vaste bedden met 7-zone matrassen en ergonomische lattenbodem



Gewoon even met de voeten omhoog: comfortabele zitgroep in L-vorm met vrijstaande tafel



Beweegruimte: de aparte douche en de toiletruimte worden samen één royale badkamer



Eenvoudig binnenlopen, dankzij de verlaagde instap

De plus aan duurzaamheid



Duurzaam: houtvrije opbouw constructie - met GFK bodem, dak en achterzijde (modelafhankelijk)



Duurzaam: houtvrije bodemconstructie - met GFK bodem



Een Lifetime duurzaam: bewezen betrouwbare bodem- en opbouwconstructie met een uitstekende isolatie

Meer informatie op:
www.dethleffs.nl/lifetime

Een plus aan uitrusting



Winterspecialist! Uitstekende winterbestendigheid dankzij de uitgebreide dubbele bodemconstructie in combinatie met standaard warmwaterverwarming



Winterbestendig: Verwarmde dubbele bodem met vorstvrije waterinstallatie en extra opslagruimte



Achterwielaandrijving van het basisvoertuig



Voor een gezond klimaat: een optimale ventilatie achter de bovenkasten verhindert condensvorming



Opbergkampioen: extra hoge garage deels geschikt voor E-bikes, dankzij chassisverlaging



In hoogte verstelbaar Queensbed: comfortabele instap of hogere garage



Meer vermogen: 95 Ah accu met AGM-technologie voor meer vermogen, langere levensduur en kortere oplaadtijd



Meer vermogen: 150 Ah accu met AGM-technologie voor meer vermogen, langere levensduur en kortere oplaadtijd



System Control Unit: Uw digitale controlecentrum! Roep belangrijke voertuiggegevens op en bedien relevante verbruikers zoals de koelkast, verwarming of airconditioning via een touch-screen in de woonruimte of via de mobiele telefoon app

BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET UITKIEZEN VAN UW CAMPER

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod:

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Dethleffs specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg, 4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.



Half integraal Modellenoverzicht

		Model 1	Model 2
Standaard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissienorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totale lengte ca.	cm	599	695
Totale breedte ca.	cm	220	220
Totale hoogte ca.	cm	281	281
Technisch toegestane maximum massa	kg	3499	3499
Massa in rijklare toestand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)		4	4
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting	kg	245	149

2. De massa in rijklare toestand...

... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Dethleffs elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u. Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk "Juridische informatie".

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)...

... wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in de zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier (zonder bestuurder) berekend. Voor een gedetailleerde uitleg van de massa van de passagiers, zie het hoofdstuk "Juridische informatie".



Half integraal Modellenoverzicht

		Model 1	Model 2
Standaard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissienorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totale lengte ca.	cm	599	695
Totale breedte ca.	cm	220	220
Totale hoogte ca.	cm	281	281
Technisch toegestane maximum massa	kg	3499	3499
Massa in rijklare toestand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)		4	4
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting	kg	245	149

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting...

... is een door Dethleffs per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of wij bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren. Een gedetailleerde uitleg van de effecten van de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk "Juridische informatie".

Opties

		Prijs € (incl. btw)	Meergewicht	Code	Model 1	Model 2
Badkamer						
Douchevlonder	—	359,-	9	1385	—	○
Raam in de toiletruimte (vluchtraam)	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisch satellietstelsysteem HD 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver, DAB+, trucknavi en verb. met controlepaneel		238,-	1.5	1657	○	●

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten...

... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden.

INHOUD MOTORHOMES

BELANGRIJKE INFORMATIE	BIJ HET UITKIEZEN VAN UW MOTORHOME	2
-------------------------------	--	---

Globebus	Globebus Integraal.....	5
-----------------	-------------------------	---

Globebus Camp	Globebus Camp Halfintegraal	14
----------------------	-----------------------------------	----

Globebus Go	Globebus Go Halfintegraal.....	21
--------------------	--------------------------------	----

Globebus Performance	Globebus Performance Halfintegraal	28
-----------------------------	--	----

Just Camp	Just Camp Halfintegraal	34
------------------	-------------------------------	----

Just Go	Just Go Halfintegraal	44
----------------	-----------------------------	----

Trend T	Trend Halfintegraal	51
----------------	---------------------------	----

Trend I	Trend Integriert.....	61
----------------	-----------------------	----

Esprit	Esprit Integriert	71
---------------	-------------------------	----

Alpa	Alpa Alkoof.....	81
-------------	------------------	----

Alpa	Alpa Integraal.....	90
-------------	---------------------	----

XL Family A	XL Family Alkoof.....	99
--------------------	-----------------------	----

XL Family I	XL Family Integraal	106
--------------------	---------------------------	-----

Globetrotter XL	Globetrotter XL	114
------------------------	-----------------------	-----

BELANGRIJKE OPMERKINGEN	VOOR DE KEUZE VAN UW MOTORHOME	124
------------------------------------	--------------------------------------	-----

TECHNISCHE INFORMATIE / VOETNOTEN	123
---	-----

Globebus Integraal



De meest compacte integraalcamper van Dethleffs rijdt net zo gemakkelijk en dynamisch als een bestelwagen! Ideaal voor stadsritten en bergwegen. Met al zijn compactheid weet hij te overtuigen als volwaardige camper op het gebied van isolatie, bewegingsvrijheid en keuken- en badkameruitrusting.

Technische info

Totale lengte ca.	599 - 695 cm
Totale breedte ca.	220 cm
Totale hoogte ca.	281 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	198 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Floyd



+ Bekleding Duke ○



+ Bekleding Jupiter

○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + Bewezen Dethleffs kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs
- + Uitgebreide standaarduitrusting van het chassis met 16" lichtmetalen velgen, 90-liter brandstoftank en lederen stuurwiel met bedieningsknoppen
- + Wendbaar en veilig weggedrag dankzij de compacte buitenmaten; slechts 220 cm buitenbreedte
- + Sportief en opvallend met GT design (standaard)
- + Volledig ingerichte keuken met 2-pits kooktoestel, afvalbak, multiflex railsysteem en nog veel meer...
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij de 7-zone koudschuimmatras van klimaatregulerend materiaal en ergonomische lattenbodem
- + Centraal geplaatste verwarming voor optimale warmteverdeling
- + Spanbandnetten in de achterzijde – slimme opbergruimte onder de bovenkasten
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Globebus Integraal

Technische informatie



Globebus Integraal		I 1	I 4	I 6
Prijs € (incl. btw)	€	93.690,-	93.990,-	93.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	599	660	695
Totale breedte ca.	cm	220	220	220
Totale hoogte ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	3450	3800	3800
Bedmaat voor L x B ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Bedmaat achter L x B ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	200 x 155 / 195 x 80 / 195 x 75
Slaapplaatsen standaard / max.		4	4	4
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2805 (2665 tot 2945)*	2861 (2718 tot 3004)*	2935 (2788 tot 3082)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	361	299	221
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluid rechts (bxh)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105
Binnenmaat serviceluid links (bxh)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

I 1	I 4	I 6
-----	-----	-----

Chassis Fiat			
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	—	—
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	—	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	●	—	—
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	—	●	●
Chassisuitrusting Fiat			
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●
Cabine verduistering voor een goede isolatie en privacy	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●
Hoogte- en kantelverstelbare cabinestoelen met twee beklede armleuningen	●	●	●
Koeler extra beschermd door gaas in front	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●
Pilotenstoelen: geïntegreerde hoofdsteunen, twee beklede armleuningen	●	●	●
Spatlappen achter	●	—	—
Spatlappen achter	—	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●
Startblokkering	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●
Trillingsvrije, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegel in Touringcar optiek (tweedelig)	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●
Exterieur uitrusting			
Bestuurdersdeur links	●	●	●
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●	●
Dethleffs exclusieve achterbumper met 3e remlicht	●	●	●
Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	●	●	●
EPS isolatie van de opbouw	●	●	●
Exterieurdesign GT (kleur I-front deels zwart, met uitgebreide GT decals, skidplate "rood")	●	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, antislipvloer, vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	●	●
Hordeur	●	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●	●	●
Panorama dakluik 40x40 cm boven het hefbed	●	●	●
Panoramadakluik 75x105 cm in het woongedeelte	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●
Toegangsdeur: 60 cm	●	—	—
Toegangsdeur: 70 cm	—	●	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●	●	●
Exterieur design			
Buitendesign opbouw wit	●	●	●

Standaard uitvoering

I1	I4	I6
----	----	----

Interieur design			
Bekleding Floyd	●	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●	●
Textiel uitrusting			
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●	●
Meubelvarianten			
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	●	—
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	●	—	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	●	●
Grote spiegel	●	●	●
Hefbed in cabine, manueel bedienbaar	●	●	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	—	—	●
L-zitgroep met vrijstaande tafel	●	●	●
Multifunctioneel opbergvak onder het vaste bed met kledingkast, van binnen en buiten bereikbaar, verlicht, opklapbare lattenbodem	●	—	—
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	●	—	●
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●	●	●
Keuken			
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvailemmertje en riante werkruimte	●	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 137 l	—	●	●
Keuken achterwand in grijs metallic	●	●	●
Koelkast (137 l), i.p.v. hoge kledingkast	●	—	—
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●	●
Sanitair			
Comfortabele badkamer met afsluitbare douche	—	—	●
Douchevlonder	●	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	●	—
Raam in de toiletruimte	—	—	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en tolietpapierhouder	●	●	●
Multimedia			
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●	●	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●	●	●
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●	●
TV houder	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●
Verwarming			
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●
Warme luchtverwarming op gas 6kW met boiler	●	●	●
Airconditioning			
Vorbereiding airconditioning	●	●	●
Elektra installatie			
95 Ah AGM boordaccu	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●	●

Standaard uitvoering

	I 1	I 4	I 6
Luxe boordcontrolepaneel	●	●	●
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●
Stopcontacten en schakelaars in bicolour	●	●	●
Vorbereiding Solar	●	●	●
Watervoorziening			
Dompelpomp	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●
Gasvoorziening			
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen	●	●	●

PAKKETTEN GLOBEBUS INTEGRAAL

Pakketten	Active pakket I 1 (14824)	Active pakket I 4 (14824)	Active pakket I 6 (14824)
Achteruitrijcamera	505,-	505,-	505,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-	2.035,-	2.035,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Digitaal bedieningspaneel verwarming	140,-	140,-	140,-
Vorbereiding airconditioning	100,-	100,-	100,-
Vorbereiding tweede achteruitrijcamera	150,-	150,-	150,-
Bekleding Jupiter	810,-	810,-	810,-
Light Moments: verlichte wandbekleding rondom het raam in het woongedeelte	200,-	200,-	200,-
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	1.250,-		
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)		1.455,-	
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)			1.770,-
Totaalprijs pakket €	5.390,-	5.595,-	5.910,-
Voordeelprijs €	2.015,-	2.015,-	2.015,-
Uw voordeel €	3.375,-	3.580,-	3.895,-
Meergewicht (kg)*	52.05	56.05	58.05

Pakketten	Wintercomfort pakket warmelucht Globebus I1 (5316)	Wintercomfort pakket warmelucht Globebus I4 (5316)	Wintercomfort pakket warmelucht Globebus I6 (5316)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-	630,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	25.2	27.2	28.2



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Chassis pakket (14509)		Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole		1.220,-
Elektronische handrem		630,-
Totaalprijs pakket		1.850,-
Voordeelprijs		1.425,-
Uw voordeel		425,-
Meergewicht (kg)*		-9.1

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	11	14	16
--------------------	---------------------	-------------------	------	----	----	----

Chassis Fiat

Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	●	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	—	○	○

Gewichtsverhoging

Gewichtsverhoging naar 3.650 kg ²⁾	—	305,-	0	10769	○	○	○
---	---	-------	---	-------	---	---	---

Chassisuitrusting Fiat

Steunen (2 stuks) achter	—	335,-	6	390	○	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	57	273	○	—	—
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	60	273	—	○	—
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	65	273	—	—	○
Versterkte schroefveren vooras	—	835,-	3.75	1889	○	○	○

Exterieur uitrusting

Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	20.5	7482	○	○	○
Panorama dakluik 70x50 cm boven het hefbed	—	455,-	6	246	○	○	○
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	AC-P	1.250,-	34	859	○	—	—
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)	AC-P	1.455,-	38	930	—	○	—
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)	AC-P	1.770,-	40	697	—	—	○

Interieur design

Bekleding Duke	—	0,-	0	11949	○	○	○
Bekleding Jupiter ⁴⁾	AC-P	810,-	0	14820	○	○	○

Textiel uitrusting

Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	4.7	851	○	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.8	851	—	○	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	6.7	851	—	—	○

Meubelvarianten

Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	○	○	○
--	---	-------	---	------	---	---	---

Multimedia

5G WLAN-router, 4x4 dakantenne, 22" HD flatscreen-TV	—	2.745,-	7	15164	○	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○	○
Achteruitrijcamera	AC-P	505,-	1.1	1642	○	○	○
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto ⁵⁾	AC-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○

Verwarming

Digitaal bedieningspaneel verwarming	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○	○
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk)	—	710,-	5	763	○	○	○
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○

Airconditioning

Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	○	○	○
------------------------------	---	---------	----	-----	---	---	---

Elektra installatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I1	I4	I6
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○	○
Watervoorziening							
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO, AC-P	200,-	11	665	○	○	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○
Wateraansluiting buiten (koudwater)	—	200,-	0.5	793	○	○	○
Gasvoorziening							
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	505,-	2.5	1577	○	○	○
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○	○
Veiligheid							
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○	○	○
Pakketten							
Active pakket I 1	—	2.015,-	52.05	14824	○	—	—
Active pakket I 4	—	2.015,-	56.05	14824	—	○	—
Active pakket I 6	—	2.015,-	58.05	14824	—	—	○
Chassis pakket	—	1.425,-	-9.1	14509	○	○	○
Wintercomfort pakket warmelucht Globebus I1 ⁷⁾	—	2.590,-	25.2	5316	○	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht Globebus I4 ⁷⁾	—	2.590,-	27.2	5316	—	○	—
Wintercomfort pakket warmelucht Globebus I6 ⁷⁾	—	2.590,-	28.2	5316	—	—	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Globebus Camp Halfintegraal



De Globebus Camp is een compacte halfintegraal camper op een Fiat Ducato chassis. Met een breedte van slechts 220cm en een lengte vanaf 599cm combineert deze camper de compacte maten van een campervan met het comfort en ruimte van een halfintegraal. Dankzij de goede isolatie van de opbouw is de Globebus Camp de perfecte reispartner voor het hele jaar.

Technische info

Totale lengte ca.	599 - 663 cm
Totale breedte ca.	220 cm
Totale hoogte ca.	273 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	190 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Calypso



+ Bekleding Salerno


○



+ Bekleding Jupiter

○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + Wendbaar en veilig rijgedrag dankzij de compacte afmetingen. Met een buitenbreedte van slechts 2,20 m en een hoogte van 2,73 m.
- + Openslaand dakraam in de cabine
- + "Lifetime" opbouw constructie met GFK-beplating en uitstekende isolatie. Er is een speciaal wintercomfortpakket beschikbaar voor winterkampeersers.
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij 150 mm dikke 7-zone koudschuimmatrassen van klimaatregulerend materiaal en ergonomische houten lattenbodems
- + Compressorkoelkast met perfecte koelprestaties
- + Dieserverwarming met 6 kW vermogen en 10 liter warmwaterboiler
- + Uitgebreide standaard chassisuitrusting met 16" aluminium velgen, mistlampen, 90 l dieseltank, lederen stuurwiel met bedieningselementen, enz.
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Globebus Camp Halfintegraal

Technische informatie



Globebus Camp Halfintegraal		T 1	T 4
Prijs € (incl. btw)	€	70.790,-	72.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	599	663
Totale breedte ca.	cm	220	220
Totale hoogte ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	190	190
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	3450	3800
Bedmaat midden L x B ca.	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Bedmaat achter L x B ca.	cm	199 x 144	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Slaapplaatsen standaard / max.		3	3
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2665 (2532 tot 2798)*	2747 (2610 tot 2884)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	501	412
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	131 (15)	131 (15)
Afvalwatertank ca.	l	95	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20	115 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	75 x 90	60 x 95
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	35 x 70	65 x 75

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

T 1
T 4

Chassis Fiat		
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●
Chassisuitrusting Fiat		
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●
Bumper in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●
Cabineverduistering	●	●
Cruisecontrol	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●
Exterieur chassis wit	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●
Spatlappen achter	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●
Startblokkering	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●
Voorwielaandrijving	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●
Zijwind assistentie	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●
Exterieur uitrusting		
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●
Dakraam in de cabine	●	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●	●
Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	●	●
EPS isolatie van de opbouw	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antisliplaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	●
Garagedeur linkerzijde	—	●
Hordeur	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●
Serviceluik links	●	—
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●
Toegangsdeur: 60 cm	●	—
Toegangsdeur: 70 cm	—	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●	●

Standaard uitvoering

	T 1	T 4
Exterieur design		
Buitendesign opbouw wit	●	●
Interieur design		
Bekleding Calypso	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●
Textiel uitrusting		
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●
Meubelvarianten		
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	●	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	●
Gastenbed	●	●
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●	●
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel ⁸⁾	●	—
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel ⁸⁾	—	●
Keuken		
Compressor koelkast met apart vriesvak (131l)	●	●
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemertje en riante werkruimte	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●
Praktische wandbekleding bij het keukenraam	●	●
Sanitair		
Douchevlonder	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en tolietpapierhouder	●	●
Multimedia		
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●
TV houder	●	●
Voorbereiding achteruitrijcamera	●	●
Voorbereiding satelliet systeem	●	●
Verwarming		
6 kW heteluchtverwarming op diesel met boiler	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●
Airconditioning		
Voorbereiding airconditioning	●	●
Elektra installatie		
95 Ah AGM boordaccu	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●
Light Moments: verlichte wandbekleding rondom het raam in het woongedeelte	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●
Voorbereiding Solar	●	●
Watervoorziening		
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●

PAKKETTEN GLOBEBUS CAMP HALFINTEGRAAL

Pakketten	Active pakket T 4 (14821)	Active pakket T1 (14821)
Achteruitrijcamera	505,-	505,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-	2.035,-
Digitaal bedieningspaneel verwarming	140,-	140,-
Vorbereiding tweede achteruitrijcamera	150,-	150,-
Bekleding Jupiter	810,-	810,-
Active exterieurdesign (achterlichtdrager met zwarte diffuser, stripingset GT, "rode" skidplate)	1.525,-	1.525,-
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	1.250,-	
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	
Thule Omnistor luifel 3,25 meter (handmatig)		1.015,-
Geïsoleerde afvalwatertank		200,-
Totaalprijs pakket €	6.615,-	6.380,-
Voordeelprijs €	2.690,-	2.690,-
Uw voordeel €	3.925,-	3.690,-
Meergewicht (kg)*	55.35	49.85

Pakketten	Winter Comfort Pakket Diesel- Warme Lucht Globebus Camp T 1 (14411)	Winter Comfort Pakket Diesel- Warme Lucht Globebus Camp T 4 (14411)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-
6 kW heteluchtverwarming op diesel met 1,8 kW elektro-element incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	
XPS isolatie	750,-	
Geïsoleerde afvalwatertank		200,-
XPS isolatie		750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	22.5	23.5



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Chassis pakket (14476)		Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole		1.220,-
Elektronische handrem		630,-
Full-LED koplampen		1.350,-
Totaalprijs pakket		3.200,-
Voordeelprijs		2.370,-
Uw voordeel		830,-
Meergewicht (kg)*		-9.1

Assistentie ACC pakket Fiat (15117)		
Adaptieve cruisecontrol ACC, > 30 km/h		
Regen- en lichtsensor met automatische dimfunctie		
Noodremassistent incl. voetgangersherkenning		
Rijbaanassistent		
Verkeersbordassistent		
Vermoeidheidsassistent		
Intelligente snelheidsassistent		
Voordeelprijs		1.705,-
Meergewicht (kg)*		0.5

Assistentie pakket Fiat (14477)		
Regen- en lichtsensor met automatische dimfunctie		
Noodremassistent incl. voetgangersherkenning		
Rijbaanassistent		
Verkeersbordassistent		
Vermoeidheidsassistent		
Intelligente snelheidsassistent		
Voordeelprijs		1.140,-
Meergewicht (kg)*		0.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T1	T4
Chassis Fiat						
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	—	○
Gewichtsverhoging						
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg ²⁾	—	305,-	0	10769	○	○
Chassisuitrusting Fiat						
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	57	273	○	—
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	60	273	—	○
Exterieur uitrusting						
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○	○
Interieur design						
Bekleding Jupiter ⁴⁾	AC-P	810,-	0	14820	○	○
Bekleding Salerno	—	0,-	0	12747	○	○
Meubelvarianten						
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	○	○
Multimedia						
5G WLAN-router, 4x4 dakantenne, 22" HD flatscreen-TV	—	2.745,-	7	15164	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○
Achteruitrijcamera	AC-P	505,-	1.1	1642	○	○
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	AC-P	2.035,-	3.65	9582	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○
Verwarming						
6 kW heteluchtverwarming op diesel met 1,8 kW elektro-element incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1.3	11585	○	○
Digitaal bedieningspaneel verwarming	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○
Airconditioning						
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	○	○
Elektra installatie						
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	2.645,-	19	13968	○	○
Watervoorziening						
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO, AC-P	200,-	8.5	13742	—	○
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO, AC-P	200,-	9	13742	○	—
Pakketten						
Active pakket T 4	—	2.690,-	55.35	14821	—	○
Active pakket T1	—	2.690,-	49.85	14821	○	—
Assistentie ACC pakket Fiat	—	1.705,-	0.5	15117	○	○
Assistentie pakket Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○
Chassis pakket	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Camp T 1 ⁷⁾	—	2.590,-	22.5	14411	○	—
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Camp T 4 ⁷⁾	—	2.590,-	23.5	14411	—	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Globebus Go Halfintegraal



Het volgende avontuur staat op je te wachten! De nieuwe Globebus Go is zo compact en wendbaar dat zelfs smalle wegen en lage doorgangen hem niet kunnen stoppen. Dit maakt compleet nieuwe reis- en vrijetijdservaringen mogelijk. Aan de andere kant is hij van binnen verbazingwekkend ruim: met veel bewegingsruimte en opberg ruimte, een slimme draaibare badkamer en royale bedafmetingen. Overigens: indien gewenst kan de Globebus Go ook worden opgewaardeerd tot een echte winterspecialist!

Technische info

Totale lengte ca.	668 cm
Totale breedte ca.	219 cm
Totale hoogte ca.	266 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	190 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Ravello



+ Bekleding Calypso

○



+ Bekleding Salerno

○



+ Bekleding Jupiter

○

De pluspunten

- + Wendbaar en veilig dankzij de compacte afmetingen met een breedte van slechts 2,20 m en een hoogte van 2,66 m
- + Beproefde "Lifetime" opbouwconstructie met GFK buitenzijde en uitstekende isolatie
- + Winterkampeerders kiezen voor het optioneel verkrijgbare Winter Comfort Pakket
- + Truma Combi 6D Dieserverwarming met 6 kW vermogen en 10 l warmwaterboiler
- + Compressor koelkast met perfecte koelprestaties
- + Een aangenaam slaapcomfort dankzij 150 mm dikke 7-zone koudschuimmatrassen van klimaatregulerend materiaal en ergonomische houten lattenbodems
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk



Globebus Go Halfintegraal

Technische informatie



Globebus Go Halfintegraal		T 45
Prijs € (incl. btw)	€	72.990,-
Standaard chassis		Ford Transit verlaagd chassis
Basis motor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (PK)		96 (130)
Emissienorm		Euro 6e-bis
Totale lengte ca.	cm	668
Totale breedte ca.	cm	219
Totale hoogte ca.	cm	266 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	190
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	3750
Bedmaat midden L x B ca.	cm	155 x 101 - 75
Bedmaat achter L x B ca.	cm	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		3
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2664 (2531 tot 2797)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	666
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3500
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		2 - 4 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	83 (10) / 131 (15) ○
Afvalwatertank ca.	l	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	60 x 95
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	65 x 75 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

T 45

Chassis Ford	
16" stalen velgen (236/65 R16) met wioldoppen	●
Ford Transit light chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 pk) Heavy Duty handgeschakeld	●
Chassisuitrusting Ford	
12" multifunctioneel display met SYNC4	●
70 liter brandstoftank	●
ABS, EBD, ESP, TCS, hill-assist, zijwind-assistentie, veiligheids-remassistentie, rolbeveiliging cabine, noodremondersteuning incl. noodremverlichting	●
Achteruitrijcamera	●
Bandendruk controlesysteem	●
Bandenreparatieset	●
Bestuurder- en passagiersstoel met dubbele armleuningen	●
Bestuurdersairbag	●
Buitenspiegel handmatig instelbaar	●
Cruisecontrol	●
Elektrische voorbereiding voor trekhaak	●
Elektronische handrem	●
Exterieurkleur cabine Frozen white	●
Ford 6 versnellingen handgeschakeld	●
Lederen stuurwiel	●
Mistlampen	●
Park-Pilot systeem voor	●
Passagiersairbag	●
Pre-Collision Assist, op basis van radar	●
Rijbaanassistent	●
Spatlappen achter	●
Verkeersbordherkenningssysteem	●
Voorwielaandrijving	●
Exterieur uitrusting	
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●
Dakluik 40 x 40 cm boven de zitgroep	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●
EPS isolatie van de opbouw	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antisliplaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●
Hordeur	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●
Toegangsdeur: 70 cm	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●
Exterieur design	
Buitendesign opbouw wit	●
Interieur design	
Bekleding Ravello	●
Meubeldecor Noce Nagano	●
Textiel uitrusting	
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●
Meubelvarianten	
Bovenkastkleppen met softclose	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●

Standaard uitvoering

T 45

Gastenbed	●
Zitgroep met inhaak- en uitschuifbare tafel en een gordel voorbereiding	●
Keuken	
Compressorkoelkast met vriesvak (83l)	●
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemmer en riante werkruimte	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●
Sanitair	
Douchevlonder	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●
Multimedia	
TV houder	●
Vorbereiding satelliet systeem	●
Verwarming	
6 kW heteluchtverwarming op diesel met boiler	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●
Airconditioning	
Vorbereiding airconditioning	●
Elektra installatie	
95 Ah AGM boordaccu	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●
Boordcontrolepaneel	●
Buitenlamp 12 V	●
EBL met overspanning beveiliging	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●
Schakel-/verdeelaanwaa voor start- en opbouwaccu en koelkast	●
Vorbereiding Solar	●
Watervoorziening	
Dompelpomp	●
Verswatertank, geplaatst in geisoleerde en verwarmbare ruimte	●
Gasvoorziening	
Opbergruimte voor een gasfles van 2,75 kg	●

PAKKETTEN GLOBEBUS GO HALFINTEGRAAL

Active pakket T 45 (15136)	Prijs €
Ford Transit verlaagd chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	4.370,-
Exterieurkleur cabine zwart metallic (Agate Black Metallic)	505,-
Aluminium velgen 16" Ford, zwart	1.555,-
Automatische airconditioning incl. stof- en pollenfilter	1.625,-
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar	200,-
Dakraam in de cabine	1.280,-
Cabineverduistering	660,-
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	455,-
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	355,-
Garagedeur linkerzijde	610,-
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	710,-
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	660,-
Dubbelwandige inlegramen, voorzien van een combirollo	780,-
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel	1.455,-
Compressor koelkast met apart vriesvak (131l)	680,-
Bekleding Jupiter	810,-
Active exterieurdesign (bumper met zwarte diffuser, aanvullende striping)	1.525,-
Totaalprijs pakket	18.235,-
Voordeelprijs	0,-
Uw voordeel	18.235,-
Meergewicht (kg)*	125.3

Assistentie pakket Ford (15221)	
Bi-Xenon koplampen met statisch bochtenlicht en LED dagrijverlichting	
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar	
Pre-Collision Assist, camera- en radargebaseerd	
Adaptieve cruise control	
Navigatiesysteem	
Verkeersbordherkenning	
Voordeelprijs	2.325,-
Meergewicht (kg)*	2.8

Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Go T 45 (13272)	Prijs €
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-
6 kW heteluchtverwarming op diesel met 1,8 kW elektro-element incl. digitaal bedienpaneel	630,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-
XPS isolatie	750,-
Totaalprijs pakket	3.150,-
Voordeelprijs	2.590,-
Uw voordeel	560,-
Meergewicht (kg)*	23.8

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 45
--------------------	---------------------	-------------------	------	------

Chassis Ford

Ford Transit verlaagd chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	AC-P	4.370,-	55	165A	○
---	------	---------	----	------	---

Chassisuitrusting Ford

Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	48	273	○
--	---	---------	----	-----	---

Exterieur uitrusting

Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	AC-P	780,-	1	415	○
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○
Garagedeur linkerzijde	AC-P, CO	610,-	6	331	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	—	1.250,-	34	859	○

Interieur design

Bekleding Calypso ⁹⁾	CO	0,-	0	13491	○
Bekleding Jupiter ⁴⁾	AC-P	810,-	0	14820	○
Bekleding Salerno ⁹⁾	—	0,-	0	12747	○

Meubelvarianten

Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	AC-P, CO	355,-	8	1883	○
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats ¹⁰⁾	—	365,-	4	8125	○
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel ⁸⁾	AC-P	1.455,-	32	1951	○

Keuken

Compressor koelkast met apart vriesvak (131l)	AC-P	680,-	9	13261	○
---	------	-------	---	-------	---

Verwarming

6 kW heteluchtverwarming op diesel met 1,8 kW elektro-element incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1.3	11585	○
Digitaal bedieningspaneel verwarming	—	140,-	0.1	6622	○

Airconditioning

Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	○
------------------------------	---	---------	----	-----	---

Elektra installatie

2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○
2e boordaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	3.110,-	21.5	13391	○

Watervoorziening

Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	8.5	665	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○

Pakketten

Active pakket T 45	—	0,-	125.3	15136	○
Assistentie pakket Ford	—	2.325,-	2.8	15221	○
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Go T 45	—	2.590,-	23.8	13272	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package CO Comfort Package WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.



Globebus Performance Halfintegraal



Grenzeloze vrijheid voor elk avontuur: de Dethleffs Globebus Performance 4x4 overtuigt met vierwielaandrijving, een robuust onderstel en een zelfstandige uitrusting. Of het nu buiten de gebaande paden is of ver weg van het dagelijks leven – met modern design, doordachte techniek en maximaal comfort wordt elke reis een belevenis.

Technische info

Totale lengte ca.	685 cm
Totale breedte ca.	220 cm
Totale hoogte ca.	288 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	190 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Saros



+ Bekleding Yoko ○



+ Bekleding Heron

○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Ashton

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + VW Crafter met 163 PK (120 kW), 8-traps-Wandler-automaat in Indium-Grau metallic lak, een krachtige en opvallende verschijning
- + Vierwielaandrijving met versterkte vooras, differentieelblokkering, verhoogde ophanging en luchtvering op de achteras, ook de baas op avontuurlijke routes
- + Assistentiepakket Advanced met o.a. adaptieve cruisecontrol, intelligent snelheid assistentie en Lane-Assist. Brengt veiligheid en rijcomfort naar een nieuw level.
- + AirCare Climatronic automatische airco, houdt tijdens het rijden de cabine en het hoofd koel
- + Campernet 5G-Router met antenne, 32" Smart-TV, SCU Light en DiscoverPro navigatiesysteem verbinden connectiviteit met slimme bediening
- + 95 Ah AGM-accupakket, dieselverwarming en een 131 liter compressorkoelkast maken zelfvoorzienend reizen met maximale onafhankelijkheid mogelijk
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Globabus Performance Halfintegraal

Technische informatie



Globabus Performance Halfintegraal		T46 4x4
Prijs € (incl. btw)	€	128.490,-
Standaard chassis		VW Crafter - 4Motion
Basis motor		2,0 l TDI
kw (PK)		120 (163)
Emissienorm		Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	685
Totale breedte ca.	cm	220
Totale hoogte ca.	cm	288 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	190
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2500 / 750
Wielbasis ca.	mm	3640
Bedmaat midden L x B ca.	cm	163 x 94 - 76
Bedmaat achter L x B ca.	cm	202 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Slaapplaatsen standaard / max.		3
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	3095 (2940 tot 3250)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	617
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3880
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	83 (10) / 131 (15) ○
Afvalwatertank ca.	l	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	65 x 105
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	65 x 105

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

T46 4x4

Chassis Volkswagen	
VW Crafter-chassis (3.880 kg), 2,0 l TDI (120 kW / 163 pk) Heavy Duty, 4 Motion vierwielaandrijving, 8-traps Wandler automaat	●
Gewichtsverhoging	
Technische verhoging van het max. toelaatbaar gewicht van 3,5 t tot 3,88 t	●
Chassisuitrusting Volkswagen	
75 liter brandstoftank	●
Achteruitrijcamera Rear View	●
Airbag voor bestuurder en passagier met mogelijkheid tot deactivering van de passagiersairbag	●
Bandenspanningscontrolesysteem	●
Boordgereedschap	●
Buitenspiegel links en rechts, convex, met geïntegreerde LED-richtingaanwijzer en groothoekbereik	●
Bumper voor in kleur meegespoten	●
Centrale vergrendeling met startstelsel „KeylessStart“	●
Digitale cockpit Pro	●
Digitale radio-ontvangst (DAB+)	●
Dodehoekwaarschuwing rechts en wegrijwaarschuwing	●
Draaibare stoel links, met twee armleuningen	●
Draaibare stoel rechts, met twee armleuningen	●
EHBO doos met gevaren driehoek en vest	●
Elektronische handrem	●
Elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) en ABS	●
Front Assist met waarschuwing en remmen voor voertuigen, voetgangers en fietsers	●
Hill Hold assistent	●
Interieur in Titanium Black: dashboard in Palladium Titanium Black, vloer in Parelgrijs	●
Lane Assist" waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook	●
Luchtvering (achteras)	●
Mobiele telefooninterface "Comfort" met inductieve oplaadfunctie	●
Multifunctioneel lederen stuurwiel, met Tiptronic	●
Pechset Tire Mobility: 12 volt compressor en bandendichtmiddel	●
Ruitenwissers met interval functie en licht- en regensensor	●
USB-C oplaadaansluiting cabine	●
Verkeersbordenherkenning	●
Versterkte vering en demping en versterkte stabilisator	●
Verzwaarde vooras, (aslast 2.100 kg)	●
Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisatie) met kabelset en besturingseenheid	●
Voorruit van gelaagd en warmte-isolerend glas	●
Exterieur uitrusting	
70 cm brede toegangsdeur met raam en verduistering	●
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van de keuken	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●
Dakraam in de cabine	●
Dethleffs exclusieve achterbumper met ShapeLine LED lichten en 3e remlicht geïntegreerd in de spoiler inclusief achteruitrijcamera	●
EPS isolatie van de opbouw	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●
Garage: twee deuren met eenhandbediening, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, traanplaat, vastzetogen, LED/verlichting en 1x 230 V stopcontact	●
Hordeur	●
Opbouw Lifetime Smart, houtvrije bodem, een GFK (met glasvezel versterkte kunststof) bodem- en dakplaat	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●
Verlaagde, coupe instap	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●

Standaard uitvoering

T46 4x4

Interieur design	
Bekleding Saros	●
Meubeldecor Ashton	●
Textiel uitrusting	
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●
Meubelvarianten	
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●
Bovenkastkleppen met softclose	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●
Fraaie wandbekleding rondom de ramen	●
Gastenbed, extra (nood) slaappleaats via de zitgroep	●
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●
Zitgroep incl. twee 3-puntsgordels en inhaak- en uitschuifbare tafel	●
Keuken	
Compressorkoelkast met vriesvak (83l)	●
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemertje en riante werkruimte	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●
Praktische wandbekleding bij het keukenraam	●
Sanitair	
Douchevlonder	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●
Verwarming	
6 kW heteluchtverwarming op diesel met boiler	●
Digitaal bedieningspaneel verwarming	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●
Elektra installatie	
95 Ah AGM boordaccu	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●
Boordcontrolepaneel Premium met Touch Display	●
Buitenlamp 12 V	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●
EBL met overspanning beveiliging	●
Functionele verlichting (opbouw- en inbouwspots)	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●
Watervoorziening	
Dompelpomp	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●
Gasvoorziening	
Opbergruimte voor een gasfles van 2,75 kg	●

PAKKETTEN GLOBEBUS PERFORMANCE HALFINTEGRAAL

First Edition pakket (14919)	
Hanma 18" alu.velg, matzwart, LoderTire AT 255/55 R18 (M+S sneeuwvlok) incl. wielkastafdekking VA	
Verhoogde voor- en achteras	
LED verlichting in de kap van de cabine	
Cabineverduistering	
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	
Dakventilatie met ventilator	
Dubbelwandige inlegramen, voorzien van een combirollo	
Omnistor cassetteluifel 4,0 meter, incl. LED verlichting	
Dakreling	
Ladder voor dakreling incl. dwarsliggers	
2e boordaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah	
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	
Light Moments: indirecte verlichting van de zitbank	
Light Moments: verlichte wandbekleding rondom het raam in het woongedeelte	
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	
5G WLAN-router incl. 4x4 antenne met flatscreen 32" HD TV en TV-beugel	
Compressor koelkast met apart vriesvak (131l)	
FirstEdition exterieurdesign (bi-color kleurstelling met zwarte kantenlijsten)	
Exterieurkleur van de opbouw in grijs	
Exterieur cabine in Indium grijs metallic	
Airco AirCare Climatic	
LED koplampen met LED dagrijverlichting	
Licht en zicht pakket	
Vorbereiding voor VW Connect en VW Connect Plus	
Electrisch verstelbare- en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzer	
Assistentiepakket Advanced incl. adaptieve cruisecontrol (ACC), intelligente snelheids-/travel- en lane assist	
Discover Pro-navigatiesysteem met 12" kleurentouchscreen	
Sperddifferentieel voor de aandrijf-as	
Hill start assist / bergaf assist	
Dashboardkastje met deksel, afsluitbaar	
Voordeelprijs	0,-
Meergewicht (kg)*	172.2

Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Performance (14938)	Prijs €
6 kW heteluchtverwarming op diesel met 1,8 kW elektro-element incl. digitaal bedienpaneel	630,-
XPS isolatie	750,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	209,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	189,-
Schakelaar voor waterpomp	99,-
Totaalprijs pakket	3.167,-
Voordeelprijs	2.599,-
Uw voordeel	568,-
Meergewicht (kg)*	23.8

⚠ Nog niet bekend op het moment van publicatie

* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T46 4x4
--------------------	---------------------	-------------------	------	---------

Gewichtsverhoging					
Gewichtsverhoging 4500 kg	—	505,-	0	15634	○
Chassisuitrusting Volkswagen					
Bullbar in mat zwart	—	1.019,-	8	14902	○
Steunen (2 stuks) achter	—	339,-	7	390	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	48	273	○
Interieur design					
Bekleding Heron	—	409,-	0	13726	○
Bekleding Yoko	—	0,-	0	13725	○
Meubelvarianten					
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	○
Verwarming					
6 kW heteluchtverwarming op diesel met 1,8 kW elektro-element incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1.3	11585	○
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk)	—	710,-	5	763	○
Watervoorziening					
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	209,-	8.5	14908	○
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	WI-KO	189,-	0	702	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	99,-	0.2	397	○
Veiligheid					
Rookmelder gemonteerd	—	99,-	0.2	1891	○
Pakketten					
First Edition pakket ¹¹⁾	—	0,-	172.2	14919	◆
Winter Comfort Pakket Diesel-Warme Lucht Globebus Performance	—	2.599,-	23.8	14938	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

WI-KO Winter Comfort pakket



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Camp Halfintegraal



Sommige beslissingen zijn gemakkelijk. Bijvoorbeeld die voor de nieuwe Just Camp! Met zijn stijlvolle nieuwe design, goede uitrusting en vele frisse ideeën maakt hij het gemakkelijk om in de caravan te stappen. Zeven verschillende indelingsoplossingen dragen hier ook aan bij, zodat aan de meest uiteenlopende wensen en eisen voor een mobiele levensstijl kan worden voldaan. De nieuwe Just Camp wordt gebouwd op basis van de Fiat Ducato.

Technische info

Totale lengte ca.	695 - 740 cm
Totale breedte ca.	233 cm
Totale hoogte ca.	294 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	213 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Stoffering Drake



+ Bekleding Heron

○

Meubeldecor




+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + Beproefde "Lifetime" opbouwconstructie met GFK buitenkant en uitstekende isolatie
- + 70 cm brede toegangsdeur
- + Stahoogte 213 cm (niet onder het hefbed)
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij 150 mm dikke 7-zone koudschuimmatrassen van klimaatregulerend materiaal en ergonomische houten lattenbodems
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Just Camp Halfintegraal

Technische informatie



Just Camp Halfintegraal		T 6752 DBL	T 6762	T6812 EB
Prijs € (incl. btw)	€	75.790,-	77.690,-	74.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	695	695	695
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	4035	4035	3800
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	190 x 150	—	198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2816 (2675 tot 2957)*	2897 (2752 tot 3042)*	2810 (2670 tot 2951)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	340	259	346
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4 - 5 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluis rechts (bxh)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115
Binnenmaat serviceluis links (bxh)	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Camp Halfintegraal

Technische informatie



Just Camp Halfintegraal		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Prijs € (incl. btw)	€	75.990,-	77.690,-	75.990,-	77.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	740	740	740	740
Totale breedte ca.	cm	233	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2866 (2723 tot 3009)*	2898 (2753 tot 3043)*	2858 (2715 tot 3001)*	2890 (2746 tot 3035)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	286	254	294	262
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Camp Halfintegraal Technische informatie



Just Camp Halfintegraal		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassis Fiat							
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●	●	●	●	●
Chassisuitrusting Fiat							
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●	●	●	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●	●	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●	●	●	●	●	●
Bumper in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●	●	●	●	●	●
Cabineverduistering	●	●	●	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●	●	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●	●	●	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur chassis wit	●	●	●	●	●	●	●
GFK lichtgewicht bladveer	●	●	●	●	●	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●	●	●	●	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●	●	●	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●	●	●	●	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●	●	●	●	●	●
Spatlappen achter	●	●	●	●	●	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●	●	●	●	●
Startblokkering	●	●	●	●	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●	●	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●	●	●	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●	●	●	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●	●	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●	●	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●	●	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting							
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	—	●	●	●	●	●
Dakraam in de cabine	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolatie van de opbouw	●	●	●	●	●	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antisliplaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	—	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, antislipvloer, vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	—	●	—	—	—	—	—
Garagedeur linkerzijde	●	—	—	—	—	—	—
Garagedeur rechterzijde	—	—	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●	●
Kaderramen, dubbelwandig met combicassette, incl. fraaie keukenachterwand	●	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur design							

Standaard uitvoering

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●	●	●	●
Interieur design							
Meubeldecor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Stoffering Drake	●	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting							
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten							
Bed laag geplaatst	●	—	—	—	—	—	—
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	—	●	●	●	—	—
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●	●	●	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	—	●	●	●	—	—
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels	—	—	●	●	—	●	—
Gezellige Lounge zitgroep met vrijstaande tafel	●	●	—	—	●	—	●
Grote kledingkast met 2 spiegeldeuren, kledingstang en praktisch ingericht	—	●	—	—	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	●	—	—	—	—	—
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	—	—	—	—	—	●	●
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	●	—	—	—	—	●	●
Keuken							
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvailemmertje en riante werkruimte	●	●	●	●	●	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 137 l	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●	●	●	●	●	●
Sanitair							
Douchevlonder	●	●	—	●	●	●	●
Douchevlonder	—	—	●	—	—	—	—
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	—	—	●	—	—	—	—
Raam in de toiletruimte	●	●	—	●	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	●	●	—	●	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en tolietpapierhouder	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia							
TV houder	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming							
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●	●	●	●
Warme luchtverwarming op gas 6kW met boiler	●	●	●	●	●	●	●
Airconditioning							
Vorbereiding airconditioning	●	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie							
95 Ah AGM boordaccu	●	●	●	●	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding Solar	●	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening							
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●	●	●	●	●
Gasvoorziening							
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●	●	●	●	●

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

PAKKETTEN JUST CAMP HALFINTEGRAAL

Pakketten	Active pakket T 6812 EB (14875)	Active pakket T 7052 EB/EBL/DBM/DBL (14875)
Achteruitrijcamera	505,-	505,-
Digitaal bedieningspaneel verwarming	140,-	140,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-	2.035,-
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	200,-	200,-
Bekleding Heron	409,-	409,-
Exterieur in Active design (bumper met zwarte diffuser, aanvullende striping, "rode" skidplate)	1.525,-	1.525,-
Vorbereiding airconditioning	100,-	100,-
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	1.250,-	
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)		1.455,-
Raam in de toiletruimte		245,-
Totaalprijs pakket €	6.164,-	6.614,-
Voordeelprijs €	1.195,-	1.195,-
Uw voordeel €	4.969,-	5.419,-
Meergewicht (kg)*	40.05	49.05

Pakketten	Wintercomfort pakket Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Wintercomfort pakket warmelucht Just Camp 7052 (8251)
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-
XPS isolatie	750,-	
XPS isolatie		750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	27.7	28.7



* INFO

De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Chassis pakket (14476)	Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	1.220,-
Elektronische handrem	630,-
Full-LED koplampen	1.350,-
Totaalprijs pakket	3.200,-
Voordeelprijs	2.370,-
Uw voordeel	830,-
Meergewicht (kg)*	-9.1

Assistentie ACC pakket Fiat (15117)	
Adaptieve cruisecontrol ACC, > 30 km/h	
Regen- en lichtsensor met automatische dimfunctie	
Noodremassistent incl. voetgangersherkenning	
Rijbaanassistent	
Verkeersbordassistent	
Vermoeidheidsassistent	
Intelligente snelheidsassistent	
Voordeelprijs	1.705,-
Meergewicht (kg)*	0.5

Assistentie pakket Fiat (14477)	
Regen- en lichtsensor met automatische dimfunctie	
Noodremassistent incl. voetgangersherkenning	
Rijbaanassistent	
Verkeersbordassistent	
Vermoeidheidsassistent	
Intelligente snelheidsassistent	
Voordeelprijs	1.140,-
Meergewicht (kg)*	0.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassis Fiat											
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	8.135,-	60	M180A	○	○	—	○	○	○	○
Gewichtsverhoging											
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg ²⁾	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Chassisuitrusting Fiat											
Extra zitplaats met veiligheidsgordel ⁸⁾	—	730,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Trekhaak ³⁾	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Exterieur uitrusting											
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Interieur design											
Bekleding Heron ⁴⁾	AC-P	409,-	0	13726	—	—	○	○	○	○	○
Meubelvarianten											
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Hefbed in cabine, elektrisch bedienbaar	—	1.970,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Keuken											
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Multimedia											
Achteruitrijcamera	AC-P	505,-	1.1	1642	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	AC-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Verwarming											
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk)	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning											
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	40	609	—	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie											
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening											



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening											
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	505,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pakketten											
Active pakket T 6812 EB	—	1.195,-	40.05	14875	—	—	○	—	—	—	—
Active pakket T 7052 EB/EBL/DBM/DBL	—	1.195,-	49.05	14875	—	—	—	○	○	○	○
Assistentie ACC pakket Fiat	—	1.705,-	0.5	15117	○	○	○	○	○	○	○
Assistentie pakket Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Chassis pakket	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Wintercomfort pakket Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.590,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht Just Camp 7052	—	2.590,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package WI-KO Winter Comfort pakket



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Just Go Halfintegraal



Comfortabel op pad met de camper. Dat gaat wel lukken met de Just GO op basis van de Ford Transit. Van de omvangrijke uitrusting tot het moderne interieur met zijn warme, gezellige uitstraling, is alles aan boord voor een perfecte vakantie. En dat voor een vriendelijke prijs. Meer wensen? De beschikbare opties vullen de standaarduitrusting perfect aan. Configureer je eigen Just meer veiligheid, meer comfort, meer plezier. Just do it!

Technische info

Totale lengte ca.	735 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	299 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	213 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Ravello



+ Bekleding Salerno

○



+ Bekleding Calypso

○



+ Bekleding Heron

○

De pluspunten

- + Bewezen Dethleffs kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs
- + Uitgebreide chassisuitrusting met elektrische handrem, 12" navigatiesysteem, achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en tal van assistentiesystemen
- + 70 cm brede toegangsdeur
- + Stahoogte 213 cm (niet onder het hefbed)
- + Aangenaam slaapcomfort dankzij de 7-zone koudschuimmatrassen van regulerend materiaal en ergonomische lattenbodems
- + Hefbed optioneel mogelijk
- + Compleet uitgeruste keuken met een 2-pits gasfornuis en een multiflex ophangstelsel
- + 137 liter koelkast met groot vriesvak
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk



Just Go Halfintegraal

Technische informatie



Just Go Halfintegraal		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prijs € (incl. btw)	€	76.390,-	75.990,-	76.390,-
Standaard chassis		Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis	Ford Transit verlaagd chassis
Basis motor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (PK)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Emissienorm		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Totale lengte ca.	cm	735	735	735
Totale breedte ca.	cm	232	232	232
Totale hoogte ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	213	213	213
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	3954	3954	3954
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	2891 (2746 tot 3036)*	2891 (2746 tot 3036)*	2891 (2746 tot 3036)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	262	262	262
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3500	3500	3500
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca.	l	95	95	95
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Binnenmaat serviceluw rechts (bxh)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115
Binnenmaat serviceluw links (bxh)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
------------	-----------	------------

Chassis Ford			
16" stalen velgen (236/65 R16) met wioldoppen	●	●	●
Ford Transit light chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 pk) Heavy Duty handgeschakeld	●	●	●
Chassisuitrusting Ford			
12" multifunctioneel display met SYNC4	●	●	●
70 liter brandstoftank	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, hill-assist, zijwind-assistentie, veiligheids-remassistentie, rolbeveiliging cabine, noodremondersteuning incl. noodremverlichting	●	●	●
Achteruitrijcamera	●	●	●
Bandendruk controlesysteem	●	●	●
Bandenreparatieset	●	●	●
Bestuurder- en passagiersstoel met dubbele armleuningen	●	●	●
Bestuurdersairbag	●	●	●
Buitenspiegel handmatig instelbaar	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●
Elektrische voorbereiding voor trekhaak	●	●	●
Elektronische handrem	●	●	●
Exterieurkleur cabine Frozen white	●	●	●
Ford 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●
Lederen stuurwiel	●	●	●
Mistlampen	●	●	●
Park-Pilot systeem voor	●	●	●
Passagiersairbag	●	●	●
Pre-Collision Assist, op basis van radar	●	●	●
Rijbaanassistent	●	●	●
Spatlappen achter	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●
Verkeersbordherkenningssysteem	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●
Exterieur uitrusting			
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm boven de zitgroep	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●	●	●
EPS isolatie van de opbouw	●	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●	●
Garage: twee deuren, chassisverlaging (150 kg draagvermogen), bodem met antisliplaag, verwarmbaar, voorzien van vastzetrails, verlichting, 1x 230 V stopcontact	●	●	●
Hordeur	●	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●	●	●
Exterieur design			
Buitendesign opbouw wit	●	●	●
Interieur design			
Bekleding Ravello	●	●	●
Meubeldecor Noce Nagano	●	●	●
Textiel uitrusting			
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●	●
Meubelvarianten			
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	●	●

Standaard uitvoering

	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Gezellige Lounge zitgroep met vrijstaande tafel	●	—	●
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	●	—	—
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	●	—	—
Zitgroep met verlengbaar tafelblad	—	●	—
Keuken			
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afval Emmertje en riante werkruimte	●	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 137 l	●	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●	●
Sanitair			
Douchevlonder	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●	●	●
Multimedia			
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●	●
TV houder	●	●	●
Voorbereiding satelliet systeem	●	●	●
Verwarming			
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●
Warme luchtverwarming op gas 6kW met boiler	●	●	●
Airconditioning			
Voorbereiding airconditioning	●	●	●
Elektra installatie			
95 Ah AGM boordaccu	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●
Dimbare LED verlichting in de aparte douche en in de toiletruimte	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●
Voorbereiding Solar	●	●	●
Watervoorziening			
Dompelpomp	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●
Gasvoorziening			
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen	●	●	●

PAKKETTEN JUST GO HALFINTEGRAAL

Pakketten	Active pakket T 7055 DBL (15137)	Active pakket T 7055 EB (15137)	Active pakket T 7055 EBL (15137)
Ford Transit verlaagd chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	4.370,-	4.370,-	4.370,-
Exterieurkleur cabine zwart metallic (Agate Black Metallic)	505,-	505,-	505,-
Aluminium velgen 16" Ford, zwart	1.555,-	1.555,-	1.555,-
Automatische airconditioning incl. stof- en pollenfilter	1.625,-	1.625,-	1.625,-
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar	200,-	200,-	200,-
Dakraam in de cabine	1.280,-	1.280,-	1.280,-
Cabineverduistering	660,-	660,-	660,-
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	455,-	455,-	455,-
Garagedeur linkerzijde	610,-	610,-	610,-
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	710,-	710,-	710,-
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	660,-	660,-	660,-
Dubbeltwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	780,-	780,-	780,-
Bekleding Heron	810,-	810,-	810,-
Active exterieurdesign (achterlichtdrager met zwarte diffuser, uitgebreide GT striping, "rode" skidplate)	1.525,-	1.525,-	1.525,-
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed		355,-	355,-
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels		355,-	
Totaalprijs pakket €	15.745,-	16.455,-	16.100,-
Voordeelprijs €	0,-	0,-	0,-
Uw voordeel €	15.745,-	16.455,-	16.100,-
Meergewicht (kg)*	77.8	93.8	85.8

Assistentie pakket Ford (15221)	
Bi-Xenon koplampen met statisch bochtenlicht en LED dagrijverlichting	
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar	
Pre-Collision Assist, camera- en radargebaseerd	
Adaptieve cruise control	
Navigatiesysteem	
Verkeersbordherkenning	
Voordeelprijs	2.325,-
Meergewicht (kg)*	2.8



De installatie door de fabrik van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Wintercomfort pakket warmelucht Just Go7055 (8251)		Prijs €
Leidingen onder de bodem geïsoleerd		179,-
Schakelaar voor waterpomp		100,-
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel		630,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar		1.290,-
Geïsoleerde afvalwatertank		200,-
XPS isolatie		750,-
Totaalprijs pakket		3.149,-
Voordeelprijs		2.590,-
Uw voordeel		559,-
Meergewicht (kg)*		27

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford							
Ford Transit verlaagd chassis (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	AC-P	4.370,-	55	165A	○	○	○
Chassisuitrusting Ford							
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht bij gebruik met een aanhanger) ³⁾	—	1.820,-	51	273	○	○	○
Exterieur uitrusting							
Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	AC-P	780,-	1	415	○	○	○
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	9.6	938	○	○	○
Garagedeur linkerzijde	AC-P, CO	610,-	8	331	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○	○	○
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)	—	1.455,-	38	930	○	○	○
Interieur design							
Bekleding Calypso ⁹⁾	CO	0,-	0	13491	○	○	○
Bekleding Heron ⁴⁾	AC-P	810,-	0	13726	○	○	○
Bekleding Salerno ⁹⁾	—	0,-	0	12747	○	○	○
Meubelvarianten							
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	7.5	1944	—	○	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	○	—	○
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	AC-P, CO	355,-	8	1883	—	○	○
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	72	680	○	—	○
Hefbed in cabine met elektrische bediening	—	1.970,-	65	680	—	○	—
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	—	○	—
Keuken							
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	12	290	○	○	○
Sanitair							
Raam in de toiletruimte	—	245,-	5	372	○	○	○
Verwarming							
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○
Elektra installatie							
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○	○
Watervoorziening							
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	8.5	665	○	○	○
Gasvoorziening							
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	505,-	2.5	1577	○	○	○
Pakketten							
Active pakket T 7055 DBL	—	0,-	77.8	15137	○	—	—
Active pakket T 7055 EB	—	0,-	93.8	15137	—	○	—
Active pakket T 7055 EBL	—	0,-	85.8	15137	—	—	○
Assistentie pakket Ford	—	2.325,-	2.8	15221	○	○	○
Wintercomfort pakket warmelucht Just Go7055	—	2.590,-	27	8251	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

AC-P Active Package CO Comfort Package WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Trend Halfintegraal



De bestseller in het Dethleffs modellenprogramma is volledig nieuw vormgegeven: een modern design, een omvangrijke standaarduitrusting en praktische nieuwe functies, maken de Trend tot een onbetwiste prijs-kwaliteitswinnaar. Een bijzonder comfortkenmerk is de vlakke IsoProtect-vloer in het woongedeelte, die doorloopt van de cabine tot aan de badkamer. De halfintegraal Trend beschikt standaard over een dakraam in de cabine en zorgt daarmee voor licht en lucht.

Technische info

Totale lengte ca.	671 - 741 cm
Totale breedte ca.	233 cm
Totale hoogte ca.	300 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	205 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Heron



Meubeldecor



+ Meubeldecor Ashton

De pluspunten

- + "Lifetime Smart" opbouwconstructie, met een houtvrije bodem, die tevens met GFK is afgewerkt
- + Aerodynamische dakovergang van cabine naar opbouw, voorzien van een dakraam
- + Exclusief Dethleffs-design achterzijde, met ShapeLine LED achterlichten en het 3e remlicht geïntegreerd in de achterspoiler
- + Grote garage, van beide zijden toegankelijk, voorzien van verlichting, een 230 v stopcontact en stabiele vastzetrails
- + 70 cm brede toegangsdeur met een comfortabele instap
- + Vlakke Iso-Protect comfortvloer in het woongedeelte zonder opstapje
- + Nieuw design bovenkasten met greeploze kleppen en veel opbergmogelijkheden. Inclusief het Airplus ventilatie systeem
- + Uitstekend slaapcomfort met een 15 cm dikke Evopore koudschuimmatras
- + Moderne toegang met praktische handgreep, opbergvakken en spanbanden
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Trend Halfintegraal

Technische informatie



Trend Halfintegraal		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Prijs € (incl. btw)	€	83.990,-	84.690,-	85.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	671	699	699
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	3800	3800	3800
Bedmaat voor L x B ca.	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	2822 (2681 tot 2963)*	2867 (2724 tot 3010)*	2890 (2746 tot 3035)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	337	289	266
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4 - 5 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluis rechts (bxh)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Binnenmaat serviceluis links (bxh)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Trend Halfintegraal

Technische informatie



Trend Halfintegraal		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Prijs € (incl. btw)	€	86.690,-	88.690,-	88.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	741	741	741
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	4035	4035	4035
Bedmaat voor L x B ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	2947 (2800 tot 3094)*	2970 (2822 tot 3119)*	2978 (2829 tot 3127)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	205	182	174
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluis rechts (bxh)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Binnenmaat serviceluis links (bxh)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassis Fiat						
Aluminium velgen Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●	●	●	●
Chassisuitrusting Fiat						
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●	●	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●	●	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●	●	●	●	●
Bumper in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●	●	●	●	●
Cabinestoelen met armleuningen, met stof bekleed	●	●	●	●	●	●
Cabineverduistering	●	●	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●	●	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Exterieur chassis zwart metallic	●	●	●	●	●	●
GFK lichtgewicht bladveer	●	●	●	●	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●	●	●	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●	●	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●	●	●	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●	●	●	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●	●	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●	●	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting						
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van de keuken	●	●	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●	●	●	●	●
Dakraam in de cabine	●	●	●	●	●	●
Dethleffs exclusieve achterbumper met ShapeLine LED-lichten, 3e remlicht geïntegreerd en fraai gevormde achterwand	●	●	●	●	●	●
Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	●	●	●	●	●	●
EPS isolatie van de opbouw	●	●	●	●	●	●
Exterieur GT (achterbumper met zwarte diffusor, GT striping, skidplate rood)	●	●	●	●	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, verlichting en 1x 230 V stopcontact	●	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●
Opbouw Lifetime Smart, houtvrije bodem, een GFK (met glasvezel versterkte kunststof) bodem- en dakplaat	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●	●	●	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Verlaagde, coupe instap	●	●	●	●	●	●
Vlakke vloer in het interieur	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●	●	●	●	●	●
Exterieur design						
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●	●	●
Interieur design						
Bekleding Heron	●	●	●	●	●	●
Meubeldecor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting						
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten						
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●	●	●	●	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●	●	—	●	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●	●	●
Cabine uitbouw met veel opbergruimte en twee praktische span netten rechts en links	●	●	●	●	●	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●	●	—	●	—	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	—	—	●	—	—	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●	●	—	●	—	●
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-punsgordels	●	●	●	●	—	—
Gezellige lounge zitgroep met 2 opklap-zitplaatsen incl. 3-punsgordels incl. Isofix en vrijstaande, vaste tafelhoed	—	—	—	—	●	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	—	—	—	●	●	●
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	—	—	—	—	●	—
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	—	—	—	—	●	—
Modern entree schap met praktische opbergvakken en spanbanden	—	●	●	●	●	●
Modern interieurontwerp met donker sfeerplafond en raambekleding in het woongedeelte	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel opbergvak onder het vaste bed met kledingkast, van binnen en buiten bereikbaar, verlicht, opklapbare lattenbodem	—	—	●	—	—	—
Riante kledingkast met uittrekbare trede voor gemakkelijke toegang tot het bed	—	—	●	—	—	—
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●	●	●	●	●	●
Keuken						
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afval Emmertje en riante werkruimte	●	●	●	●	●	●
Keuken achterwand met kruidenrek	●	●	●	●	●	●
Koelkast 137 liter	●	●	●	●	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●	●	●	●	●
Sanitair						
Comfortabele badkamer met afsluitbare douche	—	●	●	—	—	—
Douchevlonder	●	●	●	●	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	—	—	—	—	—
Raam in de toiletruimte	—	●	●	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	—	—	—	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
Achteruitrijcamera	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	●	●	●	●	●	●
TV houder	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●	●	●
Verwarming						
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	●	●	●	●	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●	●	●
Airconditioning						
Vorbereiding airconditioning	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie						
95 Ah AGM boordaccu	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●	●	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	—	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zitbank	●	●	●	●	—	—
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●	●	●	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	—	●	●	●	●	●
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding Solar	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening						
Dompelpomp	●	●	●	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●	●	●	●
Gasvoorziening						
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●	●	●	●	●

PAKKETTEN TREND HALFINTEGRAAL

Pakketten	Wintercomfort pakket Alde T (13736)	Wintercomfort pakket Alde T (13736)	Wintercomfort pakket Alde T (13736)
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Warmwater-tapijt voor in de cabine	935,-	935,-	935,-
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	3.110,-	3.110,-	
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
Alde vloestofverwarming			3.110,-
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	6.565,-	6.565,-	6.565,-
Voordeelprijs €	5.895,-	5.895,-	5.895,-
Uw voordeel €	670,-	670,-	670,-
Meergewicht (kg)*	65.7	67.2	69.2

Pakketten	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-	630,-
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	23.2	24.7	25.7



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Chassis pakket (14476)	Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	1.220,-
Elektronische handrem	630,-
Full-LED koplampen	1.350,-
Totaalprijs pakket	3.200,-
Voordeelprijs	2.370,-
Uw voordeel	830,-
Meergewicht (kg)*	-9.1

Assistentie ACC pakket Fiat (15117)	
Adaptieve cruisecontrol ACC, > 30 km/h	
Regen- en lichtsensor met automatische dimfunctie	
Noodremassistent incl. voetgangersherkenning	
Rijbaanassistent	
Verkeersbordassistent	
Vermoeidheidsassistent	
Intelligente snelheidsassistent	
Voordeelprijs	1.705,-
Meergewicht (kg)*	0.5

Assistentie pakket Fiat (14477)	
Regen- en lichtsensor met automatische dimfunctie	
Noodremassistent incl. voetgangersherkenning	
Rijbaanassistent	
Verkeersbordassistent	
Vermoeidheidsassistent	
Intelligente snelheidsassistent	
Voordeelprijs	1.140,-
Meergewicht (kg)*	0.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassis Fiat										
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat ^{12) 13)}	—	8.135,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Gewichtsverhoging										
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg ²⁾	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassisuitrusting Fiat										
Extra zitplaats met veiligheidsgordel ⁸⁾	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Steunen (2 stuks) achter	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Trekhaak ³⁾	—	1.820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Trekhaak ³⁾	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Exterieur uitrusting										
Dakventilatie met ventilator ¹⁴⁾	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Thule Omnistor luifel 3,5 meter (handmatig)	—	1.115,-	28.8	931	○	—	—	—	—	—
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	—	1.250,-	34	859	—	○	○	—	—	—
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)	—	1.455,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Textiel uitrusting										
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
Meubelvarianten										
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Elektrisch éénpersoons hefbed boven de zitgroep ¹⁵⁾	—	1.970,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Gastenbed	—	365,-	7	339	○	—	—	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening ¹⁵⁾	—	1.970,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening ¹⁵⁾	—	1.970,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Hefbed in cabine met elektrische bediening ¹⁵⁾	—	1.970,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Keuken										
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○
Multimedia										
5G WLAN-router, 4x4 dakantenne, 22" HD flatscreen-TV	—	2.745,-	7	15164	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router, 4x4 dakantenne, 32" HD flatscreen-TV	—	3.305,-	10	15165	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Verwarming										
Alde vloestofverwarming	WI-KO	3.110,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk) ¹⁷⁾	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Warmwater-tapijt voor in de cabine ¹⁶⁾	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	WI-KO	3.110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Warmwatervloerverwarming (alleen i.c.m. warmwaterverwarming) ¹⁶⁾	—	1.220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie										
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	2.645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening										
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Wateraansluiting buiten (koudwater)	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening										
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	505,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Veiligheid										
Kluis gemonteerd	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Pakketten										
Assistentie ACC pakket Fiat	—	1.705,-	0.5	15117	○	○	○	○	○	○
Assistentie pakket Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Chassis pakket	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Wintercomfort pakket Alde T	—	5.895,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde T	—	5.895,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde T	—	5.895,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Trend Integriert



De bestseller in het Dethleffs modellenprogramma is volledig nieuw vormgegeven: een modern design, een omvangrijke standaarduitrusting en praktische nieuwe functies, maken de Trend tot een onbetwiste prijs-kwaliteitswinnaar. Een bijzonder comfortkenmerk is de vlakke IsoProtect-vloer in het woongedeelte, die doorloopt van de cabine tot aan de badkamer. Met het grote hefbed in de cabine heeft de Trend integraal standaard altijd twee extra comfortabele slaapplekken aan boord, die overdag geen ruimte in beslag nemen.

Bekleding



+ Bekleding Heron

Meubeldecor



+ Meubeldecor Ashton

Technische info

Totale lengte ca.	670 - 740 cm
Totale breedte ca.	233 cm
Totale hoogte ca.	300 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	205 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + "Lifetime Smart" opbouwconstructie, met een houtvrije bodem, die tevens met GFK is afgewerkt
- + Exclusief Dethleffs-design achterzijde, met ShapeLine LED achterlichten en het 3e remlicht geïntegreerd in de achterspoiler
- + Grote garage, van beide zijden toegankelijk, voorzien van verlichting, een 230 v stopcontact en stabiele vastzetrails
- + 70 cm brede toegangsdeur met een comfortabele instap
- + Vlakke Iso-Protect comfortvloer in het woongedeelte zonder opstapje
- + Nieuw design bovenkasten met greeploze kleppen en veel opbergmogelijkheden. Inclusief het Airplus ventilatie systeem
- + Standaard voorzien van een hefbed in de cabine
- + Uitstekend slaapcomfort met een 15 cm dikke Evopore koudschuimmatras
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Trend Integriert

Technische informatie



Trend Integriert		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Prijs € (incl. btw)	€	95.990,-	96.690,-	96.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	670	699	699
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	3800	3800	3800
Bedmaat voor L x B ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	—	—	210 x 118 - 80 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Slaapplaatsen standaard / max.		4	4	4 / 5 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	2893 (2748 tot 3038)*	2918 (2772 tot 3064)*	2961 (2813 tot 3109)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	266	238	195
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4	4	4 - 5 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluid rechts (bxh)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Binnenmaat serviceluid links (bxh)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Trend Integriert

Technische informatie



Trend Integriert		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Prijs € (incl. btw)	€	98.690,-	100.690,-	100.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis	Fiat Ducato Light verlaagd chassis
Basis motor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (PK)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Emissienorm		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totale lengte ca.	cm	740	740	740
Totale breedte ca.	cm	233	233	233
Totale hoogte ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Wielbasis ca.	mm	4035	4035	4035
Bedmaat voor L x B ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	—	—
Bedmaat achter L x B ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 5 ○	4	4
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	3048 (2896 tot 3200)*	3041 (2889 tot 3193)*	3049 (2897 tot 3201)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	104	111	103
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	3499	3499	3499
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4	4
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Afvalwatertank ca.	l	90	90	90
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Binnenmaat serviceluw rechts (bxh)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Binnenmaat serviceluw links (bxh)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassis Fiat						
Aluminium velgen Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 pk), 6 versnellingen handgeschakeld	●	●	●	●	●	●
Chassisuitrusting Fiat						
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●	●	●	●
Airco, handmatig, in de cabine	●	●	●	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●	●	●	●
Cabine verduistering voor een goede isolatie en privacy	●	●	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
GFK lichtgewicht bladveer	●	●	●	●	●	●
Hoogte- en kantelverstelbare cabinstoelen met twee beklede armleuningen	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●	●	●	●
Pilotenstoelen: geïntegreerde hoofdsteunen, twee beklede armleuningen	●	●	●	●	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●	●	●	●
Startblokkering	●	●	●	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●	●	●	●
Trillingsvrije, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegel in Touringcar optiek (tweedelig)	●	●	●	●	●	●
Verbrede achteras	●	●	●	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting						
Bestuurdersdeur links	●	●	●	●	●	●
Bodemdikte: 49 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van de keuken	●	●	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●	●	●	●	●
Dethlefs exclusieve achterbumper met Shapeline LED-lichten, 3e remlicht geïntegreerd en fraai gevormde achterwand	●	●	●	●	●	●
Dubbelwandige inlegramen, voorzien van een combirollo	●	●	●	●	●	●
EPS isolatie van de opbouw	●	●	●	●	●	●
Exterieur in GT (achterbumper met zwarte diffuser en skidplate "rood")	●	●	●	●	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●	●	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (150 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, verlichting en 1x 230 V stopcontact	●	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●	●
Opbouw Lifetime Smart, houtvrije bodem, een GFK (met glasvezel versterkte kunststof) bodem- en dakplaat	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 40x40 cm boven het hefbed	●	●	●	●	●	●
Panorama dakluik 75x105 cm in het interieur	●	●	●	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●	●	●	●	●	●
Toegangsdeur: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Verlaagde, coupe instap	●	●	●	●	●	●
Vlakke vloer in het interieur	●	●	●	●	●	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●	●	●	●	●	●
Exterieur design						
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●	●	●
Interieur design						

Standaard uitvoering

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Bekleding Heron	●	●	●	●	●	●
Meubeldecor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting						
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●	●	●
Meubelvarianten						
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●	●	●	●	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●	●	—	●	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●	●	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●	●	—	●	—	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	—	—	●	—	—	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●	●	—	●	—	●
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels	●	●	●	●	—	—
Gezellige lounge zitgroep met 2 opklap-zitplaatsen incl. 3-puntsgordels incl. Isofix en vrijstaande, vaste tafelhoof	—	—	—	—	●	●
Hefbed in cabine, manueel bedienbaar	●	●	●	●	●	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	—	—	—	●	●	●
In hoogte verstelbaar tweepersoons bed	—	—	—	—	●	—
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	—	—	—	—	●	—
Modern entree schap met praktische opbergvakken en spanbanden	—	●	●	●	●	●
Modern interieurontwerp met donker sfeerplafond en raambekleding in het woongedeelte	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel opbergvak onder het vaste bed met kledingkast, van binnen en buiten bereikbaar, verlicht, opklapbare lattenbodem	—	—	●	—	—	—
Riante kledingkast met uittrekbare trede voor gemakkelijke toegang tot het bed	—	—	●	—	—	—
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●	●	●	●	●	●
Keuken						
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemmerij en riante werkruimte	●	●	●	●	●	●
Keuken achterwand met kruidenrek	●	●	●	●	●	●
Koelkast 137 liter	●	●	●	●	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●	●	●	●	●
Sanitair						
Comfortabele badkamer met afsluitbare douche	—	●	●	—	—	—
Douchevloer	●	●	●	●	●	●
Draaibare wand in de toiletruimte voor optimaal benutten van de ruimte	●	—	—	—	—	—
Raam in de toiletruimte	—	●	●	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	—	—	—	●	●	●
Uitrusting met kastjes, aflegmogelijkheden, grote spiegels, beker- en toilet papierhouder	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
Achteruitrijcamera	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	●	●	●	●	●	●
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●	●	●	●	●	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●	●	●	●	●	●
TV houder	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●	●	●
Verwarming						
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	●	●	●	●	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●	●	●
Airconditioning						
Vorbereiding airconditioning	●	●	●	●	●	●
Elektra installatie						
95 Ah AGM boordaccu	●	●	●	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●	●	●
Boordcontrolepaneel	●	●	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Buitenlamp 12 V	●	●	●	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●	●	●
Functionele verlichting (opbouw- en inbouwspots)	●	●	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	—	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zitbank	●	●	●	●	—	—
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●	●	●	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	—	●	●	●	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●	●	●	●
Vorbereiding Solar	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening						
Dompelpomp	●	●	●	●	●	●
Verswatertank, geplaatst in geïsoleerde en verwarmbare ruimte	●	●	●	●	●	●
Gasvoorziening						
Crashsensor voor gassysteem	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●	●	●	●	●

PAKKETTEN TREND INTEGRIERT

Pakketten	Wintercomfort pakket Alde I (13736)	Wintercomfort pakket Alde I (13736)	Wintercomfort pakket Alde I (13736)
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Warmwater-tapijt voor in de cabine	935,-	935,-	935,-
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	3.110,-	3.110,-	
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
Alde vloestofverwarming			3.110,-
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	6.565,-	6.565,-	6.565,-
Voordeelprijs €	5.895,-	5.895,-	5.895,-
Uw voordeel €	670,-	670,-	670,-
Meergewicht (kg)*	66.7	68.7	75.7

Pakketten	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)	Wintercomfort pakket warmelucht (13735)
Schakelaar voor waterpomp	100,-	100,-	100,-
Leidingen onder de bodem geïsoleerd	180,-	180,-	180,-
Geïsoleerde afvalwatertank	200,-	200,-	200,-
Afvalwatertank en -leidingen elektrisch verwarmbaar	1.290,-	1.290,-	1.290,-
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	630,-	630,-	630,-
XPS isolatie	750,-		
XPS isolatie		750,-	
XPS isolatie			750,-
Totaalprijs pakket €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Voordeelprijs €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Uw voordeel €	560,-	560,-	560,-
Meergewicht (kg)*	24.2	26.2	27.2



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Chassis pakket (14582)		Prijs €
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole		1.220,-
Elektronische handrem		630,-
LED dagrijverlichting		455,-
Totaalprijs pakket		2.305,-
Voordeelprijs		1.705,-
Uw voordeel		600,-
Meergewicht (kg)*		-8.1

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassis Fiat										
Fiat Ducato Light (3.499 kg) Multijet 140 (2,2 l / 140 pk) 8-traps automaat	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 pk), 8-traps automaat ^{12) 13)}	—	8.135,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Gewichtsverhoging										
Gewichtsverhoging naar 3.650 kg ²⁾	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassisuitrusting Fiat										
Extra zitplaats met veiligheidsgordel ⁸⁾	—	730,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Steunen (2 stuks) achter	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Trekhaak ³⁾	—	1.820,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Trekhaak ³⁾	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht) ³⁾	—	1.820,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Versterkte schroefveren vooras	—	835,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Exterieur uitrusting										
Dakventilatie met ventilator ¹⁴⁾	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Thule Omnistor luifel 4,0 meter (handmatig)	—	1.250,-	34	859	○	—	—	—	—	—
Thule Omnistor luifel 4,5 meter (handmatig)	—	1.455,-	38	930	—	○	○	—	—	—
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)	—	1.770,-	40	697	—	—	—	○	○	○
Textiel uitrusting										
Gefestoneerd tapijt, los bijgeleegd	—	835,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgeleegd	—	835,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgeleegd	—	835,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgeleegd	—	835,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgeleegd	—	835,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgeleegd	—	835,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
Meubelvarianten										
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Bovenkasten in cabine i.p.v. hefbed	—	405,-	-42	679	○	○	○	○	○	○
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	—	365,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Keuken										
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	—	710,-	11	290	—	—	—	—	○	○
Multimedia										
5G WLAN-router, 4x4 dakantenne, 22" HD flatscreen-TV	—	2.745,-	7	15164	○	○	○	○	○	○



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
5G WLAN-router, 4x4 dakantenne, 32" HD flatscreen-TV	—	3.305,-	10	15165	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Verwarming										
Alde vloestofverwarming	WI-KO	3.110,-	46	761	—	—	—	○	○	○
Elektrische vloerverwarming (gedeeltelijk) ¹⁷⁾	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Warmtewisselaar ¹⁶⁾	—	935,-	7.5	565	○	○	○	○	○	○
Warmwater-tapijt voor in de cabine ¹⁶⁾	WI-KO	935,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	WI-KO	3.110,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Warmwatervloerverwarming (alleen i.c.m. warmwaterverwarming) ¹⁶⁾	—	1.220,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie										
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	2.645,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Watervoorziening										
Geïsoleerde afvalwatertank	WI-KO	200,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Schakelaar voor waterpomp	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Wateraansluiting buiten (koudwater)	—	200,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening										
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	—	505,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Veiligheid										
Kluis gemonteerd	—	200,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Pakketten										
Chassis pakket	—	1.705,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Wintercomfort pakket Alde I	—	5.895,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde I	—	5.895,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket Alde I	—	5.895,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Wintercomfort pakket warmelucht	—	2.590,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

WI-KO Winter Comfort pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Esprit Integriert



De Esprit combineert een modern design in Scandinavische stijl met uitstekend luxe comfort. Zijn verwarmbare dubbele bodem met een tegen vorst beschermde waterinstallatie maakt hem tot een ideale reisgenoot in alle vier seizoenen. De bodem is 26 cm hoog, biedt daardoor een praktische, extra opbergplaats.

Technische info

Totale lengte ca.	779 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	298 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	205 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Kari



+ Bekleding Nubia

○



+ Echtlederen
bekleding Rubino ○



+ Echtlederen
bekleding,
individueel ○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + 180 pk (136 kW) Multijet-motor, 8-traps automaat, airco, multifunctioneel lederen stuurwiel en nog veel meer
- + Ideale rijeigenschappen: Verlaagd premium chassis met 145 mm verlaging en tot 4,5 ton toelaatbaar totaalgewicht.
- + Absoluut wintervast dankzij de verhoogde en verwarmde dubbele bodem. De technische installatie is vorstvrij verlegd.
- + "Lifetime Plus" opbouwtechnologie uiterst duurzame constructie
- + Ruime garage aan de achterzijde met deuren aan beide zijden, 250 kg oppervlaktebelasting, antislipvloerbedekking, fleece bekleding, siorrails, verlichting en deuren met eenhandsbediening en 2-puntsvergrendeling.
- + Luxe Gourmet-keuken met 3-pits kookplaat, ruime lades met soft-close sluiting en centrale vergrendeling, snijplank, apothekerskast en nog veel meer.
- + Groot, comfortabel hefbed met een afmeting van 200 x 150 cm, hoogwaardige koudschuimmatras en houten lattenbodem. Elektrisch bedienbaar.
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Esprit Integriert Technische informatie



Esprit Integriert		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Prijs € (incl. btw)	€	145.590,-	146.690,-	145.590,-	146.690,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis	Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis	Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis	Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis
Basis motor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (PK)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Emissienorm		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	779	779	779	779
Totale breedte ca.	cm	232	232	232	232
Totale hoogte ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	205	205	205	205
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Wielbasis ca.	mm	4500	4500	4500	4500
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	—	206 x 123 - 88 ○	—
Bedmaat achter L x B ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	200 x 160	200 x 160
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	3519 (3343 tot 3695)*	3549 (3372 tot 3726)*	3521 (3345 tot 3697)*	3549 (3372 tot 3726)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	380	350	378	350
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	4250	4250	4250	4250
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Esprit Integriert Technische informatie



Esprit Integriert	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Afvalwatertank ca.	156	156	156	156
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Chassis Fiat				
Aluminium velgen Fiat 16"	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO verlaagd breedspoor chassis (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	●	●	●	●
Chassisuitrusting Fiat				
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●	●	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●	●	●
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	●	●	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●	●	●
Cruisecontrol	●	●	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●	●	●
Elektrische voorruit verduistering	●	●	●	●
Koeler extra beschermd door gaas in front	●	●	●	●
LED dagrijverlichting	●	●	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●	●	●
Pilotenstoelen: geïntegreerde hoofdsteunen, twee beklede armleuningen	●	●	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●	●	●
Startblokkering	●	●	●	●
Steunen (2 stuks) achter	●	●	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●	●	●
Trillingsvrije, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegel in Touringcar optiek (tweedelig)	●	●	●	●
Voorwielaandrijving	●	●	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●	●	●
Zijwind assistentie	●	●	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●	●	●
Exterieur uitrusting				
70 cm brede toegangsdeur met raam en verduistering	●	●	●	●
Bestuurdersdeur links	●	●	●	●
Bodemdikte: 43 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●	●	●
Centrale vergrendeling voor cabine, opbouwdeur en garageluiken	●	●	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●	●	●
Dethlefs exclusieve achterbumper met Shapeline LED-lichten, 3e remlicht geïntegreerd en fraai gevormde achterwand	●	●	●	●
Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen	●	●	●	●
Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	●	●	●	●
Elektrische sluishulp opbouwdeur	●	●	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (250 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, LED verlichting over de hele breedte, 1x 230 V stopcontact, GFK antislipvloer, wand met vlies bekleed	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime Plus	●	●	●	●
Panorama dakluik 40x40 cm boven het hefbed	●	●	●	●
Panoramadakluik 75x105 cm in het woongedeelte	●	●	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●	●	●
Verlaagde, coupe instap	●	●	●	●
Zijwanden en achterzijde van aluminium gladde beplating	●	●	●	●
Exterieur design				
Buitendesign opbouw wit	●	●	●	●
Interieur design				
Bekleding Kari	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Meubeldecor Noce Nagano	●	●	●	●
Textiel uitrusting				
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●	●	●
Meubelvarianten				
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●	●	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●	●	—	—
Bovenkastkleppen met softclose	●	●	●	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●	●	—	—
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●	●	—	—
Gezellige Lounge zitgroep met vrijstaande tafel	—	●	—	●
Hefbed in cabine, elektrisch bedienbaar	●	●	●	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	●	●	●	●
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	●	●	●	●
L-zitgroep met vrijstaande tafel	●	—	●	—
Schoenvak direct bij de ingang	●	●	●	●
Vast bed, hoog geplaatst	—	—	●	●
Vlakke vloer in het interieur	●	●	●	●
Keuken				
Afzuigkap	●	●	●	●
Gourmet keuken: 3 pits gasfornuis, royale schuifladen met Soft-Close systeem, snijplank, apothekerskast, vuilnisemmer en centrale vergrendeling	●	●	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 136 l	●	●	●	●
Winterafdekking voor koelkaastroosters	●	●	●	●
Sanitair				
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●	●	●	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●	●	●	●
Douchevlonder	—	●	—	●
Douchevlonder	●	—	●	—
Raam in de toiletruimte	●	●	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	●	●	●	●
Multimedia				
Achteruitrijcamera	●	●	●	●
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●	●	●	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●	●	●	●
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●	●	●
TV houder	●	●	●	●
Vorbereiding achteruitrijcamera	●	●	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●	●	●
Vorbereiding tweede achteruitrijcamera	●	●	●	●
Vorbereiding voor een extra tv	—	—	●	—
Verwarming				
Gas heteluchtverwarming 6 kW met 1,8 kW elektro-element en boiler incl. digitaal bedienpaneel	●	●	●	●
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●	●	●
Airconditioning				
Vorbereiding airconditioning	●	●	●	●
Elektra installatie				
95 Ah AGM boordaccu	●	●	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●	●	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●

Standaard uitvoering

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Light Moments: verlichte instapgriep	●	●	●	●
Light Moments: baldakijn met indirecte verlichting	●	●	●	●
Light Moments: bodemverlichting in het gehele voertuig	●	●	●	●
Light Moments: indirecte dimbare wandverlichting	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	●	●	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●	●	●
Luxe boordcontrolepaneel	●	●	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●	●	●
Voorbereiding Solar	●	●	●	●
Watervoorziening				
Drukwater pompsysteem	●	●	●	●
Schakelaar voor waterpomp	●	●	●	●
Gasvoorziening				
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●	●	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●	●	●

PAKKETTEN ESPRIT INTEGRIERT

Pakketten	Dual Battery System pakket 1 (7488)	Dual Battery System pakket 2 (7489)
Victron PowerAssist en Powercontrol	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	x	x
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	x	
168 Ah lithium accu	x	
Victron Energy MultiPlus inverter 3000W/120A		x
336 Ah lithium accu		x
Voordeelprijs €	5.085,-	8.295,-
Meergewicht (kg)*	63	113



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten	95 Jaar-Pakket (EB/DBM) (15631)	95 Jaar-pakket (EBL/DBL) (15631)
LED dimlicht	1.015,-	1.015,-
Zonblinding aan de zijkanten, als rollo voor bestuurder en passagier	275,-	275,-
Panorama dakluik 70x50 cm in het slaapgedeelte	455,-	455,-
Chique achterwand in keuken	375,-	375,-
Exterieur in GT design Advance (achterbumper met zwarte diffuser, striping voorzijde deels zwart, grille met chromen bies, skidplate "rood")	505,-	505,-
Hoge, karakteristieke Dethleffs achterbumper met ShapeLine LED verlichting, 3e remlicht geïntegreerd en speciaal vormgegeven achterwand	730,-	730,-
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)	1.770,-	1.770,-
Automatisch satellietstelsel 85 Twin met 32" Smart TV incl. houder	5.640,-	5.640,-
Victron PowerAssist en Powercontrol	195,-	195,-
Elektroblock EBL 102	155,-	155,-
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	100,-	100,-
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	1.525,-	1.525,-
168 Ah lithium accu	3.110,-	3.110,-
Gewichtsverhoging 4.500 kg	305,-	305,-
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	810,-	810,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-	2.035,-
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	3.110,-	3.110,-
Warmtewisselaar	935,-	935,-
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	365,-	
Totaalprijs pakket €	23.410,-	23.045,-
Voordeelprijs €	15.795,-	15.795,-
Uw voordeel €	7.615,-	7.250,-
Meergewicht (kg)*	215.85	211.85

Esprit GT pakket (14585)	Prijs €
LED dimlicht	1.015,-
Zonblinding aan de zijkanten, als rollo voor bestuurder en passagier	275,-
Panorama dakluik 70x50 cm in het slaapgedeelte	455,-
Chique achterwand in keuken	375,-
Exterieur in GT design Advance (achterbumper met zwarte diffuser, striping voorzijde deels zwart, grille met chromen bies, skidplate "rood")	505,-
Hoge, karakteristieke Dethleffs achterbumper met ShapeLine LED verlichting, 3e remlicht geïntegreerd en speciaal vormgegeven achterwand	730,-
Totaalprijs pakket	3.355,-
Voordeelprijs	2.035,-
Uw voordeel	1.320,-
Meergewicht (kg)*	15.7

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
--------------------	---------------------	-------------------	------	-------------	--------------	--------------	--------------

Gewichtsverhoging							
Gewichtsverhoging 4.500 kg	95-P	305,-	0	1585	○	○	○
Chassisuitrusting Fiat							
Extra zitplaats met veiligheidsgordel ⁸⁾	—	730,-	17	435	○	—	○
Hydraulische steunpoten met automatische niveauregeling en weegfunctie	—	8.440,-	70	9663	○	○	○
LED dimlicht	GT, 95-P	1.015,-	0.5	7152	○	○	○
Luchtgeveerde cabinstoelen van SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○	○
Stoelverwarming alsook ventilatie van het zitgedeelte ^{18) 19)}	—	1.350,-	0	11147	○	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht)	—	1.820,-	30	273	○	○	○
Versterkte schroefveren vooras	—	835,-	3.75	1889	○	○	○
Exterieur uitrusting							
Fietsendrager voor 3 fietsen	—	435,-	10.5	938	○	○	○
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	20.7	7482	○	○	○
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)	95-P	1.770,-	40	697	○	○	○
Interieur design							
Bekleding Nubia	—	0,-	0	10442	○	○	○
Echtlederen bekleding Rubino ¹⁸⁾	—	3.560,-	0	10443	○	○	○
Echtlederen bekleding, individueel ^{18) 20)}	—	4.065,-	0	9785	○	○	○
Textiel uitrusting							
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	9.7	851	—	—	○
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	10	851	—	○	—
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	10.7	851	—	—	○
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	8.2	851	○	—	—
Meubelvarianten							
Bedombouw zitgroep dwars, inclusief neerklapbare tafelpoot	—	570,-	15.3	1944	○	—	○
Bovenkasten in cabine i.p.v. hefbed	—	590,-	-40	679	○	○	○
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	20.5	510	○	○	—
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	95-P	365,-	4	8125	○	—	○
Keuken							
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	95-P	810,-	16	290	○	○	○
Sanitair							
Keramisch toilet ²¹⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○	○
Toilet met vaste tank	—	3.630,-	44	1625	○	○	○
Multimedia							
5G WLAN-router incl. 4x4 antenne met flatscreen 32" HD TV en TV-beugel	—	3.305,-	11.5	15168	○	○	○
5G WLAN-router incl. 4x4 dakantenne met flatscreen 22" HD TV incl. flatscreenhouder	—	2.745,-	7	15169	○	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○	○
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto ⁵⁾	95-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○
Extra beeldscherm 22" (incl. TV-houder)	—	1.220,-	5.5	15178	○	○	○
Top View 360° HD Camera ^{22) 23)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○	○



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Verwarming								
Warmtewisselaar ¹⁶⁾	95-P	935,-	7.5	565	○	○	○	○
Warmwater-tapijt voor in de cabine ¹⁶⁾	—	935,-	3.5	6709	○	○	○	○
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	95-P	3.110,-	40	761	○	○	○	○
Airconditioning								
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	38.5	609	○	○	○	○
Watervoorziening								
Buitendouche warm/koud in garage	—	365,-	2.4	1574	○	○	○	○
Gasvoorziening								
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○
Pakketten								
95 Jaar-Pakket (EB/DBM)	—	15.795,-	215.85	15631	○	—	○	—
95 Jaar-pakket (EBL/DBL)	—	15.795,-	211.85	15631	—	○	—	○
Dual Battery System pakket 1 ⁶⁾	—	5.085,-	63	7488	○	○	○	○
Dual Battery System pakket 2 ⁶⁾	—	8.295,-	113	7489	○	○	○	○
Esprit GT pakket	—	2.035,-	15.7	14585	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

95-P 95 Jaar-pakket GT GT pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Alpa Alkoof



De camper voor alleenreizende stellen. Met royale ruimtes, een enorme panorama zitgroep en aangename éénpersoonsbedden in de alkoof of hefbed is deze camper het best geschikt voor comfortabel reizen voor twee. Ook bij winterse temperaturen, de verwarmbare dubbele bodem met een tegen vorst beschermde waterinstallatie macht hem absoluut wintergeschikt.

Technische info

Totale lengte ca.	730 - 855 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	327 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	209 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Samir



+ Bekleding Melia

○



+ Echtlederen
bekleding Collin ○



+ Echtlederen
bekleding,
individueel ○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Ashton

○ optioneel mogelijk


De pluspunten

- + 180 pk (136 kW) Multijet-motor, 8-traps automaat, automatische klimaatregeling, led-dagrijverlichting, multifunctioneel lederen stuurwiel en geavanceerde rijassistentiesystemen.
- + Ideale rijeigenschappen: Premium chassis, 220 mm verlaagd en een toelaatbare totale massa van 4,8 tot 5,0 t.
- + Absoluut wintervast dankzij de verwarmde en verhoogde dubbele bodem met vorstvrij verlegde technische installatie.
- + "Lifetime Plus" opbouwtechnologie met duurzame constructie
- + Zeer ruime rondzit met panorama-view, met veel ruimte om te eten en gezellig te vertoeven
- + Comfortabele eenpersoonsbedden 195 x 80 cm en 205 x 80 cm in de alkoof incl. grote instaptreden
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Alpa Alkoof

Technische informatie



Alpa Alkoof		A 6820-2	A 7820-2
Prijs € (incl. btw)	€	137.890,-	160.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis	Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis 3 asser
Basis motor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (PK)		132 (180)	132 (180)
Emissienorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	730	855
Totale breedte ca.	cm	232	232
Totale hoogte ca.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	209	209
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	1750 / 750	1800 / 750
Wielbasis ca.	mm	4070	4600
Bedmaat alkoof L x B ca.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	3456 (3283 tot 3629)*	4013 (3812 tot 4214)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	868	798
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	4500	5000
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	136 (23) / 153 (29) ○ / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Afvalwatertank ca.	l	137	137
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	140 / 20	140 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	95 x 105	105 x 105
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	95 x 105	105 x 105
Binnenmaat serviceluik achter (bxh)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

A 6820-2

A 7820-2

Chassis Fiat		
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	—
Aluminium velgen Fiat 16" (Maxi, voor 3-asser)	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps Wandler automaat	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO 3-asser (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	—	●
Chassisuitrusting Fiat		
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdeler)	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●	●
Bumper in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●	●
Cabinestoelen met armleuningen, met stof bekleed	●	●
Cabineverduistering	●	●
Cruisecontrol	●	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●
Exterieur chassis wit	●	●
Full-LED koplampen	●	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●
Startblokkering	●	●
Steunen (2 stuks) achter	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●	●
Voorwielaandrijving	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●
Zijwind assistentie	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●
Exterieur uitrusting		
70 cm brede woonkamerdeur met raam en combirollo, elektrische sluishulp en gasdrukklep als vastzetting	●	●
Bodemdikte: 43 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●
Centrale vergrendeling voor cabine, opbouwdeur en garageluisen	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●
Dethlefs exclusieve achterbumper met Shapeline LED achterlichten en 3e remlicht geïntegreerd in achterspoiler	●	●
Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen	●	●
Dubbelwandige inleggramen, voorzien van een combirollo	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (250 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, LED verlichting over de hele breedte, 1x 230 V stopcontact, GFK antislipvloer, wand met vlies bekleed	●	●
Hordeur	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime Plus	●	●
Panorama dakluik (75x105 cm) boven de rondzit	—	●
Raam in de alkoof rechts	●	●
Skyroof (2 x panorama dakluik 70x50cm) boven rondzitgroep	●	—

Standaard uitvoering

	A 6820-2	A 7820-2
Skyroof (2e panorama dakluik 75x105 cm) boven zitgroep achter	—	●
Verlaagde, coupe instap	●	●
Zijwanden en achterzijde van aluminium gladde beplating	●	●
Exterieur design		
Buitendesign opbouw wit	●	●
Interieur design		
Bekleding Samir	●	●
Meubeldecor Ashton	●	●
Textiel uitrusting		
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●
Meubelvarianten		
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●	●
Grote spiegel	●	●
Lounge rondzitgroep	—	●
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	—	●
Rondzitgroep	●	—
Keuken		
Afzuigkap	●	●
Bovenkasten in de keuken voorzien van een dakbaldakijn met verlichting	●	●
Gourmet keuken: 3 pits gasfornuis, royale schuifladen met Soft-Close systeem, snijplank, apothekerskast, vuilnisemmer en centrale vergrendeling	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 136 l	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●
Winterafdekking voor koelkaastroosters	●	●
Sanitair		
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●	●
Douchevlonder	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	●	●
Multimedia		
Achteruitrijcamera	●	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●	●
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●
TV houder	●	●
Voorbereiding satelliet systeem	●	●
Voorbereiding tweede achteruitrijcamera	●	●
Verwarming		
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	●	●
Airconditioning		
Voorbereiding airconditioning	●	●
Elektra installatie		
95 Ah AGM boordaccu	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	—	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●
Light Moments: bodemverlichting in de keuken	●	●

Standaard uitvoering

	A 6820-2	A 7820-2
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●
Light Moments: verlichte garderobe	●	●
Luxe boordcontrolepaneel	●	●
Schakel-/verdeelautoomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●
Vorbereiding Solar	●	●
Watervoorziening		
Drukwater pompsysteem	●	●
Schakelaar voor waterpomp	●	●
Verswater-/vuilwatertank in de dubbele bodem gemonteerd (in geïsoleerde gedeelte)	●	●
Gasvoorziening		
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●

PAKKETTEN ALPA ALKOOF

Pakketten	GT pakket ALPA A (13827)	GT pakket zilver ALPA A (13828)
Styling pakket (alkoof)	935,-	935,-
Panorama dakluik 70x50 cm in de alkoof	455,-	455,-
Exterieur in GT design (achterbumper met zwarte diffuser, skidplate "rood")	405,-	405,-
Hoge, karakteristieke Dethleffs achterbumper met ShapeLine LED verlichting	730,-	730,-
Zijwanden in titaanzilver metallic		2.695,-
Totaalprijs pakket €	2.525,-	5.220,-
Voordeelprijs €	2.035,-	2.745,-
Uw voordeel €	490,-	2.475,-
Meergewicht (kg)*	23.3	23.3

Pakketten	Dual Battery System pakket 2 (7489)	Dual Battery System pakket 1 (7488)
Victron PowerAssist en Powercontrol	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	x	x
Victron Energy MultiPlus inverter 3000W/120A	x	
336 Ah lithium accu	x	
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A		x
168 Ah lithium accu		x
Voordeelprijs €	8.295,-	5.085,-
Meergewicht (kg)*	113	63



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten	95 Jaar-pakket A 6820-2 (15630)	95 Jaar-pakket A 7820-2 (15630)
Styling pakket (alkoof)	935,-	935,-
Panorama dakluik 70x50 cm in de alkoof	455,-	455,-
Exterieur in GT design (achterbumper met zwarte diffuser, skidplate "rood")	405,-	405,-
Hoge, karakteristieke Dethleffs achterbumper met ShapeLine LED verlichting	730,-	730,-
Victron PowerAssist en Powercontrol	195,-	195,-
Elektroblock EBL 102	155,-	155,-
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	100,-	100,-
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	1.525,-	1.525,-
168 Ah lithium accu	3.110,-	3.110,-
Automatische satellietstelsysteem 85 Twin met 32" TV (incl. houder) incl. soundboard	6.050,-	6.050,-
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	810,-	810,-
Warmtewisselaar	935,-	935,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-	2.035,-
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (elektrisch)	2.490,-	
Neerklapbare stoel zitgroep rechts en links achter incl. Isofix, bedombouw van de zitgroep alsook de gewichtsverhoging naar 4.800 kg met luchtvering, versterkte schroefveren en aluminium velgen	12.660,-	
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)		3.110,-
Bank met gordels in tegengestelde richting incl. bedombouw van de zitgroep		1.770,-
Gewichtsverhoging naar 5.400 kg		905,-
Totaalprijs pakket €	32.590,-	23.225,-
Voordeelprijs €	23.695,-	16.995,-
Uw voordeel €	8.895,-	6.230,-
Meergewicht (kg)*	331.95	250.45

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	A 6820-2	A 7820-2
Gewichtsverhoging						
Gewichtsverhoging naar 4.800 kg (incl. luchtvering achteras, versterkte schroefveren vooras, aluminium velgen) ²⁴⁾	—	9.335,-	40	8460	○	—
Gewichtsverhoging naar 5.400 kg	95-P	905,-	3.5	7497	—	○
Neerklapbare stoel zitgroep rechts en links achter incl. Isofix, bedombouw van de zitgroep alsook de gewichtsverhoging naar 4.800 kg met luchtvering, versterkte schroefveren en aluminium velgen ^{8) 24)}	95-P	12.660,-	151	1604, 1605	○	—
Chassisuitrusting Fiat						
Bank met gordels in tegengestelde richting incl. bedombouw van de zitgroep ⁸⁾	95-P	1.770,-	36	9116	—	○
Hydraulische steunpoten met automatische niveauregeling en weegfunctie	—	8.440,-	70	9663	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht)	—	1.820,-	30	273	○	○
Exterieur uitrusting						
Bagageluis in achterwand	—	780,-	9	1732	○	○
Dakventilatie met ventilator	—	305,-	1.5	7507	○	○
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	12	1890	○	—
Dubbele bodem in de garage	—	305,-	13	1890	—	○
Raam in de alkoof links	—	405,-	5	622	○	○
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (elektrisch)	95-P	2.490,-	40	428	○	—
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)	—	1.770,-	40	697	○	—
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)	95-P	3.110,-	70	519	—	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (handmatig)	—	2.390,-	64	560	—	○
Exterieur design						
Zijwanden in titaanilzilver metallic	GT	2.695,-	0	511	○	○
Interieur design						
Bekleding Melia	—	0,-	0	11950	○	○
Echtlederen bekleding Collin	—	3.560,-	0	11952	○	○
Echtlederen bekleding, individueel ²⁰⁾	—	4.065,-	0	9785	○	○
Textiel uitrusting						
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	10.1	851	—	○
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	7.9	851	○	—
Meubelvarianten						
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5	1944	○	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	4	1944	—	○
Keuken						
Koelkast 153 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	—	810,-	18.5	290	○	—
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	95-P	810,-	18.5	290	—	○
Sanitair						
Keramisch toilet ²¹⁾	—	200,-	9.1	7243	○	—
SOG toiletluchtiging, afvoer via het dak ²¹⁾	—	630,-	0.8	1681	○	○
Vermaler-keramisch toilet met afvaltank van 137 liter	—	3.630,-	44	1625	○	○
Multimedia						
5G WLAN-router incl. 4x4 dakantenne met 32" TV (incl. houder) en soundbar	—	3.710,-	10.5	15171	○	○



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	A 6820-2	A 7820-2
5G WLAN-router incl. 4x4 dakantenne met flatscreen 22" HD TV incl. flatscreenhouder	—	2.745,-	7	15169	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○
Automatische SAT Anlage 85 Twin mit 22" inkl. Flachbildschirmhalter	—	5.085,-	21.5	15166	○	○
Automatische satellietstelsysteem 85 Twin met 32" TV (incl. houder) incl. soundboard	95-P	6.050,-	25	15170	○	○
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	95-P	2.035,-	3.65	9582	○	○
Extra beeldscherm 22" (incl. TV-houder)	—	1.220,-	5.5	15178	○	○
Top View 360° HD Camera ^{22) 23)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○
Verwarming						
Alkoofbed elektrisch verwarmd	—	835,-	16.5	1740	○	○
Warmtewisselaar	95-P	935,-	7.5	565	○	○
Warmwater-tapijt voor in de cabine	—	935,-	3.5	6709	○	○
Airconditioning						
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	38.5	609	○	○
Watervoorziening						
Wateraansluiting buiten (koudwater)	—	200,-	0.5	793	○	○
Gasvoorziening						
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○
Veiligheid						
Kluis gemonteerd	—	200,-	10.5	323	○	○
Pakketten						
95 Jaar-pakket A 6820-2	—	23.695,-	331.95	15630	○	—
95 Jaar-pakket A 7820-2	—	16.995,-	250.45	15630	—	○
Dual Battery System pakket 1	—	5.085,-	63	7488	○	○
Dual Battery System pakket 2	—	8.295,-	113	7489	○	○
GT pakket ALPA A	—	2.035,-	23.3	13827	○	○
GT pakket zilver ALPA A	—	2.745,-	23.3	13828	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

95-P 95 Jaar-pakket GT GT pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Alpa Integraal



De camper voor alleenreizende stellen. Met royale leefruimte, een zeer ruime panorama rondzit en aangename éénpersoonsbedden is deze kampeerauto het best geschikt voor comfortabel reizen voor twee. De verwarmde dubbele bodem met een tegen vorst beschermde technische installatie maakt hem absoluut winterproof.

Technische info

Totale lengte ca.	745 - 855 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	304 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	208 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Samir



+ Bekleding Melia

○



+ Echtlederen
bekleding Collin ○



+ Echtlederen
bekleding,
individueel ○

Meubeldecor




+ Meubeldecor Ashton

○ optioneel mogelijk


De pluspunten

- + 180 pk (136 kW) Multijet-motor, 8-traps automaat, automatische klimaatregeling, multifunctioneel lederen stuurwiel en nog veel meer.
- + Ideale rijeigenschappen: Premium chassis, 220 mm verlaagd en een toelaatbare totale massa van 4,8 tot 5,0 t.
- + Absoluut wintervast dankzij de verwarmde en verhoogde dubbele bodem met vorstvrij verlegde technische installatie.
- + Standaard warmwaterverwarming.
- + "Lifetime Plus" opbouwtechnologie met duurzame constructie
- + Zeer ruime rondzit met panorama-view, met veel ruimte om te eten en gezellig te vertoeven
- + Buitengewoon: Elektrisch bediend hefbed met eenpersoonsbedden. Een ligoppervlak van 2 x 210 x 75 cm inclusief grote treden voor een veilige opstap.
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Alpa Integraal

Technische informatie



Alpa Integraal		I 6820-2	I 7820-2
Prijs € (incl. btw)	€	160.990,-	183.290,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis	Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis 3 asser
Basis motor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (PK)		132 (180)	132 (180)
Emissienorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	745	855
Totale breedte ca.	cm	232	232
Totale hoogte ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	208	208
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	1750 / 750	1800 / 750
Wielbasis ca.	mm	4250	4600
Bedmaat voor L x B ca.	cm	2x 200 x 75 / 200 x 165	2x 200 x 75 / 200 x 165
Bedmaat achter L x B ca.	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	3474 (3300 tot 3648)*	4101 (3896 tot 4306)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	848	710
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	4500	5000
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	136 (23) / 153 (29) ○ / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Afvalwatertank ca.	l	120	156
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	130 / 20	166 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	100 x 85	105 x 85
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

16820-2

17820-2

Chassis Fiat		
Aluminium velgen Fiat 16", zwart	●	—
Alumunium velgen Fiat 16" (Maxi, voor 3-asser)	—	●
Fiat Ducato Maxi ALKO (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps Wandler automaat	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO 3-asser (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	—	●
Chassisuitrusting Fiat		
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdeler)	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●
Cabine verduistering voor een goede isolatie en privacy	●	●
Cruisecontrol	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●
Koeler extra beschermd door gaas in front	●	●
LED dagrijverlichting	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●
Pilotenstoelen: geïntegreerde hoofdsteunen, twee beklede armleuningen	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●
Startblokkering	●	●
Steunen (2 stuks) achter	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●
Trillingsvrije, electrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegel in Touringcar optiek (tweedelig)	●	●
Versterkte schroefveren vooras	●	●
Voorwielaandrijving	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●	●
Zijwind assistentie	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●
Exterieur uitrusting		
70 cm brede woonkamerdeur met raam en combirollo, elektrische sluishulp en gasdrukklep als vastzetting	●	●
Bestuurdersdeur links	●	●
Bodemdikte: 43 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●
Centrale vergrendeling voor cabine, opbouwdeur en garageluiken	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●
Dethleffs exclusieve achterbumper met ShapeLine LED achterlichten en 3e remlicht geïntegreerd in achterspoiler	●	●
Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen	●	●
Dubbelwandige inlegramen voorzien van combirollo's (Privacy Black)	●	●
Elektrische sluishulp opbouwdeur	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (250 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, LED verlichting over de hele breedte, 1x 230 V stopcontact, GFK antislipvloer, wand met vlies bekleed	●	●
Hordeur	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime Plus	●	●
Panorama dakluik (75x105 cm) boven de rondzit	—	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●
Skyroof (2 x panorama dakluik 70x50cm) boven rondzitgroep	●	—
Skyroof (2e panorama dakluik 75x105 cm) boven zitgroep achter	—	●
Verlaagde, coupe instap	●	●
Zijwanden en achterzijde van aluminium gladde beplating	●	●
Exterieur design		

Standaard uitvoering

	I 6820-2	I 7820-2
Buitendesign opbouw wit	●	●
Interieur design		
Bekleding Samir	●	●
Meubeldecor Ashton	●	●
Textiel uitrusting		
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●
Meubelvarianten		
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●
Doorlopende bovenkasten achterin	●	●
Elektrisch bedienbaar hefbed gevormd met éénpersoonsbedden	●	●
Grote spiegel	●	●
Lounge rondzitgroep	—	●
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	—	●
Rondzitgroep	●	—
Keuken		
Afzuigkap	●	●
Bovenkasten in de keuken voorzien van een dakbaldakijn met verlichting	●	●
Gourmet keuken: 3 pits gasfornuis, royale schuifladen met Soft-Close systeem, snijplank, apothekerskast, vuilnisemmer en centrale vergrendeling	●	●
Hoge koelkast met apart vriesvak en automatische energiekeuze (AES), 136 l	●	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●	●
Winterafdekking voor koelkaastroosters	●	●
Sanitair		
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●	●
Douchevlonder	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	●	●
Multimedia		
Achteruitrijcamera	●	●
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●	●
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●
TV houder	●	●
Vorbereiding satelliet systeem	●	●
Vorbereiding tweede achteruitrijcamera	●	●
Verwarming		
Verwarming in de zitgroep ingebouwd voor optimale warmteverdeling in de woonruimte	●	●
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	●	●
Airconditioning		
Vorbereiding airconditioning	●	●
Elektra installatie		
95 Ah AGM boordaccu	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	—	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●
EBL met overspanning beveiliging	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●
Light Moments: bodemverlichting in de keuken	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	●	●

Standaard uitvoering

	I 6820-2	I 7820-2
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●	●
Light Moments: verlichte garderobe	●	●
Luxe boordcontrolepaneel	●	●
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●
Vorbereiding Solar	●	●
Watervoorziening		
Drukwater pompsysteem	●	●
Schakelaar voor waterpomp	●	●
Verswater-/vuilwatertank in de dubbele bodem gemonteerd (in geïsoleerde gedeelte)	●	●
Gasvoorziening		
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●

PAKKETTEN ALPA INTEGRAAL

Pakketten	GT pakket ALPA I (13825)	GT pakket Zilver ALPA I (13826)
Exterieur in GT design GT (achterbumper met zwarte diffuser, grill met chromen bies, skidplate "rood")	405,-	405,-
LED dimlicht	1.015,-	1.015,-
Hoge, karakteristieke Dethleffs achterbumper met ShapeLine LED verlichting	730,-	730,-
Zijwanden in titaanzilver metallic		2.695,-
Totaalprijs pakket €	2.150,-	4.845,-
Voordeelprijs €	2.035,-	2.745,-
Uw voordeel €	115,-	2.100,-
Meergewicht (kg)*	5.5	5.5

Pakketten	Dual Battery System pakket 1 (7488)	Dual Battery System pakket 2 (7489)
Victron PowerAssist en Powercontrol	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	x	x
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	x	
168 Ah lithium accu	x	
Victron Energy MultiPlus inverter 3000W/120A		x
336 Ah lithium accu		x
Voordeelprijs €	5.085,-	8.295,-
Meergewicht (kg)*	63	113



* INFO

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten	95 Jaar-pakket I 6820-2 (15629)	95 Jaar-pakket I 7820-2 (15629)
Exterieur in GT design GT (achterbumper met zwarte diffuser, grill met chromen bies, skidplate "rood")	405,-	405,-
LED dimlicht	1.015,-	1.015,-
Hoge, karakteristieke Dethleffs achterbumper met ShapeLine LED verlichting	730,-	730,-
Victron PowerAssist en Powercontrol	195,-	195,-
Elektroblock EBL 102	155,-	155,-
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	100,-	100,-
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	1.525,-	1.525,-
168 Ah lithium accu	3.110,-	3.110,-
Automatische satellietstelsysteem 85 Twin met 32" TV (incl. houder) incl. soundboard	6.050,-	6.050,-
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	810,-	810,-
Warmtewisselaar	935,-	935,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-	2.035,-
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (elektrisch)	2.490,-	
Neerklapbare stoel zitgroep rechts en links achter incl. Isofix, bedombouw van de zitgroep alsook de gewichtsverhoging naar 4.800 kg met luchtvering, versterkte schroefveren en aluminium velgen	12.660,-	
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)		3.110,-
Bank met gordels in tegengestelde richting incl. bedombouw van de zitgroep		1.770,-
Gewichtsverhoging naar 5.400 kg		905,-
Totaalprijs pakket €	32.215,-	22.850,-
Voordeelprijs €	23.695,-	16.995,-
Uw voordeel €	8.520,-	5.855,-
Meergewicht (kg)*	314.15	232.65

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 6820-2	I 7820-2
Gewichtsverhoging						
Gewichtsverhoging naar 4.800 kg (incl. luchtvering achteras, versterkte schroefveren vooras, aluminium velgen) ²⁴⁾	—	9.335,-	40	8460	○	—
Gewichtsverhoging naar 5.400 kg	—	905,-	0.5	7497	—	○
Neerklapbare stoel zitgroep rechts en links achter incl. Isofix, bedombouw van de zitgroep alsook de gewichtsverhoging naar 4.800 kg met luchtvering, versterkte schroefveren en aluminium velgen ^{8) 24)}	95-P	12.660,-	151	1604, 1605	○	—
Chassisuitrusting Fiat						
Bank met gordels in tegengestelde richting incl. bedombouw van de zitgroep ⁸⁾	95-P	1.770,-	36	9116	—	○
Hydraulische steunpoten met automatische niveauregeling en weegfunctie	—	8.440,-	70	9663	○	○
Luchtgeveerde cabinstoelen van SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○
Stoelverwarming alsook ventilatie van het zitgedeelte ^{19) 18)}	—	1.350,-	0	11147	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht)	—	1.820,-	30	273	○	○
Exterieur uitrusting						
Dakventilatie met ventilator	—	305,-	1.5	7507	○	○
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (elektrisch)	95-P	2.490,-	40	428	○	—
Thule Omnistor luifel 5,0 meter (handmatig)	—	1.770,-	40	697	○	—
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)	95-P	3.110,-	70	519	—	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (handmatig)	—	2.390,-	64	560	—	○
Exterieur design						
Zijwanden in titaanzilver metallic	GT	2.695,-	0	511	○	○
Interieur design						
Bekleding Melia	—	0,-	0	11950	○	○
Echtlederen bekleding Collin ¹⁸⁾	—	3.560,-	0	11952	○	○
Echtlederen bekleding, individueel ^{18) 20)}	—	4.065,-	0	9785	○	○
Textiel uitrusting						
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	9.5	851	—	○
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	8.1	851	○	—
Meubelvarianten						
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	5	1944	○	—
Bedombouw zitgroep dwars	—	570,-	4	1944	—	○
Keuken						
Koelkast 153 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	—	810,-	18.5	290	○	—
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	95-P	810,-	18.5	290	—	○
Sanitair						
Keramisch toilet ²¹⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○
SOG toiletontluchting, afvoer via het dak ²¹⁾	—	630,-	0.8	1681	○	○
Toilet met vaste tank	—	3.630,-	44	1625	○	○
Multimedia						
5G WLAN-router incl. 4x4 dakantenne met 32" TV (incl. houder) en soundbar	—	3.710,-	10.5	15171	○	○
5G WLAN-router incl. 4x4 dakantenne met flatscreen 22" HD TV incl. flatscreenhouder	—	2.745,-	7	15169	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 6820-2	I 7820-2
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto ⁵⁾	95-P	2.035,-	3.65	9582	○	○
Extra beeldscherm 22" (incl. TV-houder)	—	1.220,-	5.5	15178	○	○
Top View 360° HD Camera ^{22) 23)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	—	305,-	1	11541	○	○
Verwarming						
Warmtewisselaar	95-P	935,-	7.5	565	○	○
Warmwater-tapijt voor in de cabine	—	935,-	3.5	6709	○	○
Airconditioning						
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	38.5	609	○	○
Watervoorziening						
Wateraansluiting buiten (koudwater)	—	200,-	0.5	793	○	○
Gasvoorziening						
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○
Veiligheid						
Kluis gemonteerd	—	200,-	10.5	323	○	○
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○	○
Pakketten						
95 Jaar-pakket I 6820-2	—	23.695,-	314.15	15629	○	—
95 Jaar-pakket I 7820-2	—	16.995,-	232.65	15629	—	○
Dual Battery System pakket 1	—	5.085,-	63	7488	○	○
Dual Battery System pakket 2	—	8.295,-	113	7489	○	○
GT pakket ALPA I	—	2.035,-	5.5	13825	○	○
GT pakket Zilver ALPA I	—	2.745,-	5.5	13826	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

95-P 95 Jaar-pakket GT GT pakket

 * INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

XL Family Alkoof



Beleef de vrijheid van het reizen met een camper in een nieuwe dimensie: 860 cm totale lengte, 5.400 kg toegestaan totaalgewicht, zes slaap- en zitplaatsen. De Globetrotter XL Family is de perfecte motorhome voor grote gezinnen en de ervaren camperaar die hun reizen niet in dagen, maar in weken en maanden plannen. De XL Family heeft veel leef- en opbergruimte ter beschikking en daarnaast voldoende gewichtsreserve. Dankzij de dubbele bodem en de standaard aanwezige Alde-vloeistofverwarming is hij absoluut wintervast.

Technische info

Totale lengte ca.	860 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	327 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	209 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Floyd


Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

De pluspunten

- + 180 pk (132 kW) Multijet-motor, 8 traps Wandler automaat, Full LED-koplampen, cruisecontrol, airconditioning, geavanceerde assistentiesystemen en nog veel meer.
- + Perfecte rijeigenschappen: Premium chassis, 145 mm verlaging en 5,4 ton totaalgewicht
- + Absoluut wintervast: dubbele bodem met een vorstbestendig aangelegde waterinstallatie.
- + Alde-vloeistofverwarming voor een gelijkmatige warmteverdeling en een behaaglijk gevoel - zelfs bij ijzige temperaturen
- + Grote, verwarmde garage met 250 kg laadvermogen, aan beide zijden belaadbaar, antislipvloerbedekking, montagerails, verlichting, stopcontact 230 V
- + Dubbelwandige kaderramen
- + Zijwanden, achterwand en dak van robuust, hagelbestendig GFK met XPS-isolatie
- + Luxe standaarduitrusting met aluminium velgen, 6m luifel, koelkast met oven, Omnivent dakventilator, 2 achteruitrijcamera's, Naviceiver met 9-inch touch screen en nog veel meer.
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



XL Family Alkoof

Technische informatie



XL Family Alkoof		A 7872-2
Prijs € (incl. btw)	€	129.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis 3 asser
Basis motor		180 Multijet 3 Power
kw (PK)		132 (180)
Emissienorm		Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	860
Totale breedte ca.	cm	232
Totale hoogte ca.	cm	327
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	209
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	1800 / 750
Wielbasis ca.	mm	4600
Bedmaat alkoof L x B ca. cm	cm	210 x 165
Bedmaat midden L x B ca.	cm	195 x 130
Bedmaat achter L x B ca.	cm	211 x 152
Slaapplaatsen standaard / max.		6
Gewicht in rijkklare toestand (+/-5%)*	kg	3852 (3659 tot 4045)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	1019
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	5400
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		6
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	150
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	160 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	105 x 135
Binnenmaat serviceluik links (bxh)	cm	105 x 135

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

A 7872-2

Chassis Fiat	
Aluminium velgen Fiat 16" (Maxi, voor 3-asser)	●
Fiat Ducato Maxi ALKO 3-asser (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	●
Chassisuitrusting Fiat	
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●
Bumper in kleur meegespoten, inclusief zwarte skidplate	●
Cabinestoelen met armleuningen, met stof bekleed	●
Cabineverduistering	●
Cruisecontrol	●
Dagrijverlichting geïntegreerd in de koplampen	●
Dashboard met aluminium applicaties	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●
Exterieur chassis wit	●
Full-LED koplampen	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●
Mistlampen incl. bochtenlicht	●
Multifunctioneel stuurwiel	●
Radioantenne DAB+ geïntegreerd in rechter buitenspiegel	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●
Spatlappen achter	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●
Startblokkering	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●
Veiligheidspakket II: hoofdsteunen en heupgordels op zitbank in tegengestelde rijrichting	●
Verstelbare buitenspiegels inclusief dode hoek spiegel en geïntegreerde richtingaanwijzer	●
Voorwielaandrijving	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●
Zijwind assistentie	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●
Exterieur uitrusting	
Bodemdikte: 42 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●
Dakventilatie met ventilator	●
Dethleffs achterbumper met 3e remlicht	●
Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen	●
Dubbelwandige inlegaramen, voorzien van een combirollo	●
Exterieur in GT design (achterbumper met zwarte diffusor, GT bestickering, skidplate in rood)	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●
Grote garage: met twee deuren met draai-/spanslot, verlaagd (250 kg belastbaar), antislipvloer, verwarmd, montagerails, verlichting en 1x 230 V stopcontact	●
Hordeur	●
Opbouwtechnologie Lifetime	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●
Raam in de alkoof rechts	●
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (handmatig) ²⁵⁾	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●
Toegangsdeur: 70 cm	●

Standaard uitvoering

A 7872-2

Verlaagde, coupe instap	●
XPS isolatie	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●
Exterieur design	
Buitendesign opbouw wit	●
Interieur design	
Bekleding Floyd	●
Meubeldecor Noce Nagano	●
Textiel uitrusting	
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 110 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●
Meubelvarianten	
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●
Alkoofbed (deels) opklapbaar	●
Alkoofbed met uitvalbescherming en trapje	●
Bedombouw zitgroep dwars	●
Bovenkastkleppen met softclose	●
Dwars bed achter, hoog geplaatst	●
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	●
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	●
Rondzitgroep (vrijstaand, neerlaatbaar tafelonderstel en zit- en rugkussen rondom), incl. 2 geïntegreerde driepuntsgordels	●
Twee praktische span netten onder de bovenkasten achter	●
Vlakke vloer in het interieur	●
Keuken	
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvailemmertje en riante werkruimte	●
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●
Praktische wandbekleding bij het keukenraam	●
Sanitair	
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●
Douchevlonder	●
Raam in de toiletruimte	●
Multimedia	
Achteruitrijcamera	●
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●
TV houder	●
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	●
Verwarming	
Warmtewisselaar	●
Warmwater-tapijt voor in de cabine	●
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	●
Airconditioning	
Vorbereiding airconditioning	●
Elektra installatie	
95 Ah AGM boordaccu	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●
Boordcontrolepaneel Premium met Touch Display	●
Buitenlamp 12 V	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●

Standaard uitvoering

A 7872-2

EBL met overspanning beveiliging	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●
Schakel-/verdeelaanbouw voor start- en opbouwaccu en koelkast	●
Voorbereiding Solar	●
Watervoorziening	
Dompelpomp	●
Schakelaar voor waterpomp	●
Verswater-/vuilwatertank in de dubbele bodem gemonteerd (in geïsoleerde gedeelte)	●
Gasvoorziening	
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●
Buitengasaansluiting	●
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen	●

PAKKETTEN XL FAMILY ALKOOF

Techniek pakket (14140)	Prijs €
Hydraulische steunpoten met automatische niveauregeling en weegfunctie	8.440,-
Top View 360° HD Camera	2.285,-
Airconditioning (dakmontage)	2.440,-
Totaalprijs pakket	13.165,-
Voordeelprijs	11.185,-
Uw voordeel	1.980,-
Meergewicht (kg)*	113

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	A 7872-2
Chassisuitrusting Fiat					
Steunen (2 stuks) achter	—	335,-	6.8	390	○
Trekhaak	—	1.820,-	35	273	○
Exterieur uitrusting					
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	21.1	7482	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch) ²⁵⁾	—	720,-	6	519	○
Multimedia					
5G WLAN-router incl. 4x4 antenne met flatscreen 32" HD TV en TV-beugel	—	3.305,-	11.5	15168	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○
Verwarming					
Alkoofbed elektrisch verwarmd	—	835,-	16.5	1740	○
Elektra installatie					
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○
Veiligheid					
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○
Pakketten					
Techniek pakket ²³⁾	—	11.185,-	113	14140	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

XL Family Integraal



Klaar voor grote avonturen – in elk seizoen: De XL Family I is de perfecte integraal motorhome voor families met reislust. Met 180 PK (132 kW), automatische transmissie en een premium verlaagd chassis zorgt hij voor comfortabel rijgedrag, zelfs met veel bagage. Dankzij de ALDE warmwaterverwarming, de verwarmbare dubbele bodem en de vorstvrije installatie blijft het zelfs bij minustemperaturen behaaglijk warm. De Gourmet keuken, de ruime badkamer en de duurzame bouwwijze maken hem tot een echt familiehuus op wielen.

Bekleding



+ Bekleding Floyd

Meubeldecor



+ Meubeldecor Noce Nagano

Technische info

Totale lengte ca.	860 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	304 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	208 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + 180 pk (132 kW) Multijet-motor, 8 traps Wandler automaat, Full LED-koplampen, cruisecontrol, airconditioning, geavanceerde assistentiesystemen en nog veel meer.
- + Ideale rij-eigenschappen: Premium chassis 22 cm verlaagd en een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 5.400 kg
- + Absoluut wintervast: dubbele bodem met een vorstbestendig aangelegde waterinstallatie.
- + Alde-vloeistofverwarming voor een gelijkmatige warmteverdeling en een behaaglijk gevoel - zelfs bij ijzige temperaturen
- + Grote, verwarmde garage met 250 kg laadvermogen, aan beide zijden belaadbaar, antislipvloerbedekking, montagerails, verlichting, stopcontact 230 V
- + Dubbelwandige kaderramen
- + Zijwanden, achterwand en dak van robuust, hagelbestendig GFK met XPS-isolatie
- + Luxe standaarduitrusting met aluminium velgen, 6m luifel, koelkast met oven, Omnivent dakventilator, 2 achteruitrijcamera's, Naviceiver met 9-inch touch screen en nog veel meer.
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



XL Family Integraal

Technische informatie



XL Family Integraal		I 7812-2
Prijs € (incl. btw)	€	157.790,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis 3 asser
Basis motor		180 Multijet 3 Power
kw (PK)		132 (180)
Emissienorm		Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	860
Totale breedte ca.	cm	232
Totale hoogte ca.	cm	304
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	208
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	1800 / 750
Wielbasis ca.	mm	4500
Bedmaat voor L x B ca.	cm	196 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	210 x 93
Bedmaat achter L x B ca.	cm	2x 200 x 80 / 211 x 200
Slaapplaatsen standaard / max.		5
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	3812 (3621 tot 4003)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	1229
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	5400
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 O
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	137 (15)
Afvalwatertank ca.	l	156
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	166 / 20
Binnenmaat serviceluik rechts (bxh)	cm	100 x 120



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

XL Family Integraal

Technische informatie



XL Family Integraal

I 7812-2

Binnenmaat serviceluik links (bxh)

cm 100 x 120

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijkklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijkklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijkklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijkklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

I 7812-2

Chassis Fiat	
Aluminium velgen Fiat 16" (Maxi, voor 3-asser)	●
Fiat Ducato Maxi ALKO 3-asser (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	●
Chassisuitrusting Fiat	
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdelers)	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●
Bestuurders- en passagiersstoel Captain Chair, draaibaar	●
Cabinestoelen met armleuningen, met stof bekleed	●
Cruisecontrol	●
Dashboard met aluminium applicaties	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●
Hoogte- en kantelverstelling voor de cabinestoelen	●
Koeler extra beschermd door gaas in front	●
LED dagrijverlichting	●
Multifunctioneel stuurwiel	●
Radiovoorbereiding incl. luidsprekers	●
Spatlappen achter	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●
Startblokkering	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●
Trillingsvrije, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegel in Touringcar optiek (tweedelig)	●
Voorruitverduistering horizontaal verstelbaar	●
Voorwielaandrijving	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlok)	●
Zijwind assistentie	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●
Exterieur uitrusting	
Bestuurdersdeur links	●
Bodemdikte: 42 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●
Dakventilatie met ventilator	●
Dethleffs exclusieve achterbumper met Shapeline LED-lichten, 3e remlicht geïntegreerd en fraai gevormde achterwand	●
Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen	●
Dubbelwandige inleggramen, voorzien van een combirollo	●
Exterieur in GT design (achterbumper met zwarte diffusor, GT bestickering, skidplate in rood)	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●
Grote garage: met twee deuren met draai-/spanslot, verlaagd (250 kg belastbaar), antislipvloer, verwarmd, montagerails, verlichting en 1x 230 V stopcontact	●
Hordeur	●
Opbouw Lifetime Smart, houtvrije bodem, een GFK (met glasvezel versterkte kunststof) bodem- en dakplaat	●
Panorama dakluik 40x40 cm boven het hefbed	●
Panorama dakluik 70x50 cm in het interieur	●
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (handmatig) ²⁵⁾	●
Toegangsdeur met raam, incl. verduisteringsrollo en centrale vergrendeling	●
Toegangsdeur: 70 cm	●
Verlaagde, coupe instap	●
XPS isolatie	●
Zijwanden/achterzijde van GFK (glasvezel versterkt kunststof), voorzien van een gladde, glanzende bovenlaag	●

Exterieur design	
Buitendesign opbouw wit	●
Interieur design	
Bekleding Floyd	●
Meubeldecor Noce Nagano	●
Textiel uitrusting	
Bedden achterin met ergonomische houten lattenbodems en 110 mm dikke 7-zone premium matrassen van klimaatregulerend materiaal	●
Meubelvarianten	
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●
Bedombouw zitgroep dwars	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	●
Bovenkastkleppen met softclose	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	●
Gezellige L-vormige zitgroep met vrijstaande, neerlaatbare tafelpoot en 2 geïntegreerde 3-puntsgordels	●
Hefbed in cabine, manueel bedienbaar	●
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	●
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	●
Vlakke vloer in het interieur	●
Keuken	
Gourmet-keuken: 2 pits gasfornuis, royale laden, afvalemmerij en riante werkruimte	●
Koelkast 137 liter met geïntegreerde oven	●
MultiFlex railsysteem incl. haken (extra accessoires via Dethleffs Original Accessories)	●
Praktische wandbekleding bij het keukenraam	●
Sanitair	
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●
Douchevlonder	●
Raam in de toiletruimte	●
Multimedia	
Achteruitrijcamera	●
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	●
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●
TV houder	●
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	●
Verwarming	
Warmtewisselaar	●
Warmwater-tapijt voor in de cabine	●
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	●
Airconditioning	
Vorbereiding airconditioning	●
Elektra installatie	
95 Ah AGM boordaccu	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●
Boordcontrolepaneel Premium met Touch Display	●
Buitenlamp 12 V	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●
EBL met overspanning beveiliging	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●

Standaard uitvoering

I 7812-2

Light Moments: indirecte verlichting van de zijwanden	●
Light Moments: indirecte verlichting van de zitbank	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●
Vorbereitung Solar	●
Watervoorziening	
Dompelpomp	●
Schakelaar voor waterpomp	●
Verswater-/vuilwatertank in de dubbele bodem gemonteerd (in geïsoleerde gedeelte)	●
Gasvoorziening	
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●
Buitengasaansluiting	●
Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen	●

PAKKETTEN XL FAMILY INTEGRAAL

Techniek pakket (14140)	Prijs €
Hydraulische steunpoten met automatische niveauregeling en weegfunctie	8.440,-
Top View 360° HD Camera	2.285,-
Airconditioning (dakmontage)	2.440,-
Totaalprijs pakket	13.165,-
Voordeelprijs	11.185,-
Uw voordeel	1.980,-
Meergewicht (kg)*	114.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	17812-2
--------------------	---------------------	-------------------	------	---------

Chassisuitrusting Fiat					
Extra zitplaats met veiligheidsgordel	—	730,-	11	435	○
Steunen (2 stuks) achter	—	335,-	6.8	390	○
Trekhaak	—	1.820,-	35	273	○
Exterieur uitrusting					
Neerlaatbare fietsendrager (met 3 rails)	—	935,-	20.7	7482	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch) ²⁵⁾	—	720,-	6	519	○
Textiel uitrusting					
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	8.3	851	○
Multimedia					
5G WLAN-router incl. 4x4 antenne met flatscreen 32" HD TV en TV-beugel	—	3.305,-	11.5	15168	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○
Elektra installatie					
2de boordaccu 95 Ah ⁶⁾	—	435,-	27	830	○
2e huishoudaccu Dual accusysteem (Lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	2.645,-	19	13968	○
Veiligheid					
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○
Pakketten					
Techniek pakket ²³⁾	—	11.185,-	114.5	14140	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Globetrotter XL



Deze Lifestyle luxe motorhome combineert het royale wonen met een modern design en echt rijdynamiek. Het sportieve design in combinatie met het premium breedspoor chassis zorgen voor een echte rijbeleving. En zoals de Globetrotter XLI eruit ziet, zo ben je er ook mee op pad: sportief, dynamisch en veilig – en dankzij de voor de winter geschikte dubbele bodem constructie, 365 dagen in het jaar.

Technische info

Totale lengte ca.	861 cm
Totale breedte ca.	232 cm
Totale hoogte ca.	304 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	208 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

Bekleding



+ Bekleding Samir



+ Bekleding Melia

○



+ Echtlederen
bekleding Collin ○



+ Echtlederen
bekleding,
individueel ○

Meubeldecor



+ Meubeldecor Amberes Oak

○ optioneel mogelijk

De pluspunten

- + 180 pk (136 kW) Multijet-motor, met 8-traps automaat, airco, multifunctioneel lederen stuurwiel en nog veel meer.
- + Perfecte rijeigenschappen: Premium chassis, 220 mm verlaagd en een toelaatbare totale massa tot 5 ton.
- + Absolute winterbestendigheid dankzij verwarmde verhoogde vloer met vorstvrije technische installatie.
- + Alde-vloeistofverwarming standaard. Behaaglijke warmte, zelfs bij de koudste temperaturen. Ook ideaal voor mensen met een allergie, want er wordt geen stof opgewerveld.
- + "Lifetime Plus" opbouwtechnologie met uiterst duurzame en beproefde wandconstructie
- + Luxe gourmet-keuken met composiet werkblad, 3-pits krachtige kookplaat, royale lades met soft-close sluiting, centrale vergrendeling, apothekerskast en nog veel meer.
- + Ruime badkamer met schuifdeur naar de slaapkamer
- + 10 jaar waterdichtheidsgarantie!



Globetrotter XL

Technische informatie



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prijs € (incl. btw)	€	177.990,-	177.990,-
Standaard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis 3 asser	Fiat Ducato Maxi AL-KO chassis 3 asser
Basis motor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (PK)		132 (180)	132 (180)
Emissienorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totale lengte ca.	cm	861	861
Totale breedte ca.	cm	232	232
Totale hoogte ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	208	208
Aanhangergewicht geremd/ongeremd	kg	1800 / 750	1800 / 750
Wielbasis ca.	mm	4500	4500
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Bedmaat midden L x B ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Bedmaat achter L x B ca.	cm	200 x 160	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Gewicht in rijklaare toestand (+/-5%)*	kg	4120 (3914 tot 4326)*	4120 (3914 tot 4326)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	520	520
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	5000	5000
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak)	l	177 (35)	177 (35)
Afvalwatertank ca.	l	156	156
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	166 / 20	166 / 20
Binnenmaat serviceluis rechts (bxh)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Binnenmaat serviceluis links (bxh)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De opgegeven massa in rijklaare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklaare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklaare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklaare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Standaard uitvoering

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chassis Fiat		
Aluminium velgen Fiat 16" (Maxi, voor 3-asser)	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO 3-asser (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 180 pk) Heavy Duty, 8-traps automaat	●	●
Chassisuitrusting Fiat		
ABS (Anti Blokkeersysteem) / EBD (Elektronische Remkrachtverdeler)	●	●
Automatische Remassistent na aanrijding	●	●
Automatische airco in de cabine, digitale snelheidsmeter met 7" instrumentenpaneel en draadloze telefoonoplader in de middenconsole	●	●
Bandenreparatieset en sleepoog	●	●
Bekerhouder in het midden van het dashboard	●	●
Bestuurders- en passagiersairbag	●	●
Cruisecontrol	●	●
Dashboard met aluminium applicaties	●	●
Dieseltank 90 liter incl. 19 liter AdBlue tank	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder en Hill Descent Control	●	●
Elektrische voorruit verduistering	●	●
Koeler extra beschermd door gaas in front	●	●
LED dagrijverlichting	●	●
Multifunctioneel stuurwiel	●	●
Pilotenstoelen: geïntegreerde hoofdsteunen, twee beklede armleuningen	●	●
Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhanger	●	●
Steunen (2 stuks) achter	●	●
Stuur en versnellingspook in lederuitvoering	●	●
Trillingsvrije, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegel in Touringcar optiek (tweedelig)	●	●
Versterkte schroefveren vooras	●	●
Voorwielaandrijving	●	●
Winterbanden M+S Camping (met sneeuwvlak)	●	●
Zijwind assistentie	●	●
Zitplaatsherkenning voor beide cabine stoelen	●	●
Exterieur uitrusting		
70 cm brede toegangsdeur met raam en verduistering	●	●
Bestuurdersdeur links	●	●
Bodemdikte: 43 mm, zijwanddikte: 34 mm en dakdikte: 35 mm	●	●
Centrale vergrendeling voor cabine, opbouwdeur en garageluiden	●	●
Comfortabel binnenstappen via de brede, elektrisch bedienbare instaptrede	●	●
Dakluik 40 x 40 cm ter hoogte van het slaapgedeelte	●	●
Dethleffs Exclusive GFK achterzijde in moderne look met Shapeline LED achterlichten en geïntegreerd 3e remlicht	●	●
Dubbele bodem deels over de totale breedte van het voertuig te beladen	●	●
Dubbelwandige inlegramen, voorzien van een combirollo	●	●
Elektrische sluishulp opbouwdeur	●	●
GFK (met glasvezel versterkte kunststof) dakplaat	●	●
Garage: twee deuren, verlaagd (250 kg belastbaar), verwarmd, vastzetogen, LED verlichting over de hele breedte, 1x 230 V stopcontact, GFK antislipvloer, wand met vlies bekleed	●	●
Hordeur	●	●
Opbouwtechnologie Lifetime Plus	●	●
Panorama dakluik 40x40 cm boven het hefbed	●	●
Panoramadakluik 75x105 cm in het woongedeelte	●	●
Raam in slaapkamer links en rechts met combirollo	●	●
Verlaagde, coupe instap	●	●
Zijwanden en achterzijde van aluminium gladde beplating	●	●
Exterieur design		
Buitendesign opbouw wit	●	●
Interieur design		

Standaard uitvoering

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Bekleding Samir	●	●
Meubeldecor Amberes Oak	●	●
Textiel uitrusting		
Bedden met ergonomische lattenbodems, 15 cm dikke 7-zone premium matras van klimaatregulerend materiaal	●	●
Meubelvarianten		
Airplus-systeem, ventilatie achter de bovenkasten, ter voorkoming van condensvorming	●	●
Bedombouw éénpersoons bedden naar tweepersoons bed	—	●
Bovenkastkleppen met softclose	●	●
Eénpersoons bedden hooggeplaatst	—	●
Grote spiegel	●	●
Hefbed in cabine, elektrisch bedienbaar	●	●
Houten schuifdeur in het slaapgedeelte	●	●
Kledingkast links en recht naast het Queens bed	●	—
L-zitgroep met vrijstaande tafel	●	●
Riante kledingkast met praktische legplanken bovenin	●	●
Sideboard incl. uittrekbare voetenbank, lade en verlicht wandpaneel	●	●
Vast bed, hoog geplaatst	●	—
Vlakke vloer in het interieur	●	●
Keuken		
Afzuigkap	●	●
Gourmet keuken: 3 pits gasfornuis, royale schuifladen met Soft-Close systeem, snijplank, apothekerskast, vuilnisemmer en centrale vergrendeling	●	●
Koelkast 177 liter, van beide zijden te openen, met geïntegreerde oven	●	●
Massief werkblad van mineralen	●	●
Winterafdekking voor koelkaastroosters	●	●
Sanitair		
Badkamer voorzien van kasten, opbergvakken, haakjes, grote spiegel en een in hoogte verstelbare douchearmatuur	●	●
Doucheconsole in zwart met badaccessoires	●	●
Douchevlonder	●	●
Raam in de toiletruimte	●	●
Royale badkamer met aparte douche en toiletruimte, deur sluit toegang tot woongedeelte af	●	●
Multimedia		
Achteruitrijcamera	●	●
Radioantenne DAB+ op het dak gemonteerd	●	●
Radiovoorbereiding met soundpakket	●	●
Schakelaar voor voorbereiding sat systeem	●	●
TV houder	●	●
Tweede achteruitrijcamera, in bumper	●	●
Voorbereiding satelliet systeem	●	●
Voorbereiding voor een extra tv	●	●
Verwarming		
Warmtewisselaar	●	●
Warmwaterverwarming met boiler, automatische aftapkraan, afsluiter voor de slaapkamer en een digitaal bedieningselement	●	●
Airconditioning		
Voorbereiding airconditioning	●	●
Elektra installatie		
95 Ah AGM boordaccu	●	●
Aantal aansluitingen 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Baldakijn met verlichting boven de opbouwdeur	●	●
Boordcontrolepaneel Premium met Touch Display	●	●
Buitenlamp 12 V	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●

Standaard uitvoering

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
EBL met overspanning beveiliging	●	●
LED verlichting in het gehele voertuig	●	●
Light Moments: baldakijn met indirecte verlichting	●	●
Light Moments: bodemverlichting in het gehele voertuig	●	●
Light Moments: indirecte dimbare wandverlichting	●	●
Light Moments: indirecte verlichting boven de bovenkasten	●	●
Light Moments: indirecte verlichting in de badkamer met verlichte doucheconsole	●	●
Light Moments: indirecte verlichting van het sideboard/zitgroep rechts en de instapmodule alsook de hoge keukenkast	●	●
Light Moments: verlichte achterwand in de keuken	●	●
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast	●	●
Stopcontacten en schakelaars in bicolour	●	●
Vorbereitung Solar	●	●
Watervoorziening		
Drukwater pompsysteem	●	●
Schakelaar voor waterpomp	●	●
Verswater-/vuilwatertank in de dubbele bodem gemonteerd (in geïsoleerde gedeelte)	●	●
Gasvoorziening		
Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter	●	●
Gasflessenkast met mogelijkheid tot eenvoudig wisselen van de gasflessen (2 x 11kg)	●	●

PAKKETTEN GLOBETROTTER XL

Pakketten	Dual Battery System pakket 1 (7488)	Dual Battery System pakket 2 (7489)
Victron PowerAssist en Powercontrol	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	x	x
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	x	
168 Ah lithium accu	x	
Victron Energy MultiPlus inverter 3000W/120A		x
336 Ah lithium accu		x
Voordeelprijs €	5.085,-	8.295,-
Meergewicht (kg)*	63	113

GT pakket (14589)	Prijs €
LED dimlicht	1.015,-
Zonblinding aan de zijkanten, als rollo voor bestuurder en passagier	275,-
Panorama dakluik 70x50 cm in het slaapgedeelte	455,-
Keukenachterwand in GT design (metallic zilver)	305,-
Totaalprijs pakket	2.050,-
Voordeelprijs	1.015,-
Uw voordeel	1.035,-
Meergewicht (kg)*	10.4

95 Jaar-pakket (15632)	Prijs €
LED dimlicht	1.015,-
Zonblinding aan de zijkanten, als rollo voor bestuurder en passagier	275,-
Panorama dakluik 70x50 cm in het slaapgedeelte	455,-
Keukenachterwand in GT design (metallic zilver)	305,-
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)	3.110,-
Automatisch satellietstelsel 85 Twin met 32" Smart TV incl. houder	5.640,-
Victron PowerAssist en Powercontrol	195,-
Elektroblock EBL 102	155,-
Victron bedienpaneel boven de toegangsdeur	100,-
Victron Energy MultiPlus inverter 1600W/70A	1.525,-
168 Ah lithium accu	3.110,-
Gewichtsverhoging naar 5.400 kg	905,-
Isofix kindervestiging voor de 3e en 4e zitplaats	365,-
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto	2.035,-
Totaalprijs pakket	19.190,-
Voordeelprijs	13.555,-
Uw voordeel	5.635,-
Meergewicht (kg)*	177.55

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Gewichtsverhoging						
Gewichtsverhoging naar 5.400 kg	95-P	905,-	0.5	7497	○	○
Chassisuitrusting Fiat						
Extra zitplaats incl. zijbankje en schuifraam ipv dressoir ^{26) 27) 8)}	—	730,-	11	435	○	○
Hydraulische steunpoten met automatische niveauregeling en weegfunctie	—	8.440,-	70	9663	○	○
LED dimlicht	GT, 95-P	1.015,-	0.5	7152	○	○
Luchtgeveerde cabinstoelen van SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○
Stoelverwarming alsook ventilatie van het zitgedeelte ^{18) 19)}	—	1.350,-	0	11147	○	○
Trekhaak (let op het toegestane totaalgewicht)	—	1.820,-	30	273	○	○
Exterieur uitrusting						
Dakventilatie met ventilator	—	305,-	1.5	7507	○	○
Panorama dakluik 70x50 cm in het slaapgedeelte	GT, 95-P	455,-	6	246	○	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (elektrisch)	95-P	3.110,-	70	519	○	○
Thule Omnistor luifel 6,0 meter (handmatig)	—	2.390,-	64	560	○	○
Exterieur design						
Zijwanden, voor- en achterzijde in titaanzilver metallic (XLi)	—	2.695,-	2.5	511	○	○
Interieur design						
Bekleding Melia	—	0,-	0	11950	○	○
Echtleren bekleding Collin ¹⁸⁾	—	3.560,-	0	11952	○	○
Echtleren bekleding, individueel ^{18) 20)}	—	4.065,-	0	9785	○	○
Textiel uitrusting						
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	9.8	851	—	○
Gefestoneerd tapijt, los bijgelegd	—	835,-	11.1	851	○	—
Meubelvarianten						
Bedombouw zitgroep dwars ²⁸⁾	—	570,-	9	1944	○	○
Bovenkasten in cabine i.p.v. hefbed	—	590,-	-40	679	○	○
Comfortabele lage éénpersoons bedden met veel hoofdruimte	—	100,-	20.5	510	—	○
Isofix kinderzitbevestiging voor de 3e en 4e zitplaats	95-P	365,-	4	8125	○	○
Sanitair						
Keramisch toilet ²¹⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○
Keramisch toilet met afvaltank van 107 liter	—	3.630,-	48	1625	○	○
SOG toiletluchtiging, afvoer via het dak ²¹⁾	—	630,-	0.8	1681	○	○
Multimedia						
5G WLAN-router incl. 4x4 antenne met flatscreen 32" HD TV en TV-beugel	—	3.305,-	11.5	15168	○	○
5G WLAN-router, incl. 4x4 dakantenne	—	1.525,-	1.5	14899	○	○
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Truck Navi, Apple CarPlay/Android Auto ⁵⁾	95-P	2.035,-	3.65	9582	○	○
Extra beeldscherm 22" (incl. TV-houder)	—	1.220,-	5.5	15178	○	○
Top View 360° HD Camera ^{22) 23)}	—	2.285,-	4.5	7173	○	○
Verwarming						
Warmwater-tapijt voor in de cabine	—	935,-	3.5	6709	○	○
Airconditioning						



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Airconditioning (dakmontage)	—	2.440,-	38.5	609	○	○
Watervoorziening						
Buitendouche warm/koud in garage	—	365,-	2.4	1574	○	○
Gasvoorziening						
Buitengasaansluiting	—	265,-	1.3	878	○	○
Veiligheid						
Rookmelder gemonteerd	—	100,-	0.2	1891	○	○
Pakketten						
95 Jaar-pakket	—	13.555,-	177.55	15632	○	○
Dual Battery System pakket 1 ⁶⁾	—	5.085,-	63	7488	○	○
Dual Battery System pakket 2 ⁶⁾	—	8.295,-	113	7489	○	○
GT pakket	—	1.015,-	10.4	14589	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

95-P 95 Jaar-pakket GT GT pakket



* INFO

De installatie door de fabrikant van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.



TECHNISCHE INFORMATIE / VOETNOTEN

Indien u uw voertuig met extra uitrusting samenstelt, adviseren wij u om te controleren of het zinvol of noodzakelijk is om gewichtsverhoging mee te bestellen! Extra uitrusting vervangt deels de standaarduitrusting. De pakketinhoud kan ook als losse opties besteld worden, maar let hierbij op dat het prijsvoordeel daarmee komt te vervallen! Ook kan dit invloed hebben op de levertijd. Voor meer informatie neemt u contact op met uw verdeler.

VOETNOTEN

- 1) Let op: De totale hoogte kan toenemen door extra dakopbouwen en optionele uitrusting.
- 2) Het maximale trekvermogen wordt in combinatie met de optie "Verhoging naar 3.650 kg" verlaagd naar 1.900 kg.
- 3) Het maximale draagvermogen van de garage wordt i.c.m. de optie "trekhaak" verhoogd naar 250 kg.
- 4) Alleen mogelijk in combinatie met optie "Active pakket "
- 5) Alleen i.c.m. optie 659 radiovoorbereiding.
- 6) De standaard 25 A laadbooster wordt door een 45 A laadbooster vervangen.
- 7) Niet mogelijk in combinatie met optie "Active pakket"
- 8) Een optionele zitplaats moet bij de berekening van het minimale laadvermogen als ook de massa van passagiers worden beschouwd als een gewone zitplaats. Om een optionele zitplaats te krijgen, moet ervoor worden gezorgd dat het minimale laadvermogen wordt gehandhaafd en dat alle andere wettelijke massawaarden worden nageleefd. Voor gedetailleerde informatie neemt u gerust contact op met onze dealers.
- 9) Alleen mogelijk in combinatie met optie "Comfort pakket T"
- 10) Alleen mogelijk in combinatie met de optie "Zitgroep met gordelbank incl. twee 3-puntsgordels" (code 1951).
- 11) Het First Edition pakket is in de basisprijs van het introductiemodel inbegrepen.
- 12) Het maximale trekvermogen wordt in combinatie met de optie "Fiat Ducato Maxi met verlaagd chassis (toegestane totaalgewicht 4.250 kg)" verlaagd naar 1.750 kg.
- 13) The 'GRP lightweight leaf spring' is not applicable in combination with the 'Fiat Ducato Maxi low frame (4.250 kg)' option.
- 14) De optie "Top View 360° HD camera" vervangt de standaard achteruitrijcamera's (1642 en 11541).
- 15) Het "Panorama-dakluik 70x50 cm in het interieur: wordt i.c.m. optie "elektrisch hefbed boven de zitgroep" (code 13738) door een "Panorama-dakluik 40x40 cm" vervangen.
- 16) Alleen i.c.m. optie 761 warmwaterverwarming.
- 17) Niet i.c.m. optie 761 warmwaterverwarming.
- 18) Alleen i.c.m. optie 7505 luchtgeveerde chauffeursstoel van SKA.
- 19) Alleen i.c.m. optie echtleder bekleding.
- 20) Uw dealer adviseert u graag verder bij de keuze van de bekleding "echt leder individueel".
- 21) Niet i.c.m. optie 1625 keramisch toilet.
- 22) Alleen i.c.m. optie 11258 automatisch HD satellietstelsel 65 Twin.
- 23) De optie "Top View 360° HD camera" vervangt de standaard achteruitrijcamera's (1642 en 11541).
- 24) Het maximale trekvermogen wordt in combinatie met de optie "Verhoging naar 4.800 kg" verlaagd naar 1.500 kg.
- 25) De optie "Cassetteluifel Omnistor 6,0 m (elektrisch)" vervangt de standaard "Cassetteluifel Omnistor 6,0 m (handmatig)".
- 26) Alleen in combinatie met 1966 Bedombouw dwars.
- 27) Let op: de optie "Extra zitplaats incl. zijbank en schuifraam in plaats van dressoir" (code 435) monteert de flatscreenhouder of de optionele 32" flatscreen (code 9807) op de instapmodule.
- 28) Alleen i.c.m. optie 435 extra zitplaats.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE KEUZE VAN UW MOTORHOME

De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze handelaars en de Dethleffs configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van de massa, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig bij praktisch rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
- de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave;) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 %;
- de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
- de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden.

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg
 - wettelijk toegestane afwijking van $\pm 5\%$: 142,50 kg
 - wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg
- U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. Dethleffs doet grote inspanningen

om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Dethleffs gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

De massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. De massa van de bestuurder is reeds opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een motorhome met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers zodoende $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Optionele uitrusting en feitelijk gewicht

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant - d.w.z. vanaf de fabriek - op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motordrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen het feitelijke gewicht genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van het feitelijke gewicht - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag het feitelijke gewicht ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde..

5. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt overschreden. De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatbare maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de

fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

minimale nuttige massa in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Waar: "n" = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = totale lengte van het voertuig in meters.

Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massatische massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

- 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.850 kg massa in rijklare toestand
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 100 kg minimaal nuttige massa
- = 325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsfwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsfwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 100 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:

- 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand
 (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
- = 43 kg feitelijk laadvermogen (< minimum laadvermogen van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt [Marke] verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door [Marke] geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal [Marke] samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld gewichtshoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aangepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd.

6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in rijklare toestand op de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 kg tot 218 kg verminderd:

- 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
- = 218 kg feitelijk nuttige massa

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.

Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare totale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht op de as wordt voldaan.

Algemene informatie

De informatie over uitrusting, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van drukken en de Europese homologatieregelgeving.

Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting, alsmede fouten zijn voorbehouden. De prijslijst 02/2026 is geldig vanaf 15.09.2025. Alle hierin genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen incl. de wettelijke 21% BTW, transport- en afleveringskosten. Wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Het beeldmateriaal in deze prijslijst kunnen optionele extra's bevatten die verkrijgbaar zijn tegen een meerprijs. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Met het ingaan van deze prijslijst, worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig. In heel Europa kunnen de verkoopprijzen verschillen. De reden hiervoor zijn de verschillende voertuig-uitvoeringen per land en het verschil in BTW- en belastingtarieven.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny im Allgäu
www.dethleffs.be

geldig vanaf 15.09.2025 | 4300

Dethleffs
Een vriend van de familie